

Bibliothek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN 501e

N^o. 50.

1880—1881.

HAUPT-PREIS-VERZEICHNISS

der

BAUMSCHULEN

VON

L. SPÄTH

BERLIN S. O.

Köpnickerstrasse Nro. 154.

Gegründet i. J. 1758 durch C. F. SPÄTH.

Verkaufs-Bedingungen.

Die **Preise** sind in Reichs-Währung gestellt, 1 Mark (M) = 100 Pfennige (P). 1 Mark ist = $\frac{1}{2}$ Gulden Oestr. W. in Silber = 1 Fr. 25 cent. = 1 Shilling engl. Ausländisches Gold und Werthpapiere werden zum Tageskurse in Zahlung genommen.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen ihre Gültigkeit.

Mir noch **unbekannte Besteller** ersuche ich, ihren werthen **Aufträgen den Betrag**, einschliesslich der Emballagekosten, **beizufügen**, oder mir **Nachnahme zu gestatten**, andernfalls bleiben grössere — wenn nicht eine Vereinbarung vorangegangen — ohne Berücksichtigung, und bei kleineren bis zum Werthe von 20 Mark wird der Betrag, auch ohne besondere Ermächtigung, dem Gute nachgenommen.

Briefe und Geldsendungen bitte ich zu frankiren.

Sollten einzelne Sorten bei der Ausführung eines Auftrages bereits vergriffen sein, so werde ich stets annehmen, möglichst Aehnliches oder Besseres von gleichem Geldwerthe dafür geben zu dürfen, sofern dies nicht besonders verboten wird.

Bei Auswahl von **ausnahmsweise starken Exemplaren** tritt eine entsprechende **Preiserhöhung** ein.

Bei persönlichem Aussuchen der Pflanzen in der Baumschule durch den Besteller haben die Preise dieses Kataloges keine Gültigkeit.

Die Hunderpreise des Kataloges werden von 25 Stück, die Tausendpreise von 500 Stück ab berechnet.

Für **Emballage**, die auf das Zweckmässigste und, je nach der Entfernung, so sorgfältig ausgeführt wird, dass die Bäume (bei der Herbstversendung) selbst einen Transport von 2—3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu nehmen, berechne ich meinen geehrten Auftraggebern nur den Kostenpreis; jedoch nehme ich leere Kisten, Körbe, Matten und dergl. nicht wieder zurück.

Die **Versendung geschieht auf Rechnung und Gefahr der Besteller** und kann ich für Verzögerungen des Transportes, wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während desselben durchaus nicht verantwortlich gemacht werden. Es sind daher, wenn ein solcher Fall vorkommen sollte, die darauf bezüglichen Reklamationen nicht an mich, sondern an die Spediture, Eisenbahnverwaltungen etc. zu richten.

Ich bitte dringend, die Art des Transportes (**ob per Eilgut, Frachtgut, Post etc.**) anzugeben, sowie die **letzte Eisenbahn- oder Poststation** gefälligst zu vermerken und den **Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben.**

Etwaige Reklamationen, welche nicht **sofort nach Empfang** der Sendungen gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Bemerkungen.

Es werden nur gesunde, sehr gut bewurzelte und verhältnissmässig starke Bäume und Sträucher abgegeben, die in Folge ihrer sorgfältigen Erziehung auf einem gut geeigneten Sandboden sehr leicht in jeder anderen Bodenart fortwachsen. Die grossen Vorräthe meiner zu Britz bei Berlin belegenen Baumschule, die über 100 Hektar oder 400 preuss. Morgen umfasst, machen es möglich, selbst die umfangreichsten Aufträge auf das Beste auszuführen.

Die **Versendung beginnt** nach den ersten stärkeren Nachtfrosten gewöhnlich **Anfangs October** und dauert **bis gegen Ende April**. Bei Eintritt der stärkeren Fröste unterbreche ich die Expedition bis zum März, wenn sie nicht etwa speziell gewünscht wird.

Da im Frühjahr die Versandzeit oft nur sehr kurz ist und dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können, wie es gewünscht wird, bitte ich, besonders grössere Bestellungen, **möglichst im Herbst** zu machen. Uebrigens ist die **Herbstpflanzung aller Gehölze auf leichten, trockenen Bodenarten ganz besonders anzupfehlen** und wird noch lange nicht genug angewandt. Eine Ausnahme machen nur die immergrünen Gehölze, deren beste Verpflanzzeit der Spätsommer ist und der Zeitpunkt, in dem sie im Frühjahr zu treiben beginnen, also Mitte April bis Mitte Mai in unserem Klima.

Sollten Bäume oder Sträucher in **gefrorenem Zustande ankommen**, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder welk geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

Medaillen internationaler Ausstellungen

für richtig benannte Obstsorten, besonders schön gezogene Obstbäume und Gehölz Sortimente

Handelsgärtner und Wiederverkäufer
erhalten auf Blumenzwiebeln und
Baumschulartikel
10% Rabatt.



6 erste Preise für Obstbäume.

Berlin 1872 & 1880.

Petersburg 1869.



Silberne Staats-Medaille.

Grosse silberne Medaille.

Paris 1867.

Hamburg 1869.



Für Hyacinthen.


3 silberne, 1 bronz. Medaille, 2 Extrapreise

Erfurt 1876.



Erster Preis für Gehölz-Sortimente.

Medaillen internationaler Ausstellungen
für die wichtigste bekannte Obst- und Gartenschau und Gebüls-Sortimente
A. Neuheiten des Etablissements!
zum ersten Mal in den Handel gegeben.



Ulmus campestris umbraculifera.

Ulmus campestris umbraculifera, Kugel Rüster. Von den Persern Nalband, d. h. Baum der Schmiede, genannt, weil sich unter ihm, als dem besten Schattenbaum, der zugleich den sichersten Schutz gegen Regen giebt, mit Vorliebe die Schmiedewerkstätten etabliren. Diese Rüster wird in Persien und dem südlichen Kaukasus ein mächtiger Baum mit grosser sehr dichter und kugelförmiger Krone. Sie ist eine Abart von „U. campestris“ und hält unsere Winter unzweifelhaft aus. Ihre Krone baut sich in der Jugend etwas nach oben zugespitzt, wird aber in späterem Alter vollständig kugelförmig wie die einer Kugelakazie, ohne dass sie geschnitten zu werden braucht, und hat sicher in unserem nördlichen Klima, wo die Akazie oft leidet, eine grosse Zukunft. Das Laub hat ein lebhaft grünes Kolorit und hält sich im Herbst ebenso lange am Baum wie bei U. campestris.

Die nebenstehende Abbildung ist nach einer Photographie angefertigt, welche von einem Baum, der auf dem Kirchhofe zu Eriwan steht, genommen wurde.

Schöne Hochstämme mit 2–3jähr. Krone ... p. 1 St. 7 *M.*, pr. 10 St. 60 *M.* p. 100 St. 500 *M.*

Niedrige 1–2jährige Veredlungen ... 1 * 5 " " 10 " 40 "

Populus alba Boileana (Lauche), **Pyramiden-Silber-Pappel**, so genannt zu Ehren unseres berühmten hiesigen Botanikers Herrn Dr. Bolle. Diese Pappel stammt ebenfalls aus dem westlichen Asien, wo auch unsere gewöhnliche Pyramidenpappel ihre Heimath hat, und ist jedenfalls eine grosse Bereicherung für unsere Gärten, da wir an pyramidal wachsenden Bäumen in dieser Färbung bis jetzt nichts aufzuweisen haben. Die Unterseite der Blätter ist ebenso intensiv weiss wie bei der „Pop. nivea“, der Wuchs kräftig und elegant pyramidal.

Wir verdanken diese herrliche neue Einführung wie auch die vorher beschriebene *Ulmus camp. umbraculifera* dem um die Verbreitung westasiatischer Gehölze hochverdienten Kaiserl. Gartendirector Scharrer in Tiflis. Derselbe schreibt uns darüber: „Die Pyramiden-Silber-Pappel findet sich in wenigen alten schon entwickelten Exemplaren im Volksgarten von Tiflis welcher seinen Ursprung einem persischen künftigen Prinzen verdankt und noch heute seinen Namen trägt. Deshalb ist es uns wahrscheinlich, dass sie aus Persien stammt. Sie ist vollkommen winterhart bei - 16° Reaum., nimmt in jedem feuchten Boden ein gutes Wachstum an und zeichnet sich durch ihre gigantischen Formen besonders aus, so dass die neben ihr stehenden italienischen Pappeln (*Pop. fastigiata* oder *dilatata*), ein kümmerliches Aussehen haben. Der Stamm ist bis ins höhere Alter glatt wie polirt, hellblaugrün, ohne alle Flecken und Risse, das Gerüste der Aeste kräftig und versplittert sich nicht in so kleine unansehnliche Nebentriebe. Das grösse, oben schwarzgrüne Blatt sitzt fest am Zweige und ist deshalb weniger beweglich. Die glänzend weisse Unterseite entfärbt sich auch im Laufe des Sommers nicht, sondern markirt den Baum von weitem mit immer gleichem Farbeffekte. Es ist ein Zierbaum erster Ordnung. Das Holz besitzt feinere Textur als das ordinäre Pappel-Holz und ist auch als Nutzholz jedenfalls bei weitem vorzuziehen. Wir empfehlen den Baum jedem Natur- und Gartenliebhaber aufs Wärmste.“ 1-2-jährige Veredlungen p. 1 St. 5 M., p. 10 St. 40 M.

Salix vitellina Britzensis, Blutrothe Goldweide. Das 1-jährige Holz dieser Weide hat eine leuchtend rothe Färbung, wie bei *Cornus sibirica* und bildet dieser Baum im Winter eine grosse Zierde sowohl im Park wie als Alleebaum an der Strasse angepflanzt.

Sein Wuchs ist im Ganzen etwas gedrungener als bei der Stammart, die Zweige besitzen aber den gleichen Werth als Bindematerial. Es ist diese Weide in der Nähe der Baumschule zu Britz bei Berlin aus Samen entstanden. 2-3-jährige Pflanzen p. 1 St. 1 M. p. 10 St. 8 M. 1-jährige Stecklinge „ 10 „ 1,50 „ „ 100 „ 10 „

Acer Pseudoplatanus euchlorum, Freudig grüner Platanen-Ahorn. Die herrliche dunkelgrüne Farbe der älteren sowie die leuchtend hellgrüne der jungen Blätter zeichnen diesen Ahorn vor der Stammart aus, die er überdies noch an Grösse der wenig eingeschnittenen Blätter und an Starkwüchsigkeit übertrifft. Obige Form nimmt unter den Ahornsorten den Platz ein, welchen die Krim-Linde (*Tilia euchlora* oder *dasystyla*) unter den Linden inne hat. Man kann sich keinen schöneren Kontrast vorstellen in der Färbung des Laubes, als wenn man diesen *Acer Ps. euchlorum* mit der Varietät *A. Ps. foliis purpureis* zusammen pflanzt. 2-3-jährige Veredlungen p. 1 St. 3 M. „ 10 „ 25 „

Lonicera tatarica albo-rosea. Vor der Stammart zeichnet sich diese Varietät aus durch ihren ungeheuren Blütenreichtum, durch die hellatlasrosa Färbung und durch die regelrechte Stellung der Petalen rund um die Blume herum, wodurch die einzelnen Blüten weit grösser erscheinen wie bei der gewöhnlichen Species.

Mehrjährige Sträucher p. 1 St. 3 M.

B. Neue, noch sehr wenig verbreitete Zierbäume.

Acer dasycarpum Wieri laciniatum Geschlitztblättriger Silber-Ahorn. Eine äusserst zierliche Form des amerikanischen Silber-Ahorns, wie die hier beifolgende Abbildung eines Blattes zeigt. 1-2-jährige Veredlungen p. 1 St. 2 M., p. 10 St. 15 M. Junge Hochstämme „ 4 „



$\frac{1}{3}$ der natürlichen Grösse.
Acer dasycarpum Wieri laciniatum.

Ulmus Dampieri Wredei, Pyramiden Gold-Rüster. Sind auch in den letzten Jahren unsere Gärten durch viele sehr werthvolle buntblättrige Bäume und Sträucher bereichert worden, die dazu beitragen werden die Reize unserer Parkanlagen wesentlich zu erhöhen und uns gestatten uns an den malerischen Laub-Nüancirungen, die wir bisher nur im Herbste bewundern konnten, den ganzen Sommer über zu erfreuen, so kann doch diese neue Pyramiden-Gold-Rüster unzweifelhaft den besten unter ihnen an die Seite gestellt werden. Die Farbe der Blätter ist intensiv goldgelb, wie bei *Sambucus nigra* fol. luteis, die Form des Baumes die bekannte schöne Pyramidenform der *Ulmus Dampieri* an der die Sorte als ein einzelner gelber Zweig vor vier Jahren in den Königl. Gärten zu Potsdam von dem Herrn Garteninspector Wrede aufgefunden ist. 1-2 jähr. Veredel. 1 St. 2,50 M. 10 * 20,- *

Ulmus myrtilifolia purpurea. Myrthenblättrige Purpur-Rüster. Die Blätter dieses zierlichen Baumes sind sehr klein und viel dunkler rothbraun als bei der gewöhnlichen Purpur-Rüster. Sie behalten auch ihre rothe Färbung den ganzen Sommer über. 2 jähr. Veredel. pr. 1 Stück 2,50 M. pr. 10 * 20,- *

Ulmus betulaeifolia nigrescens

Ulmus corylifolia foliis purpureis

Ulmus latifolia nigricans

Blätter und hat beim Austreiben eine purpurrethe Farbe, während die dritte, zur Abart der *U. scabra* (montana) gehörend, ganz grosse Blätter mit schwarzgrüner Färbung zeigt. 1 jähr. Veredlungen p. 1 St. 2,50 M.; p. 10 St. 20 M. Alle 3 Sorten zusammen à 1 St. 6 M.

Edelreiser,

für Frühjahrs- und Sommergeveredlung.

Für die Frühjahrsveredlung sind die Reiser spätestens im **Februar** zu bestellen: Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à Sorte und Stück 15 &; 100 Augen derselben Sorte 1 M. Pflirsche und Aprikosen à Stück und Sorte 30 &. Rosen à Stück 20 &. Gehölze à Stück 15-60 &.

Neue Sorten von Obst und Gehölzen ungefähr $\frac{1}{4}$ des Preises einer niedrigen Pflanze. Bei Abnahme von mehreren Reisern einer Sorte tritt Preisermässigung ein.

Ein Reis hat mindestens 6-8 gute Augen.

Veredelte Obstbäume.

In grösseren Mengen veredele ich nur die Obstsorten, welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen nach wiederholter sorgfältigster Prüfung als die zum allgemeinen Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind. Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelsorten für Zwerg- und Topf-Bäumchen.

Die fett gedruckten Sorten sind entweder von den deutschen Pomologenversammlungen empfohlen oder haben sich hier irgendwie ausgezeichnet.

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

* bedeutet Tafelfrucht, † Wirtschaftsf Frucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen und ! zeigt den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.

S. bedeutet Sommerfrucht, die ihre volle Reife am Baum und zwar vor Ende September erlangt;

H. bedeutet Herbstfrucht, die von Anfang October bis Mitte November reift und einige Zeit lagern muss;

W. bedeutet Winterfrucht, die zwei Monate und länger lagern muss und erst nach Mitte November reift.

Ferner bedeutet:

Fl. — Fleisch;

Fr. — Frucht;

gr. — gross;

kl. — klein;

mgr. — mittelgross;

schm. — Fleisch schmelzend (meist etwas weniger saftreich als butterhaft).

Aepfel.

Die Formbäume sind auf Ducin und Paradies (Johannisapfel) veredelt.
Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als Hochstamm —
II, Pyramide — P, Spalier — S, Cordon — C, vorrätig ist. m. im Herbst ist reich und saftig, ist

Preise.

	pr. Stück	pr. 100 S.
Hochstämme, sehr schöne mit stark u. Kronen für d. es Jahr, erhöht auf: I. Qualität, M. 2 bis	8,-	175
II. gewöhnlicher Stämme mit Kronen	1,50	130
Schnurbäumchen, (Cordons), einfache, zu Einfassungen v. Wegen besonders geeignet	0,60	50
do. doppelte und kräftige einfache 1 1/2 bis über 2 Meter lang M. 1,25 bis	0,75	65
Spalierbäume, Palmetten mit einer Etage	1,75	140-150
do. do. mit 2 Etage	1,25	110
do. do. mit 3-4 Etagen (nur in wenigen Sorten)	2,-	175
Pyramiden	5,50	—
Jährige Veredlungen, nur in den mit P, S und C bezeichneten Sorten	M. 0,75 bis	2,50
	0,50	65-150
		45

- II. 76. **Alantapfel**, (Grosser edler Prinzessinpfe) *** W. sehr tragbar. Fr. gr., alantartig gewürzt.
- P. S. C. 131. **Ananasapfel**, Rother *** Sept.—Oct. Fr. mgr. zart und saftig.
- II. 293. **Antonowka**; Belicoter russischer Winterapfel.
- II. 301. **Aport**; Russischer Herbst- und Winterapfel.
- II. 475. **Assessorapfel**.
- II. P. S. C. 86. **Astrakan**, Rother ** Ende Juli—Mitte Aug. Gute Marktfrucht. Baum wird nicht gross, trägt sehr reich und jährlich. Zur Anpflanzung selbst in rauhen Gegenden zu empfehlen. Wegen der Schönheit der Früchte nicht für Pflanzungen an Landstrassen geeignet.
- II. 83. **Astrakan**, Weisser. Russischer Eis-A. (Pomme de glace transparente) *† August, Fr. mgr. nicht lange haltbar, jedoch als früheste gute Marktfrucht sehr schätzbar.
- P. S. C. 112. **August van Mons** *** Oct.—Nov. I. Fr. gr., flachrund, Fl. fein u. saftig, trägt reich.
- II. 291. **Barlowskoje** *** Ende Sept.—Oct.; Guter Süssapfel.
- P. S. C. 127. **Belle de Boskoop** (Reinette de Montfort) *† Nov.—Dec. I. Fr. mgr. auch gr. Fl. fein und zart, sehr saftig; gleich empfehlenswerth für Tafel und Haushalt.
- II. 308. **Bergamottnoje** *† M. Sept.; zieml. gr., bergamottartig rund.
- II. 477. **Birnförmiger** * Dec.—März.
- II. 75. **Blutapfel** †† Nov.—Sommer. Baum sehr fruchtbar; Früchte faulen selten und sind bis Sommer haltbar.
- II. 3. **Bohnapfel**, Grosser †† W.—S., sehr fruchtbarer Haushaltsapfel, ausgezeichnet durch die Dauer der Früchte, die zur Cyderbereitung ganz vortreflich sind. Er eignet sich sehr gut zur Anpflanzung an Strassen, da die Früchte festhängen und der Baum alle Jahre reich trägt.
- II. 296. **Borkowskoje** *†† Aug.—Sept.; Süsser Sommerapfel.
- II. 299. **Borowinka** *† Sept.; etwas säuerlich, mit tiefer Blume.
- II. P. 10. **Borsdorfer**, Edel- *††† Nov.—Febr., verlangt einen lehmhaltigen, schweren Boden und ist für leichten durchaus nicht geeignet. Der Baum fängt erst nach einem Alter von 16 Jahren an zu tragen, dauert dann aber selbst 100 Jahre und trägt reichlich.
- II. 478. **Borsdorfer**, Zwiebel- *†† Nov.—März.
- II. P. S. C. 183. **Borsdorfer**, Rudolph's Zwiebel- *†† Dec.—März; Frucht sehr fein, mürbe, von fein gewürztem dem Edelborsdorfer oder auch der Orleansreinette ähnlichem Geschmack. Baum trägt früh und jährlich reich.
- II. 543. **Bredeke**, Winter- (Breike um Hannover genannt) †† W.
- P. S. C. 66. **Cadeau du général** (Vaugoyeau) *†† Dec.—März I. Fr. sehr gr., Fl. locker und saftig, vorzügliche Frucht.
- P. S. C. 162. **Calvill von Boskoop** *†† Jan.—April. Fr. gr. und fein.
- II. P. C. 179. " des femmes *† Febr.—Mai I. Fr. mgr., Fl. locker und saftig; besond. schätzfr. Tafelfr.
- II. 420. " Fraas Sommer- *† Sept.
- II. P. S. C. 70. " **Garibaldi's** *† Jan.—März; ausgezeichnete Tafelfrucht;
- II. P. S. C. 99. " **Rother Herbst** (Edelkönig) *†† Oct.—Nov. Baum wird gross, ist sehr fruchtbar, eignet sich zur Anpflanzung in geschlossenen Gärten und nicht für raube oder feuchte Lagen, wächst langsam.
- II. 302. " **Rother Sommer** *† Ende Aug.
- P. S. 91. " **Rother Winter** *†† W. Fr. mgr.; will guten trockenen Boden und geschützte Lage.
- P. S. C. 69. " von St. Sauveur *†† Nov.—Dec., gr. mit weinbeerartigem Zuckergeschmack, fruchtbar, wächst lebhaft.

- H. P. S. C. 78. **Calvill, Weissner Winter-** (Calville blanc) **† W. Fr. gr., gehört zu den besten Tafeläpfeln. Wuchs als Hochstamm mittelmässig.
- H. P. 59. **Cardinal, Geflammer weisser** *† W. Fr. gr., zu ökonomischen Zwecken sehr geeignet; trägt sehr früh und reich.
- H. P. S. C. 163. **Cellini** **† Oct.—Novbr. L. Fr. gr. und von sehr schönem Aussehen; Fl. locker und saftig; ausserordentlich reich und sehr früh tragbar; auf Paradies oder Doucin veredelt oft schon im 2. Jahre mit Früchten besetzt.
- H. P. S. C. 74. **Charlamowsky** (Nalivia) *† Mitte bis Ende Aug. Baum trägt bald und reich, ist auch für raue Lagen passend.
- H. P. 28. **Citronenapfel, Winter-** *† W., der Baum zeichnet sich durch Gesundheit und Tragbarkeit aus; verdient häufige Anpflanzung.
- H. P. 390. **Cousinot, Geflammer** *† Sept.—Oct., mgr. u. gr., Fl. locker v. weinartigem Zucker- geschmack, sehr fruchtbar.
- H. P. S. C. 79. **Edelapfel, Gelber (Golden noble)** *† H. — W. Fr. gr. Schätzbare Markfrucht.
- H. P. S. 211. **Edelböhrmer** **† Nov.—Febr.; einer der schönsten und zartesten Rosenäpfel aus Tyrol; bald und reich tragend.
- H. P. S. 100. **Edelrother** **† W., mgr., hübsch roth marmorirt, saftreich, sehr gewürzhaft u. delicat, Baum früh und reichtragend, besonders für warme Lagen geeignet.
- H. 15. **Eiseraffel, Rother** (Rother, drei Jahre dauernder Streifling, Pomme rouge rayée) *† Jan.—Sommer. Baum kräftig und reichtragend, auch für Strassen geeignet. Frucht sehr dauerhaft, hält sich in geeigneten Kellern mehrere Jahre.
- P. S. 115. **Emilie Müller** **† W. mgr., gelblich grün, sehr saftreich, v. köstlichem Reinetten- geschmack, trägt reich.
- H. 339. **Esopus Spitzenburgh** **† Ende Nov.—Febr.
- H. P. S. C. 263. **Findling von Bedfordshire** *† Nov.—März. Ein vorzüglicher englischer Küchenapfel gross und schön, gleicht im Geschmack den Reinetten. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
- H. 483. **Freiherr von Trauttenberg** **† Nov.—Jan. Sehr schätzbar.
- H. 90. **Fürstenapfel, Grüner** *† April—Sommer. Die Sorte verträgt frühes Pflücken. Baum wächst stark, hält sich gesund, kommt in allerlei Boden gut fort, ist jährlich fruchtbar.
- H. 24. **Gewürzappel, Sommer-** *† Anf. Aug. Einer der frühesten Aepfel.
- P. S. 46. **Gloria mundi** **† Oct.—Dec., sehr gr. und schön, fruchtbar.
- H. P. S. 12. **Goldzeugapfel** (Drap d'or) **† Nov.—Febr., gehört zu den vorzüglichsten Aepfeln, er liebt tiefergründigen kräftigen Boden und muss gut ausgeschnitten werden.
- H. P. S. C. 1. **Gravensteiner** **† Spt.—Debr., ein schöner Apfel, ausgezeichnet durch den starken Ananasduft, reichen Saft und seinen vortrefflichen, süss gewürzhaften, ananasartigen Geschmack. Der Baum gedeiht in jedem Boden gut, auch selbst in rauhem Klima.
- P. C. 208. **Gravensteiner, Rother** **† H., ähnlich dem gewöhnlichen Gravensteiner, aber viel mehr geröthet.
- H. P. S. 284. **Hausmütterchen** *† Oct.—Dee., sehr gr., flachrund, saftreich, v. süssweinartigem Geschmack. Baum starkwüchsig.
- H. P. S. C. 248. **Hawthornden-Apfel** *† Oct.—Nov. Hat hinsichtlich seines frühen und reichen Tragens kaum Seinesgleichen.
- H. 369. **Holländer, Doppelter** *† Nov.—Jan. Schöne Markfrucht.
- P. C. 177. **Jacob Lebel (Jacques Lebel)** **† Oct.—Nov. saftreicher Apfel von edlem Zuckergeschmack.
- H. P. S. C. 95. **Jansen von Welten** *† W. Fr. mgr., sehr schätzbar; Baum bleibt in allerlei Boden gesund und trägt bald; verdient die häufigste Anpflanzung.
- P. S. C. 132. **Jaquins-Apfel** **† Nov.—Frühj. L. Fr. gr., Fl. locker und saftig. Werthvolle Tafelfrucht.
- H. P. S. C. 39. **Kaiser Alexander** *† E. Oct.—Jan. Fr. sehr gross. Als Frucht zur Zierde und für den Markt zu empfehlen.
- H. P. S. C. 2. **Kantapfel, Danziger** **† Oct.—Dec., ein reichlich tragender Calvill, mit feinem, sehr mürbem, saftreichem, fast schmelzendem Fleische u. von gewürzigem süsssem Weingeschmack, v. langem guten Boden.
- H. 303. **Karitschnewoje** *† Anf. Sept.; mgr., fein süsssauerlicher Tafelapfel.
- H. 484. **Königsapfel, Kunze's** *† Nov.—Apr. Ein recht guter Taubenapfel.
- P. 102. **Köstlichsche, Der (Lazzarola, Cosseusa in Süd-Tyrol)** **† W., mgr., rundlich ausser- ordentlich saftreich u. gewürzt. für wärmere Lagen und für Formbäume geeignet.
- IL 72. **Krummstiel, Rheinischer** *† Nov.—März. Frucht saftreich von süss weinsäuerlichem Geschmack. Baum kräftig.
- H. 167. **Küchenapfel, Mank's** (Mank's Codlin) *† Ende Aug., mgr. u. gr., wachsgelb, sehr saftreich, v. süssweinigem Geschmack, reichtragend.
- H. P. S. C. 18. **Kurzstiel, Königlicher** (K. rother K., Courtpend i rouge royal) **† W., trägt seine späten Blühens selbst in ziemlich rauhen Lagen reichlich, eignet sich aber nicht für Strassen, da die Früchte lange hängen müssen.
- H. 485. **Liebling, William's** (William's Favorite) **† Anf. Aug. Früher Sommerapfel I Qualität.
- H. 486. **Limburgerin** (Limbourgoise) **† Oct.—Dec.
- H. 4. **Luiken-Apfel** *† Oct.—Jan. Vorzüglicher, besonders in Württemberg hochge- schätzter Apfel, sehr spät blühend.
- P. S. C. 118. **Morgenduft-Apfel** *† Dec.—Mai. Fr. mgr.; trägt bald und sehr reich.

- H. 487. Mutterapfel, 3 Jahre dauernder †† März—mehrere Jahre.
H. P. 450. Nonpareil, Alter (Grüne Reinette) †† Jan.—Mai, mgr., gelbgrün, saftreich, gewürzhalt; muss spät gebrochen werden, trägt früh u. reich.
- H. 488. Papierapfel, Polnischer (Papierki) †† W. Ein Süssapfel von grosser Fruchtbarkeit.
H. P. S. 35. Parmäne, Herefordshire †† Dec.—März. Fr. mgr., delikat; ausserordentlich fruchtbar.
H. P. S. C. 73. Scharlachrothe (Engl. sch. P., Oxford peach apple) ††† H. Der Baum wächst in schwerem und leichtem Boden gut, macht viel Holz, eine breite gewölbte Krone, trägt bald und sehr reichlich.
- H. P. S. 135. Schwarzenbach's ††† Nov.—Febr. I., Fr. gr., Fleisch fein und locker, gewürzt.
H. P. S. 38. Sommer (Gestreifte S.-P.) ††† Sept.—Oct. Der Baum ist dauerhaft und sehr fruchtbar, Fleisch fein, mürbe und saftig.
H. P. S. 8. Winter-Gold- (Englische W.-Goldp.) ††† Dec.—März, Frucht und Baum sind ganz vorzüglich. Die erstere hat als Tafelfrucht das schönste Aussehen, welkt nicht und springt nie im Regen auf, eignet sich aber nicht zur Weinbereitung, weil sie zu süß ist. In gutem Boden trägt der Baum reichlich, in schlechtem weniger, ebenso wenn er nicht gehörig ausgeputzt wird. Verdient die häufigste Anpflanzung.
- H. P. S. C. 140. Pepping broad Eyed †† Sept.—Oct. Fr. sehr gr. und schön.
H. P. C. 80. Pepping, deutscher Gold- (Herrenhäuser deutsch. Gldp.) ††† W. Fr. muss bis Ende Oct. am Baume hangen. Baum gesund und fruchtbar.
H. 490. Pepping, Gelber von Ingestrie †† Ende Sept.—Oct.; Sehr tragbar.
H. P. S. C. 124. London- ††† Ausserordentlich reichtragend.
H. P. S. C. 31. Parker's (Parker's grauer Pepping) ††† Dec.—März. Sehr zu empfehlen. Fr. darf nicht vor Mitte October gebrochen werden. Auch zur Anpflanzung in ziemlich rauher Lage zu empfehlen.
- H. 89. Pepping, Punktirter Knack- ††† W. Verdient besonders in nördlichen Gegenden angepflanzt zu werden, gedeiht in leichtem u. schwerem Boden. Fr. verträgt ziemlich frühes Brechen. Reife tritt im Januar ein.
- H. P. S. C. 32. Pepping, Ribston- (Englische Granat-Reinette, Traver's Rein.) ††† W. Sehr empfehlenswerth, besonders auch für rauhe Lagen, denn er gedeiht selbst in Schweden und Norwegen noch sehr gut. Baum wächst stark, hält sich in trockenem Boden sehr gesund, trägt früh u. reich.
- H. 494. Pepping, Spencer's †† Jan.—S. Gewürzhalt und reichtragend.
H. 495. Weissor kentscher †† Oct.—Dec.
H. 300. Plodowitka ††† Mitte Sept.—Oct.; sehr schön u. von gutem Geschmack, dem Charlamowsky ähnlich, reichtragend.
- H. P. S. C. 138. Pojnik ††† Dec.—Mai. Fr. gr., vorzüglich für Tafel und Wirthschaft.
H. P. S. C. 164. Pomona, Cox's †† Oct.—Nov. H. Fr. s. gr., Fl. etwas grobkörnig, doch saftig. Eine prächtige Tafelziede und für Haushalt sehr brauchbar.
- H. P. S. C. 14. Prinzenapfel (Nonnen-, Melonenapf., Hasenkopf v. Lübben) H., mgr., walzenförmig saftreich u. locker, wird im Oct. am Baum reif, hält sich bis Weihnachten, wächst in allerlei Boden und ist sehr tragbar.
- H. P. S. 133. Prinz Nicolaus von Nassau.
H. 496. Rambour, grosser (Pfundapfel) †† Nov.—Jan. Baum von prachtvoller Krone und sehr fruchtbar.
- H. 77. Rambour, Lütticher †† W. Fr. gr., für den Landmann recht passend.
H. 493. Rother Sommer †† Sept.—Oct. Grosse hübsche Frucht.
- H. P. S. C. 11. Reinette, Ananas- ††† Nybr.—Frühjahr, ein sehr saftvoller mgr. Apfel von angenehmem gewürzhaftem, weinigem Zuckergeschmack. Der Baum macht keine grosse Krone, eignet sich gut zu Pyramiden, ist als Hochstamm nur in Gärten oder geschützten Lagen zu pflanzen u. gedeiht auch in magerem Sandboden.
- H. P. 37. Reinette, Baumann's (Baumann's rothe Winter-R.) ††† Dec.—März. Ziemlich grosse, werthvolle Fr., Baum trägt sehr früh und reich.
- H. 499. Reinette, Brüsseler gefleckte.
H. C. 9. Reinette, Carmeliter (lange, rothgestreifte, grüne R., Forellen-R., R. truite, Franzos. Gold-R., Limonen-R.) ††† Januar—Mai, Frucht von angenehm gewürztem, weinsäuerlich süßem Geschmack und ausgezeichneter Güte; auch zur Mostbereitung zu empfehlen. Der Baum verlangt einen tiefgründigen Lehmboden, gedeiht auch an Strassen, trägt sehr reichlich, und zeichnet sich durch eine fast kugelige Krone aus, weshalb er auch als Alleebaum in Gartenanlagen angewendet werden kann.
- H. 500. Reinette, Casseler gelbe ††† Nov.—März. sehr schöne und schätzbare Frucht.
H. P. S. C. 16. Reinette, Champagner- (Herrnapfel, Loskrieger, Fürstl. Tafel-A., Glas-Rein. etc.) ††† W., gedeiht in den rauhesten Lagen, ist besonders brauchbar zur Cyderbereitung und kann man ihn, da die Früchte sehr fest hangen auch an Strassen anpflanzen. Er verlangt einen mässig kräftigen und tiefgründigen Boden und eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Ackerland, da er wenig Schatten giebt, reich trägt und die Früchte bis zur Kartoffelernte hangen bleiben können. Er dauert ein Jahr.
- H. 501. Reinette, Cox' Orangen- ††† Nov.—März. Tragbare sehr delikate Frucht.

- H. P. 92. **Reinette, Crede's Quitten**-***†† W. Der Baum liebt trocknen Boden, wird nicht gross und ist fruchtbar.
- H. 502. **Reinette de Tauquemont**. Aus Falkenberg in Limburg.
- H. P. 117. **Reinette, Dietzer Gold**-***†† W., mgr., Fr. fein, saftreich, v. zimmtartigem, süssweinigem Geschmack, muss spät gebrochen werden. Baum raschwüchsig, tragbar.
- H. 365. **Reinette, Dietzer Mandel**-***†† Dec.-S. Delikat und sehr fruchtbar.
- H. P. S. C. 17. **Reinette, Englische Spital**-***†† Nov.-Frühjahr, ist eine der besten Früchte und überall zu empfehlen, auch zu Obstwein vorzüglich, bleibt auf weniger kräftigem Boden etwas klein, eignet sich auch zur Anpflanzung an Strassen.
- H. 84. **Reinette, Fromm's Gold**-***†† Nov.-Jan. Fr. gr. u. schön goldgelb; Baum gross u. sehr fruchtbar.
- P. S. 33. **Reinette, Gäsdonker**-***†† Debr.-Mai; Fr. mgr., delikat; gedeiht auch in rauheren Lagen.
- H. 516. **Reinette, Gestreifte Sommer**, fast ***†† Sept.-Oct. Sehr süss, gewürzhaft und tragbar.
- H. P. S. C. 41. **Reinette, Gold, von Blenheim** (Blenheim Pepping) ***†† Winter. Fr. hält sich bis zum Frühjahr. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht.
- H. P. S. C. 6. **Reinette, Grosse Casseler** (Deutsche Goldrein., Dutch Mignonne, Holland. Gold. Rein.) ***†† März-Juli einer der vorzüglichsten Äpfel, gedeiht gut an Strassen, verlangt jedoch tiefgründigen Boden. Die Früchte fallen nicht ab, sind gross und dauerhaft, auch vorzüglich zur Mostbereitung.
- H. P. S. C. 20. **Reinette, Harbert's** (Harb. Rambourrein) ***†† Dec.-Apr., gedeiht gleich gut an Strassen, auf Aeckern und in Gärten, ist in Klima und Boden nicht wählerisch. Für den Landmann ganz besonders zu empfehlen.
- H. 507. **Reinette, Köstliche von Newtown** (Newtow-Pepping) ***†† Jan.-Apr.
- H. 508. **Lehnhoff's** ***†† Nov.-März.
- H. 320. **Limonen**-***†† Dec.-S.
- H. 509. **Maus**-***†† Nov.-Febr.
- H. 510. **Molly**-***†† W. Sehr tragbar.
- H. P. C. 103. **Muskat**-***†† W., mgr. zart, äusserst gewürzhaft, als Handelsobst sehr beliebt. Baum trägt gewöhnlich reich, liebt aber keine warme Lage.
- H. 511. **Reinette, Neue Borsdorfer** fast ***†† Dec.-Apr. Grosser, als der Edel-Borsdorfer.
- H. P. S. C. 58. **Oberdieck's** ***†† Jan.-März mgr. sehr werthvoller Winterapfel, der sich auch zur Mostbereitung empfiehlt.
- H. P. S. C. 19. **Reinette, Orleans**- (Triumph-R., New-Yorker R., Doppelte Gold-Rein., Grosse Borsdorfer Goldrein.) ***†† W., eine herrliche grosse Frucht, die die weiteste Verbreitung verdient. Sie ist als Tafelfrucht wie zur Cyderbereitung allerorten Ranges und vortrefflich zum Handel; sie darf erst 8-10 Tage nach Michaelis gebröchen werden. Der Baum verlangt einen guten Boden, trägt früh und reich, kann an Chausseen gepflanzt werden, obwohl dies in manchen Gegenden bedenklich erscheint, da die Früchte sehr verlockend sind.
- H. P. S. C. 7. **Reinette, Pariser Rambour**- (Rein. von Kanada) ***†† Dec.-Frühj. Fr. gr., Baum gesund, stark und fruchtbar, blüht spät wodurch er auch für rauhere Gegenden passt, muss stets gut ausgeputzt und gedüngt werden. Er ist für Landstrassen passend, da die Fr. vom Baum ungeniessbar ist. Fr. als Mostapfel sehr geschätzt, da sie einen vorzüglichen Obstwein liefert.
- H. 512. **Reinette, Pomphelias** ***†† Nov.-Dec. Grossfrüchtig und reichtragend.
- H. 513. **Portugiesische graue** ***†† W.
- H. 514. **weisse** ***†† W.
- H. 515. **Quarrendon**. ? - Scharlach-Pepping.
- H. 518. **Schmidtberger's rothe** ***†† Dec.-Apr. Vortreffliche Frucht, volltragend.
- H. 517. **Schwarzen's Blut**.
- H. 519. **Szecheny** ***†† Oct.-Jan. Schöne Frucht, sehr tragbar.
- H. 520. **Van der Laan's Gold**-***†† Nov.-Dec.
- H. 505. **von Bordeaux** ***†† W. Schöne Goldreinette.
- H. P. S. C. 81. **von Breda** ***†† W. Der Baum erfordert trockenen und gebauten Boden, wird nur mittelmässig gross und trägt reichlich.
- H. 522. **Reinette, von Duven's Zucker**-***†† Ende Nov.-Ostern Fr. stark gezuckert.
- H. 523. **von Madeira** ***†† Dec.-März.
- H. 516. **von Schwöbber**.
- H. P. S. C. 88. **von Sorgvliet** ***†† Dec.-Sommer. Gesunder fruchtbarer Baum.
- H. P. S. 129. **Weidner's Gold**-***†† Nov.-März, mgr., flachrund, saftreich, etwas citronenartig gewürzt, Baum wächst rasch und ist tragbar.
- H. 527. **Reinette, Weisse englische** fast ***†† Dec.-Apr.
- H. 523. **Wilkenburger, Herbst**-***†† Sept.-Oct.
- H. 295. **Repka, Rosenrother**; Russischer Wintertafelapfel.
- H. P. S. 110. **Richard, Gelber** ***†† Nov.-Dec.; ziemlich gr., eine werthvolle Frucht aus Meklenburg.
- H. 529. **Roi d'Angleterre**.
- H. 530. **Rosenapfel, Muschen's** ***†† Anf. Sept.-6 Wochen.
- P. 137. **Rosenapfel, Schiller's** ***†† Oct., Fr. gr.

- H. 531. Rosenapfel, Schwedischer.
H. P. 13. Rosenapfel, Virginischer (Virg. Sommer-Rosenapf.) (*) *†† Anfang Aug., gedeiht in allerlei Boden, trägt ausserordentlich reich, hält sich jedoch nicht lange, ist daher in Menge nur in der Nähe grösserer Städte anzupflanzen, wo er schnell verbraucht werden kann.
- P. S. 61. Rosmarinapfel, Weisses (Italienischer Rosm.-A.) **† Nov.—Febr. Fr. mgr. sehr fein.
H. 532. Russet, Dietzer Winter.
H. 533. Russet, Pile's *†† Nov.—Febr. Schätzbare Frucht.
H. 534. Sämling, Lucombe's *†† Oct.—Jan. Früh und reich tragbar.
H. 427. Schmantapfel, Grosser, *†† W., gr., mürbe, saftig, weinsäuerlich, guter Wirthschaftsapf. Baum kräftig.
- P. S. 60. Schöner aus Kent (Beauty of Kent) *†† Oct.—Debr. Fr. gr., schön gefärbt, angenehm schmeckend.
- H. 304. Serjanka (Lehmäpfel); Guter Herbstapfel aus den Russischen Ostseeprovinzen.
H. 306. Skrischäpfel; Russischer Winter-Tafelapfel.
H. P. S. C. 262. Sondergleichen, Langton's *†† Oct.—Jan. Vorzügliche Weinfrucht welche wegen der Härte des Baumes u. Schönheit der Früchte sehr gesucht wird.
- H. 536. Sperberapfel, Früher (L'éprevier) *†† Aug.—Sept. 4 Wochen. Reichtragend.
H. P. C. 250. Stettiner, Gelber Herbst- *†† H.—W.; mgr., sehr saftig.
H. 587. Stettiner, Grüner *†† Dec.—W. Sehr lange haltbar; ausserordentlich starkwüchsig.
H. 71. Stettiner, Rother (Rother Herrenapfel, Rostocker) *†† W. Sehr empfehlenswerth. Der Baum hält sich in manchen Gegenden nicht gesund.
- H. 417. Streifling, Aechter Winter- *†† W. gr., Fl. locker, weinsäuerlich. Für Strassenanpflanzung zu empfehlen.
- H. 305. Swinzowka *†† Oct.; zieml. gr., schwach gerippt.
H. P. S. 47. Taffetapfel, Weisses (Taffetas blanc d'hiver) *†† W. Gedeiht in allerlei Boden und ist sehr fruchtbar. Fr. auch gut zu Most.
- P. S. 126. Taubenapfel, Neuer englischer *†† Nov.—Febr. (Neuer engl. Pigeon); gr., glänzend roth v. sehr schönem Ansehen. Fl. ziemlich fein, etwas zimmtartig u. süssweinig schmeckend. Baum wächst gut.
- P. S. C. 5. Taubenapfel, Rother Winter- (Pigeon rouge, Mandel-A.) **† Novbr.—Frühj., nur für Gärten zu empfehlen, verlangt guten und warmen Boden, gedeiht nicht in sandig m oder zu feuchtem, trägt so reich, dass er ausgepflückt werden muss, da, wenn zu viele Früchte am Baume hängen bleiben, der Geschmack unedel wird. Sehr schätzbare Tafel- und Marktfrucht l. Ranges. Wuchs mässig.
- P. S. C. 128. Taubenapfel, Schiebler's *†† Nov.—Febr. gr., matt, elb, von zart gewürztem, kalmusartigem Geschmack, mit feiner Säure. Baum wächst nicht stark.
- P. S. C. 108. Taubenapfel von St. Louis *†† H.; mgr. weinsäuerlich, sehr saftreich, eine wahre Zierde für die Tafel, hält sich jedoch nur etwa 3 Wochen. Baum kräftig, fruchtbar.
- H. 297. Titowka, Gelbe *†† Sept.—Oct.; Sehr gute dem Gravensteiner ähnliche Tafelfrucht.
H. 307. Tschernoje Derewo; mgr. Winterapfel aus Russland.
H. 538. Türkenapfel *†† W.; hoch gebaut, carmoisin gestreift.
H. 412. Uelzener Apfel (Apf. v. Uelzen) *†† Dec.—Mai; gr., etwas quittenartig, schmeckend, gute Hausbaumsfrucht.
- H. 400. Währapfel, Wilkenburger *†† April—Pflingsten.
P. S. 139. Wagener-Apfel *†† Nov.—Febr.; Amerikan. Sorte, gr., flach, ziemlich saftreich, stark gewürzt, fein säuerlich, fault nicht leicht. Baum fruchtbar.
- H. 539. Wahnschaffapfel.
P. S. 125. Warner's King *†† Novbr., sehr gross und gut.
H. 160. Warraschke, Gubener *†† Debr.—Sommer. Fr. gr., werthvoll für den Haushalt; sehr fruchtbar.
- H. 540. Weinapfel, Lahnischer *†† W. Guter runder Mostapfel, lange haltbar.
H. 541. Wildling, Leipziger *†† Oct.—Dec.
H. 542. Wilhelmsapfel, Credes *†† Nov.—Winter. Grosse gute Fr. auch noch zum Robgenuss.
H. 38. Zimmetapfel, Sommer- (Gestreifter Sommer-Z., Pigeon rouge d'automne, Couleur de chair) *†† Sept. Fr. hält sich mehrere Wochen u. gehört zu den schätzbarsten Sommer-Äpfeln.

„Nachstehende Sorten sind nur als 3jährige Veredlungen auf Wildling zu haben.

- | | | |
|---|--|------|
| p. Stück | | 1 H. |
| (419) 322. Agatapfel, Doppelter *†† W. | 222. Baldwin *†† W. | |
| 234. Purpurrother *†† W. | 401. Bellefleur, Holländischer *†† Nov.—Frühj. | |
| 476. Amerikaner, Neuer *†† W. | 260. Birnapfel, Revalscher *†† Ende Juli—Aug. | |
| 455. Ananasapfel, Weisses *†† Oct.—Dec. | | |
| 228. Api, Kleiner *†† W.—S. | | |

270. Böhmer **† W.
 462. Böhmer von Kaltern.
 463. Böhmer, Wilder.
 151. Boikenapfel **† Jan.—S.
 271. Borsdorfer, Cludius **† Jan.—S.
 381. Bough, Süßer *† Aug.
 479. Calvill, Fickert's gelber.
 456. " Weisser Sommer- *† M. Aug.
 4 Wochen.
 218. Cardinal, Blutrother *† Nov.—Febr.
 216. Caroline Auguste **† Oct.
 241. Carpentin, *† Dec.—März.
 46. Costardapfel, Englischer.
 118. Cousinot, Purpurrother *† Nov.—
 Juni.
 198. Cusset.
 441. Erzherzogapfel.
 142. Flämisches Mädchen.
 268. Frünapfel von Rouen.
 392. Fürstenapfel, Gestreifter.
 321. Glasapfel, Fachinger *† Jan.—S.
 376. Grüner von Sedan.
 560. Grünling, Sulinger (Grünecke) *† W.
 261. Gulderling, Gelber *† Dec.—März.
 460. " Langer grüner *† fast. *
 Jan.—S.
 401. Hasenkopf, Grünhofer *† W.
 382. Hawley *† Sept.—Oct.
 181. Herbstapfel, Cludius' *† Ende
 Sept.—Oct.
 317. Herbstapfel, Hartwig's *† Oct.—
 Dec.
 391. Herrenapfel, Kleiner *† Oct.—Dec.
 318. Holsart, Süßer *† W.
 87. Jungfernapfel, Rother (Roths Hahn-
 chen) *† H.—W.
 109. Jungfernschönchen **† Ende Oct.—
 W.
 231. Kaiserin Eugenie.
 293. Kantapfel, Englischer; 2 = Sommer-
 Gewürzapfel.
 272. Kienlesapfel *† Sept.—Oct.
 213. Königsapfel von Jersey *† W.
 238. Köstlicher von Kew. (Kew's Admirable)
 *† bis **†† Dec.—April.
 364. Kronenapfel, Mückenheimer Winter.
 377. " Rother *†† W.
 330. " Zimmetartiger *† Dec.—
 —Frühj.
 586. Küchenapfel, Holländischer Dutch.
 Codlin *† Sept.—Oct.
 439. Küchenapfel, Kentischer (Kenish
 Codlin) *† Aug.
 436. Küchenapfel, Keswicker *† Aug.—
 Sept. 6. Wochen.
 257. Langstiel, Kleiner (Blanschwan) *†
 Nov.—Mai.
 445. Mac Lellan *†† W.
 482. Margarethenapfel, Rother (Eve-apple)
 *† Ende Jul. Aug.
 343. Mönchapfel, Grosser *† Nov.—Mai.
 336. Nalliva, Fossart's *† Nov.—W.
 150. Nonpareil, Braddick's *†† Dec.—Apr.
 333. " Neuer englischer (Flach-
 runder N.) *† Jan.—Mai.
 471. Nonpareil von Martin *† W.
 220. Parisapfel.
 (274) 472. Parmäne, Adams' *†† Dec.—März.
 432. " Grange's.
 342. " Rother Winter- *†† W.
 36. Parmäne, Staaten- *†† W.
 259. Pepping, Downton- *†† W.
 93. Duquesne's *†† Dec.—
 März.
 337. Pepping, Englischer Gold- *††
 Nov.—März.
 230. Englischer Scharlach- *††
 Aug.—Sept.
 319. " Gold- Pepp. von Grange
 *†† Ende Oct.—Jan.
 199. Hörlin's *†† W.
 374. Hughe's Gold- *†† W.
 122. Kleiner Stein- *†† W.
 278. Marmorirter Sommer- *†† H.
 350. Neuer Stein- *†† Jan.—S.
 345. Neustadt's gelber *†† Jan.—
 S.
 269. Oelkofer *†† W.
 492. Sommer- Gold- *†† Aug.
 einige Wochen.
 58. Stürmer's *†† Dec.—März.
 253. Sulinger.
 423. Präsident *†† Oct.—Ende Jan.
 457. Prinzessinapfel, Französischer; fast
 *†† Dec.—S.
 82. Quittenapfel, Winter- (Quince-apple
 Rein. coin.) *†† W.
 231. Rambour, Rother Winter- *† Dec.—
 Frühjahr.
 355. von Beek.
 421. Reinette, Bödiker's Gold- *†† Nov.—
 W.
 334. Culon's *†† Dec.—März.
 359. Elsasser rothe *†† Jan.—S.
 229. Etlin's *†† Jan. S.
 397. Fette Gold- *†† Nov.—Febr.
 347. Gay's fast *†† H.—W.
 157. Gestreifte Canada-; *†† Dec.—
 —Frühj.
 269. Glanz- (Borsdorfer Rein.) *†† W.
 254. Goldgelbe Sommer- *†† E.
 Sept.—Oct.
 233. Graue Herbst- *†† Oct.
 291. Grüne (? = Alter Nonpareil).
 183. Hildesheimer Saft- *†† Sept.—
 Oct.
 506. Honig- (Honigzoete Appel) *††
 W. Frühjahr.
 152. Hoya'sche Gold- *†† Dec.—
 Apr.
 441. " Jäger's *†† Nov.—W.
 398. Kleine zertschalige *†† Dec.—
 W. Frühj.
 236. Kräuter-; fast *†† W.
 443. Kröten- *†† Nov.—März.
 376. Landsberger *†† Nov.—Jan.
 454. Lothringer *†† Dec.—Frühj.
 239. " Luxemburger- *†† Febr.
 366. " Multhaupt's *†† Nov.—Febr.
 524. " Normännische *†† Oct.—Dec.
 230. " Norwegische Wach- *† W.
 245. Ontz.
 49. Osnabrücker *†† W.
 406. Perl-
 310. " Rother Herbst-; fast *†† Oct.—
 Jan.
 252. " Siegende, = Orleans-Rein.
 416. Spanische Herbst- *†† Oct.—
 Dec.
 518. " Späte Gelbe *†† W.

292. **Reinette, Sürpasse-**
 105. " Süsser Herbst; *†† Oct.—Nov.
 237. " Thoun's *†† Nov.—W.
 267. " Van Mons- *††† W.
 521. " von Beek *†† Dec.—Febr.
 275. " von Damason (graue Rein.)
 249. " von Lestre.
 225. " von Middelburg *††† Anf.
 Dec.—Frühj.
 525. " von Ohio *††† Dec.—Febr.
 424. " Voss' *†† Dec.—März.
 281. " Weisse Wachs- *†† Sept.—Nov.
 280. " Willy's *††† Nov.—Frühj.
 205. " Woltmann's *††† Ende Oct.
 —W.

279. **Rosenapfel, De Jonghe's**
 373. " Florianer *††† Oct.—Dec.
 459. " Französischer.
 438. " Mallardi's (Mela rosa gen-
 tile) *†† W.
 399. " Moringe.
 170. **Russet, Königlicher** †† Dec.—S.
 279. **Sämling von Beachamwell** *†† Dec.
 —März.
 247. **Saint Germain (Apfel von)** *†† M. Aug.
 218. **Schickenapfel.**
 346. **Schlotterapfel, Woltmann's** †† Nov.
 —Febr.
 425. **Schmelzling, Tyroler** *†† W.

383. **Schmiedeaepfel (Forge)** *††† Oct.—Jan.
 330. **Schöner aus Westland (Beauty of the
 West)** *††† Nov.—Dec.
 197. **Schöner von Norfolk.** (Norfolk-
 Beaupin) †† Jan.—Mai.
 380. **Seidenhemdchen, Weisses** *†† Jan.
 —S.
 313. **Skiliankowoi** *†† Aug. 3 Wochen.
 363. **Sondergleichen von Hubbardston**
 *††† Nov.—Jan.
 273. **Spitzapfel Müllers** *†† W.
 193. **Sternapfel, (Stern-Api)** * W.
 367. **Stettiner, Gelber Winter-**
 341. **Streifling, Königlicher** †† Dec.—S.
 283. **Superintendentenapfel.**
 212. **Tafetapfel, Spätblühender.**
 437. **Taubenapfel, Orede's** *†† Dec.—Mai.
 402. " Mayer's *†† Dec.—Frühj.
 256. **Tiefbutzer, Rother** *†† W.—S.
 413. **Titowka, Weisses** *†† Aug. einige
 Wochen.
 332. **Vaterapfel ohne Kern** *†† Nov.—
 Februar.
 311. **Vortrefflicher, Fair's (F's Nonpareil)**
 *† W.
 396. **Weinling, Braunauer Winter-** ††
 Dec.—S.
 312. **Wildling, Bödiker's;** fast *††† Oct.
 bis Dec.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Einjährige Veredlungen pr. St. 1 M.

568. **Beauty of Hants;** Sämling der Goldreinette v. Blenheim, herrliche Frucht; 1. Qualität. Farbe dunkelroth, Gestalt kegelförmig.
 560. **D. T. Fish;** Nov.—Jan. Enorm gross bis zu 40 Centim. Umfang.
 562. **Fürst, Bismarck;** nach Lucas eine edlere neuere Sorte; vorzügliche Winter-Goldreinette.
 579. **Hampers;** Aug.—Oct.; mgr., kegelförmig, hellgelb mit braunroth verwaschen; saftreich, fein säuerlich, Wuchs gemässigt, sehr fruchtbar.
 561. **Hawthornden, Rother;** Sept., gross, abgeplattet, hellgelb, Sonnenseite roth, saftig, leicht säuerlich; sehr starkwüchsig.
 587. **Kaiser Wilhelm;** W.; sehr gr., sehr gut, hält sich bis zum Frühjahr, ähnlich einer Goldparmäne. Baum tragbar und wuchshalt. p. St. 2.50 M.
 565. **Kernloser (Mencher's Noscote);** Winter; mittelgross, ausgezeichnete Qualität. Aus Amerika, sehr schön, ohne alle Kerne.
 555. **Kurztstiel, Schwarzer;** Winter—Mai; tief blutroth, platt, Tafel- und Zierfrucht.
 562. **Lady Henniker;** Oct.—Jan.; sehr gross, rund, oben spitz, kantig, gelb mit roth gestreift, zart und gewürzreich.
 570. **Monsieur Gladstone;** sehr früh, Sonnenseite scharlach, Fleisch fest und saftig, reichtragend.
 553. **Oiga Nicolajewna;** W.—Mai; prachtvolle Borsdorfer Reinette aus der Ukraine, sehr starkwüchsig und tragbar. Vollkommen pyramidal.
 554. **Parmäne, Henzens;** W., sehr schöner und guter Apfel für Tafel und Most. Baum mittelstark, gesund, sehr reichtragend.
 573. **Parmäne, Worcester;** Aug.—Dec., ausgezeichnet durch ein glänzendes Roth und durch die Vollendung seiner regelmässigen länglichen Form; abknackend, saftreich, Geschmack mild und angenehm.
 558. **Pepping, Geneva;** Jan.—Mai; grosse, sehr schöne und ausgezeichnete gute einfarbige Reinette aus Nordamerika.
 577. **Pepping, Galloway;** sehr gr., von schönem Ansehen und hoher Dauer. p. St. 2 M.
 569. **Pepping, Missouri;** W.; gross, roth, schön. Gute Markapfel. Aus einer grösseren Collection der beste!
 567. **Peter Smith;** W.; ausserordentlich fruchtbar, sehr haltbar, von ausgezeichneter Qualität.
 556. **Reinette, Henzen's gestricke;**
 564. **Reinette, Hochfeine (R. superine);** Nov.—Mai; mgr., sehr guter Qualität, als Hochstamm sehr fruchtbar.

557. **Reinette, Neue Ananas**;
 559. **Rosenapfel, Hohenstaufener**; H, überaus schön bandirt, Ausstellungsfrucht;
 578. **Softahalm**; Sept.—Oct., gr., länglich kegelförmig, stark carminroth gestreift, leicht abknackend, süß-säuerlich gewürzt. Baum fruchtbar u. d. wuchshaft.
 571. **Sondergleichen, Peasgood** (P.-Nonsuch); Oct.—Dec., sehr gr. und sehr schön wie eine schöne Goldreife von Blenheim!
 572. **Sondergleichen, Welford-Park**; Nov., I. Qualität. Behielt ein Certificat I. Klasse durch die Londoner Gartenbaugesellschaft.
 590. **Yorkshire-Beauty**; Aug.—Sept., 3 Zoll hoher und 3½ Zoll breiter Apfel für Küche und Markt. Gerippt, abgeplattet, gelb, Sonnenseite geröthet. Fleisch zart, saftig, angenehm säuerlich.

Birnen.

Von Formbäumen sind alle Sorten, welche auf Quitte gedeihen, auf diese Unterlage veredelt, die übrigen auf schwachtreibende Wildlinge.

Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als H. = Hochstamm, P. = Pyramide, S. = Spalier, lj. = 1jährige Veredlung auf Quitte abgebar ist.

Preise.

			pr. Stück p. 10 St.		
			fl.	sch.	fl.
Hochstämme , sehr schöne		I. Qualität	2	—	175
do. gewöhnliche mit Kronen		II.	1	50	110
do. schwächere in Sorten nach m. i. n. Wahl		III.	1	—	80
Schnurbäumchen (Cordons) nur in einigen Sorten		fl. 1, — bis	1	75	90—140
Pyramiden (stärkere nur in einigen Sorten)		75 fl. bis	6	—	65—300
Spalier , Palm ten mit 1 Etage			1	25	110
do. mit 2 Etagen			2	—	175
do. mit 3 Etagen, nur in einigen Sorten			3	50	—
do. mit 4 Etagen			5	50	—
do. mit 5 Etagen			7	50	—
Einjährige Veredlungen auf Quitte zu jeder Form passend			—	50	45
do. auf Wildling			—	70	—
P. S. lj.	184.	Alexandrine Douillard * Oct.—Nov.			
S.	677.	Amerika.			
P. S. lj.	266.	Andenken an Bouvier *! Ende Oct.—Nov.			
II. P. S. lj.	718.	Andenken an den Congress (Souvenir du Congrès) ** Aug.—Sept. Fr. gr. auf der Sonnenseite schön carminroth auf gelber Grundfarbe, Fl. weiss, saftreich, blüschm. fein parfümirt, Dauer der Frucht 5—6 Wochen.			
S. lj.	712.	Angelique Leclerc.			
P. S. lj.	235.	Angevine, Schöne (Belle Angevine) † Dec.—Jan. Fr. gr., Fl. abknackend, Baum kräftig u. fruchtbar, verlangt nährhaften Boden.			
S. lj.	701.	Anna Audusson * bis ** Oct.—Nov.; zieml. gr.			
II.	236.	Annabirne **† Aug., Fr. mgr., schm.; Baum kräftig und reichtragend.			
P.	296.	Apothekerbirne, Sommer- (Bonchretien d'été) **† Sept. Frucht unregelmässig, Fl. halb-schmelzend, Baum gross und sparrig, verlangt geschützten Stand.			
II.	10.	Winter- (Winter-Gutechristbirne) † Decbr.—März. Gute-grosse Hausbaitsfrucht; Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar, will aber nährhaften, leichten Boden und warmen Stand.			
P. S.	46.	Baronsbirne †† Jan.—April. Frucht gr., abknackend, saftreich, von zimmetartigem Zuckergeschmack, wird beim Kochen roth. Baum wächst lebhaft u. trägt sehr reich.			
II. P. S. lj.	81.	Bergamotte, Deutsche National- (Belle et Bonne) **† Octbr. Frucht gr., von erhabenem Geschmack; wird schnell mehlig und feig, muss daher schnell verbraucht werden. Baum wächst auf feuchtem Boden gut.			
S.	407.	Donauer's † M.—Ende Oct.; mgr., bergamottrund.			
II. P. S. lj.	122.	Esperen's (Bergamotte d'Esperen) ** März—Mai. Fl. schmelzend, stark gewürzt; Baum pyramidal.			
P. S.	308.	Frühe Schweizer- *† E. Aug.—M. Sept.; mgr., rund.			
S.	307.	Hildesheimer **† Sept.; mgr., sehr tragbar.			
P. S.	408.	Löwener *† Oct.—Nov.; kl. bis mgr.			
II. P. S. lj.	68.	Rothe *†† A. Oct.—3 Wochen. Für alle Lagen empfehlenswerth.			
P.	410.	Strycker's ** E. Oct.—Nov.; kl. bis mgr.			
II. P. S. lj.	158.	Butterbirne, Amandis- (Beurée d'Amandis) **† Sept. Fr. gr., fein schmeckend; Baum treibt kräftig und trägt reichlich.			
II. P. S. lj.	59.	Blumenbach's (Soldat Laboureur) **† Noybr. Frucht gr. u. schmelzend; Baum verlangt leichten warmen Boden und ist fruchtbar. Sehr gut für den Landmann.			

- H. P. S. 1j.** 47. **Butterbirne, Clairgeau's** (Beurré Clairgeau) *† Nvbr., zuweilen bis Jan. Fr. gr. von sehr gutem Geschmack; Baum treibt stark und gedeiht in jeder Form und Lage.
- H. P. S. 1j.** 4. " **Coloma's Herbst-** (Beurré Coloma, Coloma d'automne Poire Urbaniste) *† Octbr. Fr. mgr. saftig und gewürzhaft. Baum trägt reich und ist besonders für Pyramiden zu empfehlen.
- H. P. S. 1j.** 25. " **Diel's** (Beurré Diel) *† Ende Novbr.—Decbr. Sehr schätzbar wegen der Grösse und des guten Geschmacks der Früchte. Als Hochstamm nur an geschützte Plätze zu pflanzen. Liegel sagte von ihr: „Wer in seinem Garten nur für einen einzigen Baum Platz hat, soll diesen pflanzen“.
- H. P. S. 1j.** 77. " **Gellert's** (Beurré Hardy) ** Oct.; mgr., schm.
- H. P. S. 1j.** 118. " **Ghélín's** (Beurré Ghélin) *† Nov.; Fr. mgr. von delikatem Geschmack.
- H. P. S. 1j.** 100. " **Giffard's** ** Juli—Aug. Fr. mgr., Fl. sehr fein, saftreich, schm. u. angenehm süß; Baum schwachwüchsig, gedeiht nur in leichtem, nahrhaftem Boden.
- H. P. S. 1j.** 692. " **Graue Herbst-** (Beurré gris) *† Oct. Eine der bekanntesten Tafelbirnen; Fl. überfließend butterhaft mit feiner Muscatellersäure. Der unregelmässig wachsende Baum verlangt fruchtbaren und warmen Boden.
- H. S.** 2. " **Grumkower** (Grumkower Winterbirne) *† Nov. Fr. gr., saftig u. angenehm schmeckend. Baum ist ungemein tragbar, verlangt aber etwas feuchten Boden; zur allgemeinen Anpflanzung sehr zu empfehlen, auch für Alleen geeignet.
- H. P. S. 1j.** 8. " **Hardenpont's Winter-** (Hardenpont d'hiver, Beurré d' Hardenpont) *† Novbr.—Jan. Fr. gr., eine der allerbesten Birnen. Baum wird nicht sehr gross und will besonders guten nahrhaften Boden.
- H. P. S. 1j.** 220. " **Hochfeine** (Beurré superfine) *† Oct.—Nov.; mgr., butterhaft, fein gewürzt.
- H. P. S. 1j.** 76. " **Holzfarbige** (Fordante des bois) *††† Octbr. Fr. schätzenswerth wegen Güte und Grösse. Baum wird nicht gross.
- H. P. S. 1j.** 7. " **Liegel's Winter-** (Suprême Coloma, Kopt'sche fürstliche Tafelbirne, Coloma's köstliche Winterbirne) *†† Decbr.—Jan. Frucht gross und vorzüglich im Geschmack. Baum wächst in allen Formen gut und ist gegen höhere Kältegrade wenig empfindlich; zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
- H. P. S. 1j.** 49. " **Knight's Herbst-**
- H. P. S. 1j.** 5. " **Napoleon's** (Bonchretien Napoléon, Beurré Napoléon) *†† Ende Oct.—Nov. Fr. mgr., sehr saftig und von erhabenem Geschmacke. Baum ist ausserordentlich fruchtbar und zur Anpflanzung, jedoch nur in geschützten Lagen, angelegentlichst zu empfehlen.
- H. P. S. 1j.** 149. " **Sterkmans'** (Beurré Sterkmans) ** Nov.—Jan.; mgr., saftreich, v. gewürztem, wenigem Zuckergeschmack; Wuchs kräftig.
- S. 1j.** 121. " **Van Mons** (Poire Van Mons) *† H.; gr., stark rothbraun bereitet, schmelzend, angenehm gewürzt. Für Formbäume und warme Lagen geeignet.
- H. P. S. 1j.** 1. " **Weisse Herbst-** (Beurré blanc) *†† Oct. Fr. gr., saftreich u. butterhaft. Baum wird mittelgross und wächst auch auf feuchtem, sandigem Boden.
- P. S. 1j.** 3. **Capiaumont** (Capiaumont's Herbstbutterb., Beurré Capiaumont, Carthäuserin) *†† Octbr. Fr. mgr. und sehr wohlgeschmeckend. Durch ungewöhnliche Tragbarkeit ausgezeichnet.
- H. P. S. 1j.** 141. **Christbirne, Williams'** (Bonchretien Williams) *† Septbr. Fr. gr., sehr feinschmeckend; Baum bleibt in jedem Boden gesund und liefert reiche Ernten.
- H. P. S. 1j.** 181. **Colmar, Arenberg's** *† Nov.; gr. citronengelb, schmelzend, delik.; besonders für leichten nahrhaften Boden und als Formbaum passend.
- H. P. S. 1j.** 74. **Crasanne**, (Bergamotte Crasanne, Crasanne d'automne) *† Oct.—Nov. Fr. platt, Fl. butterhaft von delikatem fein säuerlichem Geschmack; Wuchs kräftig.
- H. P. S. 1j.** 167. **Crasanne, Neue** (Surpasse Cras.) * E. Oct. 3 Wochen
- P. S. 1j.** 150. **Dechantsbirne, Goubault's** * Novbr.—März. Fl. fest, doch schm., von gewürzreichem, wenigem Geschmack; Baum mittelstark, sehr fruchtbar.
- P. S.** 70. **Dechantsbirne, Jamin's.**
- P. S.** 829. " **Juli-** (Doyenné de juillet) ** Ende Juli.
- H. P. S. 1j.** 12. " **Schmidt's Sommer-**
- H. P. S. 1j.** 206. " **Vereins-** (Doyenné du Comice) **, Oct.—Nov.
- H. P. S. 1j.** 19. " **Winter-** (Pastorale, Doyenné d'hiver, Pentecôte, Grüne Winter-Herrenbirne) *†† Dec.—März. Fr. gr., saftig, von Muskatellergeschmack. Anfang October zu pflücken. Baum wächst kräftig und trägt sehr reich.
- P.** 573. **Doctor Bouvier** ** Febr.—März.
- P. S.** 331. **Eierbirne, Woltmann's** *†† S.
- H.** 766. **Feigenbirne, Holländische** *†† Ende Sept.

- H. P. S. 1j. 20. **Flaschenbirne, Bose's** (Bourré d'Aprémont, Calebasse Bose) **† Octbr.—Novbr. Fr. gr., sehr angenehm schmeckend; Baum wächst stark und ist fruchtbar, verlangt leichten, warmen Boden.
- H. P. S. 1j. 6. **Forellenbirne** (Poire Traite) **† Novbr.—Jan. Fr. mgr. und sehr schätzbar. Baum liefert in Norddeutschland auf feuchtem Boden ganz vorzügliche Früchte, weniger gute in südlicheren Gegenden; wird früh tragbar.
- H. P. S. 1j. 147. **Fulvie! Neue**, ** Novbr.—Jan. Fr. ziemlich gr., sehr gut für die Tafel.
- H. P. S. 1j. 64. **Gaisbirnenbirne, Stuttgarter** (langgestielte Stuttgarter Russalet) **† Aug. Fl. butterhaft, vollsaftig mit zimtarartigem Geschmack, eine der feinsten Sommerbirnen. Baum pyramidal, reich tragend.
- P. S. 1j. 73. **General Tottleben** ** Decbr.—Febr. Fr. sehr gr. und saftreich.
- H. P. S. 1j. 14. **Gute Graue** (Sommer-Bourré gris, Schooe Gabriele) **†† Sept. Fr. kl., von Bergamottgeschmack; zu allen Zwecken sehr schätzbar. Baum wächst gut, liebt freien Standort und ist sehr fruchtbar.
- H. P. S. 1j. 189. **Gute Luise von Avranches** (Louise bonne d'Avranches) ** Sept.—Octbr. Fr. gr. sehr pikant parfümirt schmeckend. Baum wird mittelstark und ist sehr fruchtbar verdient im Grossen angepflanzt zu werden.
- H. P. S. 1j. 48. **Herrenbirne Esperen's** (Seigneur d'Esperen, Oberdieck's Butterb.) **† Sept. bis Octbr. Fr. mgr., delik. schmeckend, Baum wächst schön pyramidal, rasch und gesund, wird früh tragbar.
- H. P. S. 1j. 128. **Herzogin von Angoulême** (Duchesse d'Angoulême) ** Nov.—Dec. sehr gr. butterhaft v. süßem zimtarartig gewürztem Geschmack. Eine wegen ihrer Grösse sehr geschätzte Birne; doch wird sie in schlechten Jahren und an jungen Bäumen oft grobkörnig.
- P. S. 450. **Herzog von Nemours** ** Oct.—Nov.
- S. 344. **Honigbirne, Liegel's** **† S.
- H. P. S. 1j. 868. **Honigbirne, Ostpreussische** **† Aug.—Sept.; eine mgr. in Ostpreussen sehr verbreitete Birne. Baum sehr starkwüchsig u. winterhart.
- P. S. 257. **Howell** * M. Oct.
- H. P. S. 1j. 88. **Hoyerswerdaer, Grüne** **†† Aug.—Sept. Fr. mgr. Baum wächst lebhaft, zur allgemeinen Anpflanzung zu empfehlen.
- H. P. S. 1j. 346. **Jacobsbirne, Hannoversche** ††
- P. S. 1j. 253. **J. J. Gilain** ** Sept.—Dec.; sehr gross.
- P. S. 1j. 112. **Jules de Liron d'Airoles** (Leon Ledere) **† Fr. mgr. von ausgesucht feinem Geschmack.
- P. S. 1j. 490. **Kaiserbirne mit Eichenblatt** *† April—Mai.
- H. P. S. 1j. 22. **Kampferbusch (Kamper Poer)** †† Nov.—Febr. mgr., eine der besten Kochbirnen. wird beim Kochen röh. Baum wird gross, trägt reich u. kommt in jedem Boden fort.
- H. P. S. 1j. 9. **Katzenkopf Grosser** (Grosser französischer Katzenkopf, Catillac) †† Novbr., Mai Frucht sehr gross, sehr gut zum Kochen. Baum wird nur mittelgross.
- H. P. S. 1j. 82. **Klevenower** *† M. Aug., 3 Wochen; mgr., muskatellerartig, in Pommern vielfach zum Einmachen benutzt. Baum sehr starkwüchsig und hart.
- P. S. 1j. 566. **Knackbirne, Kardenpont's** (Cassante d'Hardenpont) † Jan.—Febr.
- H. P. S. 1j. 104. **Königin der Birnen** (Reine des poires) ** Oct.—Dec.; mgr. saftreich, etwas körnig halbschmelzend, von angenehm gewürztem Zuckergeschmack.
- H. P. S. 1j. 16. **Köstliche von Charneu** (Poire Legipont, Merveille de Charneu, Delices de Charneu) **† Octbr.—Novbr. Frucht gross u. anerkannt gut; Baum wächst kräftig, verlangt trockenen nahrhaften Boden, ist jedoch nicht für rauhe Lagen geeignet.
- H. P. S. 1j. 21. **Kuhfuss** †† Septbr. Frucht gross, für den Haushalt schätzbar u. die beste Birne zum Backen. Baum wächst sehr stark, wird gross u. alt, gedeiht in schwerem u. leichtem Boden.
- H. P. S. 1j. 61. **Leckerbissen, Hardenpont's** (Delices d'Hardenpont) **† Oct. Tafelfrucht allerersten Ranges, welche sich jedoch nur kurze Zeit hält.
- P. S. 1j. 127. **Leckerbissen, von Jodoigne** (Delices de Jodoigne) ** E. Sept.—Octbr. Fr. mgr., schmelzend und gezuckert.
- H. P. S. 1j. 831. **Louis Dupont**; hier nicht-Coloma's Butterb.
- H. P. S. 1j. 106. **Madame Elisa** ** Octbr.—Novbr. Fr. ziemlich gr., reichtragend; zu empfehlen.
- H. P. S. 1j. 29. **Magdalene, Grüne** (Grüne Margarethenbirne) **† Juli. Wegen ihrer frühen Reife recht schätzenswerth; Baum trägt reich, will aber etwas geschützt stehen.
- P. S. 1j. 109. **Maibirne, de Jonghe's** **† Eine ihrer langen Dauer wegen sehr schätzbare Frucht.
- H. P. S. 1j. (801) 921. **Marie Louise** (Duquesne) **† Octbr.—Novbr. Fr. gr. und delik. Baum wird mittelgross, trägt gut, ist aber etwas zärtlch.
- H. P. S. C. 44. **Marie, Luise** (nicht Duquesne) **† Sept.—Oct.; gr., hübsche Fr.; starkwüchsig, auch auf Quitten, sehr reichtragend.
- P. S. 1j. 102. **Mundreizbirne, Runde** **† Ende Aug.
- H. P. S. 1j. 26. **Muskateller** **† Vorzügliche Birne zum Einmachen, sehr tragbar.
- S. 357. **Muskateller, Französische** *† S.
- H. P. S. 1j. 18. **Nelis, Winter** (Nelis d'hiver, Vrai Coloma de printemps, Bonne de Malines) ** Decbr.—Jan. Fr. mgr. schätzbar für die Tafel. Baum treibt mässig, trägt früh und reichlich.

- H. P. S. 1j. 150. Pastorenbirne (Schöne Andrine) *† Novbr.—Febr. Sehr tragbar, besonders für Formbäume geeignet.
- S. 767. Pennsylvania.
- H. 1j. 870. Pfalzgräfin, Kleine *† M. Sept. Sehr gute Markfrucht in der Gegend von Meiningen ausserordentlich beliebt; starkwüchsig.
- H. P. S. 1j. 69. Philipp Goes (Baronne de Mello) ** Oct.—Dec. Fr. mgr. von gewürzreichem Geschmack; Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar, auch für freien Standort.
- H. P. S. 1j. 177. Philippsbirne, Doppelte (Beurré de Mère de Double Philippe, Doyenne Boussoch) ** Octbr. Fr. gr., vortrefflich im Geschmack.
- H. P. S. 1j. 57. Poiteau, Neue ** Octbr.—Novbr. Fr. gr., delikat; auch für nördlichere Gegenden.
- P. S. 245. Präsident Müller.
- P. S. 246. „ Royer.
- S. 244. Präsident d'Osmonville ** Novbr.—Febr. Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.
- P. S. 1j. 111. Prince imperial de France ** Octbr. Fr. gr., sehr werthvoll.
- P. 247. Professor Henau.
- H. P. 1j. 17. Regent (Passe Colmar, Colmar souverain) *†† Decbr.—Febr. Fr. gr., schätzenswerthe Winterbirne, Baum wächst mässig, eignet sich für geschützte Lagen.
- H. P. S. 75. Rettigbirne, Leipziger *†† E. Aug.—M. Sept.
- P. S. 279. Rostietzer *†† Aug.—Sept.
- H. P. S. 1j. 154. St. Germain (St. Germain d'hiver) ** Novbr.—Jan. Fr. gr., von angenehm erquickendem Geschmack; Baum ist fruchtbar, verlangt feuchten, guten warmen Boden.
- H. P. S. 1j. 24. Schmalzbirne, Römische (Tafelbirne, Beurré romain) *†† Aug.—Sept. Fr. mgr., dient zu allen Zwecken, ausgezeichnet für den Markt der schönen Farbe wegen. Baum wird ziemlich gross u. trägt fleissig in nicht zu trockenem Boden.
- P. 1j. 522. Schwesterbirne (Deux soeurs) ** Oct.—Nov.
- S. 698. Siebenbürgerin (Transylvanienne) * Sept.
- H. P. 1j. 13. Sommerdorn, Punktirter (Epine d'éto) *†† Septbr. Fr. mgr. u. delikat; Baum wird ziemlich gross und eignet sich für freie Standorte.
- H. P. S. 1j. 230. Späte von Toulouse (Tardive de Toulouse, Duchesse d'hiver) ** März—April. Fr. sehr gross, saftreich, gezuckert, erfrischend, leicht parfümirt; Schale grün, in der Reife goldgelb, gedeiht gleich gut auf Quitte und Wildling. Die Blüten sind nicht gegen Frost empfindlich, bringen daher in jedem Jahre Früchte.
- S. 40. Sylvester, Herbst- (Sylvestre d'hiver, Frédéric de Würtemberg, König von Württemberg) *†† Octbr. Frucht gr., eine feine Tafelbirne; Baum wird mittelgross, ist bald tragbar.
- H. 1j. 11. Tafelbirne, Grüne (Fürstliche Tafelbirne) *†† S.
- P. S. 1j. 255. Thompson ** Oct.—Nov. Fl. delicat schneeweiß; Baum von mässigem Wuchse aber gesund und früh fruchtbar.
- P. S. 1j. 87. Tongres, Birne von (Poire de Tongres) ** Oct.—Nov. Birne I. Ranges mit pikantem säuerlich süssem Geschmack und schmelzendem Fl.; Fr. gr.
- H. P. S. 1j. 137. Triumph von Jodoigne ** Novbr.—Decbr. Fr. gr., vortrefflich.
- H. P. S. 1j. 84. Wildling von Montigny (Besi de Montigny) ** Octbr. Fr. kaum mgr., von feinem Geschmack.
- H. P. S. 1j. 15. „ von Motte (Besi de la Motte, Grüne Bergamotte) *†† Octbr.—Novbr. Fr. ziemlich gross u. von gutem Geschmack; Baum wächst lebhaft, zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
- P. S. 390. Zuckerbirne, Heyer's *†† Sept.

Nachstehende Sorten sind nur auf Quitte veredelt als Pyramide oder Cordon zu haben:

- Mehrfährige Pyramiden p. Stück M. 1—1,50
- Cordons „ 1—1,50
- C. 822. Amand Bivort *† Oct.
- P. 710. Amandine de Rouen.
- P. 293. Ambrette, Sommer- *† Sept.—Oct.
- C. 777. Ananasbirne von Courtray *†† Septbr.
- C. 773. Augustbirne, Diel's ** M.—E. Aug.
- P. 545. Bergamotte, Dussart's ** Novbr.—Jan.
- C. 824. „ Lübecker Sommer- *†† Sept.—Octbr.
- P. 250. „ Poiteau ** Sept.
- C. 794. „ Volltragende *†† Sept.—Oct.
- P. 48. Beurré de Jelles (? = Nina)
- P. 733. „ Oudinot.
- P. 735. Bonchrétien de Bruxelles.
- P. 650. Butterbirne, Bennert's * oder ** Decbr.—Febr.
- P. 556. „ Berkmann's *†† Nov.—Dec.
- C. 825. „ Boisbûnel's.
- P. 775. „ Bremer *†† Nov.
- P. 317. „ Conitzer *†† M. Aug.—M. Sept.
- C. 826. „ De Jonghe's ** März.
- P. C. 779. „ Februar- ** Frühj.
- P. 321. „ Goubault's *† Sept.
- P. 704. „ Konning's (Beurré de Konning) ** A.—E. Oct.

- P. 428. Butterbine, Lederbogen's * bis **† Sept.—Octr.
 C. 827. " Lenzener **† Oct.
 P. 560. " Millet's; (nicht = Millot de Nancy)
 P. 649. " Paridans ** Nov.
 P. 678. " Robert's **† E. Oct.
 C. 828. " Scheidtweiler's
 P. 431. " von Montgeron * E. Sept.—Oct.
 P. 91. " Weisse Sommer- (Beurré blanc d'été) **† E. Sept.—Oct.
 P. 790. " Worontzow's **† E. Sept.—A. Oct.
 P. 230. Charles de Basiner.
 S. 686. Colmar, Delahaut's * Dec.—März.
 P. 254. " de Mars
 P. 807. " Hardenpont's frühe **† Sept.
 P. 738. Comtesse de Chambord.
 P. 198. Cumberland (? = Hochfeine Butterb.)
 P. 448. Dechantsbirne, Defay's ** Oct.
 P. 740. Délices de Huy.
 P. 739. " Dumortier.
 C. 830. Delpierre's Birne *†† M. Sept.
 P. 572. Delvigne (? = Kampervenus)
 P. 222. Dix (Madame Dix) ** Oct.
 P. 774. Doctorbirne
 P. 195. Doctor Lentier ** Sept.—Oct.
 P. 37. Dorotheenbirne
 P. 744. Doyenne crotté (= Graue oder Beschmutzte Dechantsb.)
 P. 251. Duc Alfred de Croy
 P. 694. Duverny (Beurré Duverny) Oct.
 C. 796. Eierbirne, Sommer- (Beste Birne) *†† S.
 C. 806. Enghien *† S.
 P. 223. Emil d'Heyst (Esperen's Butterb.) **† A. Nov.
 P. 248. Erzbischof von Hons ** M.—E. Aug.
 P. 335. Erzherzogsbirne **† S.
 P. 211. Eugène Gérard.
 P. 168. Feigenbirne von Alençon * — ** Nov.—Dec.
 P. 433. Flaschenbirne, Van Marum's * Oct.
 P. 72. Fleur de neige (Schneebläthe)
 C. 792. Franc Réal †† Dec.—März.
 P. 838. Frankenbirne †† Sept. 2—3 Wochen.
 P. 340. Gönnersche Birne †† M. Sept.
 P. 681. Graziöse † Nov.—Dec.
 P. 584. Hasenkopf, Rother †† W.—F.
 P. 213. Helene Grégoire ** Oct.
 P. 586. Henriette Bouvier ** Nov.—Jan.
 P. 471. Herbstbirne, Dillen's ** Oct.
 P. 165. Herzog von Orleans (? = Hofrathsbirne.)
 P. 108. Houx de Fortune.
 P. 174. Jägerbirne (Poire des chasseurs) ** Nov.—Dec.
 P. 45. Jaminette † W.
 P. 253. J. J. Gilain ** Sept.—Dec; sehr gr.
 P. 643. Johann de Witte (Passe Colmar français) * Jan.—Febr.
 P. 847. Jolivet.
 P. 706. Junker Hans (Messire Jean) † Nov.
 P. 604. " Martin (Martin Sire) † Jan.—Febr.
 P. 727. Kaiser Alexander, Diel's *† H.
 P. 481. König von Rom *† A. Sept.
 P. 156. Kopertsche (Kopercher) * W.
 P. 750. Laherand.
 P. 594. Leon Leclerc de Laval *† Apr.—Juni.
 C. 780. Marianne von Nancy *† Nov.
 P. 832. Marotte (? = Regentin).
 P. 658. Mary von Borchers.
 C. 833. Melonenbirne, Hildesheimer.
 C. 834. Meuris, Winter- (Nec plus Meuris) ** W.
 P. 491. Millot von Nancy *† H.
 P. 752. Minot Jean Marie.
 P. 500. Onondaga, (Swan's Orange) *† M.—E. Oct.
 P. 363. Petersbirne, Kleine *†† M.—E. Aug.
 P. 134. Pfirsichbirne ** E. Aug. 14 Tage.
 P. 503. Pfundbirne, Grüne †† A. Oct. 14 Tage.
 P. 696. Philadelphia.
 P. 505. Pius IX *—** Sept.—Oct.
 P. 755. Poire frontin.
 C. 781. Pomeranzenbirne, Brielsche *†† S.
 P. 141. Prinzessin Marianne *†† H.
 C. 835. Rosenbirne, Gelbgraue † S.
 P. 772. Rosenbirne, Grosse.
 P. 614. Russelet, Winter (? = Veldenzerbirne) †† W.
 P. 719. " Van der Wecken ** Oct.—Nov.
 P. 511. Sabine d'hiver, ? Nov.—Dec.
 P. 86. Sämling, Dearborn's * M.—E. Aug.
 P. 512. Saint André.
 C. 836. Saint Germain Püvis ** E. Sept.—A. Oct.
 P. 784. Schmalzbirne, Omsewitzer.
 P. 518. " Zimmetfarbige †† Oct.
 P. 477. Schöne Julie *†† H.
 P. 510. Schulbirne †† M.—E. Sept.
 C. 837. Schwarzbürgerin
 P. 35. Seckels Birne *†† M. od. E. Oct.
 P. 615. Senator Mosselmann * Apr.—Mai
 C. 839. Septemberbirne, Grosse †† M. Sept.
 P. 620. Soeur Grégoire.
 P. 377. Sommerbirne, Grosse britische, *† Sept.—Oct.
 C. 789. " Schönste *† S.
 P. 379. " Türkische mürkte ** E. Aug.—A. Sept.
 P. 795. Sommerdorn Rother **† Sept.
 P. 56. Suzette von Bayav * Febr.—Apr.
 P. 524. Theodor van Mons *† Oct.—Nov.
 P. 717. Thoris.
 P. 762. Tygrée Janvier.
 P. 626. Veteranenwildling *† März—Apr.
 P. 718. Victoria.
 P. 94. Virgouleuse ** oder *† W.
 P. 389. Windsorbirne *†† Aug.—Sept.
 P. 758. Winterbirne, Königliche (Raspale d'hiver) †—* Nov.—Dec.
 P. 631. " Lange grüne *†† H.—W.
 P. 632. " Schnackenburgier †† Nov.—Apr.
 P. 633. " Schönste † Dec.—März
 P. 771. Zapfenbirne, Grüne.
 P. 778. Zuckerbirne, Rothbackige Sommer *†† A. Sept.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten:

- Einjährige Veredlungen (in allen Sorten)** p. Stück \mathcal{M} 1,—
Pyramiden (in den mit P. bezeichneten Sorten) 1,50
Spaliere (" " " S. ") \mathcal{M} 1,75—2,50
- P. 888. **Belle de Beaufort**;
 893. **Belle d' Ecully**; Sept., sehr gross bis 13 centim. hoch, Fleisch fein, sehr schmelzend, von süsser Weinsäure.
- P. 850. **Bergamotte Sannier**; mgr., Fl. fein und köstlich, hält sich bis zum Mai.
- P. S. 851. **Beurré amandé**; mgr., zartschalig; Fl. ausserordentlich fein, nach Mandeln schmeckend; reift im November.
- P. S. 852. **Beurré Henri Courcelle**; mgr., grangrün, Fl. sehr fein, von ganz eigenenthümlichem und ausgezeichnetem Geschmack.
899. **Beurré Hugé**; Frucht mittelgross, schmelzend, saftreich, allerersten Ranges.
894. **Bijou**; Sept., mittelgr., strohgelb mit rothen Backen, lang, Schmelzend, köstlich, gewürzhaft. Wunderschöne Färbung.
- S. 853. **Bon Chrétien Antoine Lormier**; sehr gross, hellgelb, roth gestreift, Fl. fein und halbschmelzend; Jan.—Febr.
- P. 879. **Brockworth-Park**; Nov.—Dec.; schöne und gute Birne aus England.
903. **Charles Delatin**; Nov., kegelförmig, dunkelgelbgrün, heller marmorirt und punktirt; schmelzend, saftreich, gezuckert, delikat. Allerersten Ranges!
906. **Chevalier Eyraud**; Nov., grün, in völliger Reife goldgelb, rostfarbig punktirt und marmorirt; saftreich, butterhaft, von ausgezeichnetem Gewürz.
- P. 873. **Comtesse Clara Frijs**; Sept., neue und vorzügliche Tafelbirne aus Dänemark; Baum sehr kräftig, dauerhaft und tragbar.
- P. S. 854. **Fondante des emmurées M.** Sept; mgr., hellgelb, schmelzend, parfümirt.
- P. 877. **Graf Molke**; Dec.—Jan.; sehr grosse edle Birne, zimmetgelb mit feinem Rost überdeckt; Baum sehr tragbar.
- P. 875. **Gute Luise, Späte**; Jan.—Apr.; Fr. ziemlich gr., von guter Qualität, Baum sehr fruchtbar, verlangt warmen Boden.
- P. 876. **Herzogin von Angoulême, Williams'**; Oct. gr. bis s. gr.; neue schöne u. gute Fr.
- P. 874. **Himmelfahrtsbirne (de l'Assomption)**; Aug. gr.; neu u. vortrefflich; Baum trägt bald u. reich.
- P. 896. **Jonas d'hiver**; Winter. Aus Ost-Tennessee. Gross, braun, länglich; ausgezeichnete Qualität.
- P. 907. **Köstliche von Svijan**; diese neue Birne erhielt ich vom Bäumschulbesitzer Rosenthal in Wien, der sie kürzlich mit ganz besonderer Empfehlung in den Handel gab. Frucht mgr., December.
- P. 881. **Liebling, Morel's**; Nov.; gr.; I. Qual., Baum sehr kräftig und fruchtbar.
- P. S. 855. **Louise-bonne Sannier**; Jan.—Febr. Später als die Gute Luise von Avranches, sonst eben so schön und gut.
866. **Lucy Grieve**; Oct.; gr., citronengelb, Sonnenseite geröthet, überall rostfleckig, sehr saftreich und schmelzend.
- P. 897. **Mademoiselle Solange**; mgr., guter Qualität, nach Van Houtte die früheste aller Birnen, schon E. Juni reifend.
- P. 878. **Marschall Vaillant**; Jan.—März, gr. und der Diel's Butterbirne ähnlich, fein schmelzend; B. sehr kräftig und fruchtbar. Vortrefflich!
- P. 902. **Monsieur Gravez**; Nov.—Febr., mgr. oder gr., sehr schmelzend und saftig, von herrlichem Gewürz.
901. **Philipp Couvreur**; Winter, mgr., saftig, schmelzend, I. Qualität.
- P. 887. **Président Drouard**; März — Mai, gr. bis sehr gr., allerbesten Qualität und sehr fruchtbar; Baum starkwüchsig auf Wildling wie auf Quitte.
- P. 904. **Souvenir de l'évêque**; E. Dec., gelblich, fein punktirt und marmorirt, Fleisch fest, fein, butterhaft mit reichlichem süss gewürzigem Saft. I. Qualität. Wuchs mittelstark, sehr fruchtbar.
- P. S. 856. **Souvenir de Sannier père**; Oct., mgr., dunkelgelb mit rosa geflammt; herrliche u. feine Fr.
872. **Triomphe de Vienne**; Mitte August, eine der grössten bekannten Birnen von guter Qualität.

Japanesische Sorten.

Dieselben trugen hier noch nicht, halten aber unsere Winter aus und zeichnen sich durch ihre Blattform vor allen übrigen Sorten aus.

Einjährige Veredlungen pr. St. \mathcal{M} 1. 50.

888. **Daimyo**; 884. **Madame v. Siebold**; 885. **Mikado**; 886. **Sieboldi**.

Kirschen.

Nachstehende Sorten sind sämtlich in Hochstämmen abgebar; im Uebrigen in den bezeichneten Formen. P. = Pyramiden-, S. = Spalier-, 1j. = 1jähr. Veredlung. Die Zahl hinter dem Namen bedeutet die Reifzeit in der 1sten 2ten etc. Woche der Kirschenzeit.

Preise.

Hochstämmen	veredelte Süss- und Saure, stark f. Qual.	1,75 bis
do.	do. II. Qual.	—
do.	Gewöhnliche Sauerkirschen	—
Palmetten	von Schattenmorellen und anderen mit einer Etage	1 25
do.	do. mit 2 Etagen	1 75
do.	do. mit 3 Etagen	8 —
do.	do. mit 4—5 Etagen	4 bis
Pyramiden		M. 0,75 bis
Einjährige Veredlungen	auf Weichsel (Mahaleb)	— 60 50

pr. Stück p. 100 St.	M.	M.
	2 50	150
	1 25	110
	— 90	75
	1 25	110
	1 75	150
	8 —	250
	6 —	—
	3 —	60—150
	— 60	50

Süsskirschen.

Schwarze Herzkirschen.

- S. 9. Adler, Schwarzer **† 1. m.
 1j. 76. Herzkirsche, Rettenburger **†† 3. gr.
 1j. 4. Büttner's schwarze **† 3. gr.
 78. Englische schwarze Kron- 5 oder 6 kl.
 6. Fromm's **†† 3. gr.
 S. 1j. 1. Frühe Mai- **† 1. m.
 79. „ süss- Mai- **† 3. gr.
 80. „ Grosse glänzende **† 2—3 mgr.
 3. „ Knight's **† 2. gr.
 206. „ Königliche **† Anf. d. 3. gr.
 7. „ Krüger's **†† 3. gr.
 S. 81. „ Neue Ochsen- **† 4. gr.
 S. 1j. 10. „ Ochsen- **†† 3. gr.
 S. 83. „ Paretzer.
 84. „ South's breite * 3 m.
 8. „ Spitzen's **†† 3. m.
 S. 85. „ Trauben- od. Bouquet- * 4 kl.
 P. 1j. 192. „ Werder'sche beste **
 1j. 2. „ Werder'sche frühe **† 2. m.
 45. Schöne von Marienhöhe **† Anf. Juli mgr.
 75. Tarasconkirsche (Guigne Tarascon) **† 3. m.
 5. Tartarische, Schwarze **†† 3. gr.

Bunte Herzkirschen.

100. Dankelmann's Kirsche ** 3 kl.
 101. Downtonkirsche **† Ende d. 3.
 P. 1j. 47. Eltonkirsche **† 3. gr.
 123. Gouverneur Wood **† 2. gr.
 203. Herzkirsche, Bordan's **† 2. gr.
 200. Herzkirsche, Coës bunte **† 2. gr.
 P. 11. Herzkirsche, Früheste bunte ** 1. m.
 S. 107. „ Glas- ** 4. mgr.
 110. „ Tilgener's **†† 2. gr.
 216. „ Wendersche bunte **† 2. m.
 12. „ Winklers weisse **†† 2. gr.
 197. Kronprinz von Hannover ** 2. gr.
 S. 13. Lucienkirsche **† 3. gr.
 118. Schöne von Ohio (Ohio Beauty) **† 2. gr.
 S. 1j. 99. „ von Orleans (Belle d'Orléans) **† 2. m.
 109. Spanische süss- ** 3. mgr.

Gelbe Herzkirschen.

139. Durchsichtige, Jahn's *† 3 kl.
 P. 138. Herzkirsche, Gelbe ** 3 mgr.

Schwarze Knorpelkirschen.

199. Germersdorfer, Grosse **†† 5. sehr gr.
 88. Knorpelkirsche, Frühe schwarze † 2. 3. kl.
 S. 16. „ Grosse schwarze, **†† 5. gr.
 H. 213. „ Heintze's schwarze ** 5. gr.
 214. „ Leschke's schwarze **†† 5. sehr gr.
 91. „ Neapolitanische **† 5. gr.
 92. „ Purpurrothe **†† 5. gr.
 94. „ Tabor's schwarze ** 2. m.
 1j. 215. „ Schneider's späte **†† 5. sehr gr.
 1j. 121. „ Schwarze von Mezel **† 3. gr.
 S. 1j. 95. „ Winkler's schwarze **† 4. gr.
 H. 217. „ Muckeburger, Grosse; aus Guben, gr., spät.
 S. 59. Muskateller Thränen- **† 4. gr.
 1j. 55. Schleihahnskirsche **† 4. gr.
 218. Schrecken's, Kirsche **† 2. gr.
 15. Spanische, Schwarze **† 5. gr.
 201. Walpurgiskirsche **† Ende der 5. gr. auch sehr gr.
 1j. 82. Wildling von Kronberg **†† 1. 2. mgr.
 207. Zeisbergische Kirsche **†† 4 sehr gr.

Bunte Knorpelkirschen.

98. Agathe, Schöne (Belle Agathe de Novembre) * Sept., kl.—m.
 120. Bigarreau marbré (? Büttner's späte rothe Knorpelkirsche.) ** 4. gr.
 124. Kirtland's Mammouth ** M. Juligr.
 126. Knorpel. Büttner's späte rothe **† Ende d. 5. gr.
 19. Knorpelkirsche Drogans weisse **†† 3. gr.
 69. „ Dunkelrothe **†† 4. gr.

129. Knorpelkirsche Hildesheimer späte

129. Knorpelkirsche Hildesheimer späte ** E. Aug. - A. Sept.
 130. Lieke's bunte **† 6. 7. m.
 131. Meininger späte **† 6. gr.
 132. Punktirte (Punkt. Suss-
 kirsche mit festem Fleische)
 **† 5. m.
 133. Lauerwaukirsche (Grösse
 Prinzessink.) **† 4. gr.
 134. Marmorkirsche, Gemeine **† 3 gr.
 135. Schöne von Rockmont ** 3 gr.

132. Spanische, Weisse **† 4. gr.

133. Speckkirsche **† 3 m.

136. Susskirsche, Runde marmorirte
(Bigarreau marbré), **† 4. gr.

Gelbe Knorpelkirschen.

137. Knorpelkirsche, Doentissens
 gelbe **† 5. mgr.
 138. Drogan's gelbe **† 5. gr. —
 sehr gr.
 139. Meissener weisse ** 5. m.

Sauerkirschen.

Süssweichseln.

- P. S. 144. Folgerkirsche **† 3. gr.
 P. S. 22. Frühlkirsche, Spanische **††
 2. mgr.
 P. 21. Maikirsche, rothe **† 2. gr.

Weichseln.

- P. S. 70. Braune, Brüsseler (Brune de
 Bruxelles) †† 6. od. 7. m.
 P. S. 34. Grafenkirsche, Henneberger **†
 4. m.
 162. Jerusalemskirsche **† 5—6 gr.
 P. S. 1j. 74. Kirsche von der Natt (Doppelte
 Natte) **† 3 m.
 P. S. 1j. 37. Lothkirsche, Grosse lange
 (Schattenmorelle) **† 5. od.
 6. gr.
 193. Weichsel, Herzförmige **† 4. mgr.
 P. 1j. 187. Osheimer **† 4. m.
 168. Schwarze Mai- **† 1. kl.
 P. S. 33. Spanische Früh- **† 2. kl.
 P. S. 32. Süsse Früh- **† 2. kl.
 195. Weinkirsche, Grosse **† 4. mgr.—gr.

Glaskirschen und Amarellen.

- P. S. 1j. 170. Allerheiligenkirsche, Oct.—Nov. kl.
 P. S. 26. Amarelle, Königliche **†† 2. m.
 P. S. 29. Späte **† 3. mgr.
 174. Süsse **† 3 gr.
 P. S. 1j. 28. Glaskirsche, Doppelte **† 3 gr.
 S. 156. Grosse **† 5. gr.
 P. 1j. 30. Gobet, Grosser (Kurzstielige Glask.,
 Kurzstielige Montmorency) **††
 4. gr.
 P. S. 27. Herzogin von Angoulême **† 3. gr.
 1j. 175. Herzogin von Paluan ** 4 mgr.
 P. 1j. 153. Schöne, Chatenay's ** 6 od. 7 gr.
 S. 1j. 44. von Choisy ** 2. m.
 212. Kirsche von Planchoury **† 7. gr.
 164. Morelle, Frühe **† 4. sehr gr.
 P. S. 63. Späteste doppelte.
 165. Nonnenkirsche, Grosse **†† 5 mgr.
 196. Schöne von Brügge **† 3—4 mg

Glaskirsch-Hybriden.

- P. S. 1j. 40. Königin Hortensia (Hybride de
 Laeken) ** 4. s. gr.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Kirschen.

Hochstämme M. 2,—
 1jähr. Veredlungen M. 1,—

- H. 1j. 224. Süssweichsel von Olivet, grosse frühe schwarze Weichsel, grösser u. früher als die
 „Doppelte Natte“, 1. Qual.
 H. 225. Riesenkirsche, Badacsoner; reift Mitte Juli, vortreffliche Sorte von seltener Schönheit
 und Grösse.
 H. 227. Riesenkirsche, Hedelfinger **††, sehr grosse vorzügliche frühe schwarze Knorpelkirsche,
 die in Württemberg Anfang und hier Mitte Juli reift. Baum starkwüchsig.

Pflaumen.

Die Buchstaben **H. P. S. 1j.** geben an, ob die Sorte als Hochstamm, Spalier oder 1jährig abgebbbar ist.

Hochstämme, sehr starke	I. Qual. M. 1. 75 bis
do. starke mit Kronen	II. "
do. schwächere mit Kronen	III. "
Halbstämme mit Kronen in einigen Sorten	75 bis
Pyramiden	M. 1. 25 "
Spalierbäume, Palmetten mit 1—4 Etagen	—
Einjährige Veredlungen	—

per Stück	pr. 100St.
M. 1.	M.
2 50	150
1 25	110
1 —	90
1 —	90
4 50	65—300
5 50	—
— 60	50

- H. P. S. 1j. 257. Anna Späth.** **†† E. Sept. Diese neue Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche besonders in Bezug auf den wirtschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und der Baum von ungewöhnlicher Tragbarkeit.
- H. 1j. 56. Admiral Rigny** *† E. Aug. Fr. gr., grün.
- H. 1j. 157. Aprikosenpflaume, Gelbe** ** E. Aug. mgr., gelb.
- H. P. S. 1j. 34. Rothe** ** A.—M. Sept. mgr., rothbunt, rund.
- H. 1j. 245. Blaue von Belgien** ** E. Aug.; gr., schwarzblau, sehr angenehm schmeckend.
- H. 1j. 255. Cochet père** **† M. Aug. Fr. sehr gr., oval, goldgelb mit carmin; sehr feine u. zugleich sehr schöne Frucht.
- H. S. 193. Columbia** ** A. Sept.; gr.; braunroth, etwas härtlich, sehr edel-süss.
- H. 26. Damascene Kochs** späte ** Oct. Fr. mgr., grünlichgelb mit rothen Punkten.
- H. S. 183. Damascene, Lange violette** ** E. Aug., dunkel violett.
- H. P. 241. Zahlbruckner's** **† E. Aug.; mgr., rothblau.
- H. 1j. 93. Dattelschwetsche, Grosse gelbe** * E. Sept.—Oct., gr.; für warme Lagen.
- H. 60. Decaisne's Pflaume (Prune Decaisne)** **† gr., gelblich, M. Sept.
- H. P. S. 1j. 109. Diamantpflaume;** *†† A. Sept.; schwarzblau, sehr reichtragend.
- H. P. S. 23. Eierpflaume, Grosse Britzer** **† M. — E. Aug.; gr. gelb, stark roth marmorirt u. punkirt, sehr reichtragend, vortrefflich.
- H. P. S. 1j. 84. Eierpflaume, Blaue** ** E. Sept. gr., blau, Geschmack vorzüglich.
- H. 1j. 95. Gelbe** *† Sept. Fr. sehr gr., gelb.
- H. P. S. 8. Nienburger** ** M. Sept. Fr. gr. roth.
- H. P. S. 1j. 7. Rothe** ** E. Aug. Fr. sehr gr., roth.
- H. P. S. 227. Emperor of Japan;** (Kaiser v. Japan); *† A. Sept.; mgr. blutroth, rund.
- H. P. S. 244. Fruchtbare, Frühe (Early Prolific)** **† A. Aug. mgr., rundlich, schwarzblau.
- H. 238. Frühpflaume, Edle** * Aug. Fr. kl., braunroth mit goldfarbenen Punkten.
- H. P. 2. Frühschwetsche, Fürst's** mgr.; M. Sept., sehr süß u. gewürzt.
- H. P. S. 1. Wangenheim's;** *†† Sept. mgr., dunkelviolett.
- H. 260. Gartenzwetsche (Prune Maraichère)** **† E. Aug. mgr., rothbraun, süß gewürzhaft.
- H. 1j. 163. Goldpflaume, Esperen's** * A.—M. Sept.; gr., gelb, reichtragend.
- H. P. S. 1j. 10. Goldtropfen, Coë's** (-Coë's rothgefleckte Pfl.) ** E. Sept., gr. gelb.
- H. P. S. 185. Herrenpflaume** **† M. Aug. Fr. schwarzblau, gr.
- H. P. 1j. 243. Gelbe** **† E. Aug., delik.
- H. P. H. 1j. 20. Jefferson** ** Fr. gelb mit braunroth, roth gefleckt, sehr gross, saftreich, sehr süß. Baum reichtragend.
- P. S. 6. Jerusalempflaume, Violette** *† M. Sept. Fr. zwetschenförmig; Baum reichtragend.
- H. 119. Isabella** ** E. Aug.—Sept., gr., rothblau, gut.
- H. 16. Jungfernpflaume, Weisse** ** A. Sept. Fr. m., gelb.
- H. 1j. 58. Kaiserin, Violette** ** M.—E. Sept., gr., sehr saftreich, süß, dunkelviolettroth.
- H. P. S. 1j. 41. Katharinenpflaume, Blaue** **† E. Sept. Fr. gr., blau.
- H. 295. Gelbe** **† E. Sept. mgr. Wird um Paris vielfach zur Bereitung der Prünellen angebaut.
- H. P. S. 1j. 123. Königin Victoria (Queen Victoria)** **† E. Aug. Fr. sehr gr., roth.
- H. S. 197. Königspflaume (Royale)** ** E. Aug.; mgr., blauroth, sehr angenehm schmeckend.
- H. 198. Königspflaume, Buchner's** **† E. Aug., mgr., dunkelbraun.
- H. P. S. 1j. 254. Koch's** *† gr. E. Aug., blauroth.
- H. P. S. 202. Mayer's** ** E. Aug.; mgr., roth, sehr gute Tafelfrucht.
- H. P. (256) 296. Mirabelle, Gelbe** **† E. Aug., kl.; besonders zum Trocken beliebt.
- H. P. 1j. 240. Herrenhäuser, doppelte** **† M. Aug., mgr. goldgelb.
- H. 1j. 15. Rangheri's** **†† M. Aug. Fr. mgr., hellgelb, roth angelaufen od. punctirt; höchst schätzbar.
- H. 1j. 177. Perdrigon, Bunter** ** E. Aug., gr. violettroth.
- H. 191. Normännischer.** ** M. Sept.; gr. schwarzblau, aromatisch süß.
- H. S. 44. Pflaume, Cooper's grosse (Coopers large red)** ** M. Sept. Fr. gr., blau.
- H. P. S. 14. Kirke's (Kirke's plum)** ** A. Sept. Fr. gr. dunkelviolett.
- H. 1j. 282. Reineclaud, Althann's** **† A. Sept. mgr. braunroth, heller marmorirt.
- H. P. S. 1j. 64. Bavay's** ** M. Sept.; gr., grün mit etwas Röthe.
- H. P. S. 1j. 283. Boddaert** **†† E. Aug. Fr. sehr gr., gelb, zuckersüß und äusserst saftig.



Anna Späth.

H.	248.	Reineclaudé, Bollweiler **† M. Aug.; gr. grün, oft gestreift.
H. P. S. 1j.	59.	„ Durchscheinende (Reineclaudé Diaphane) **† Mitte Sept. Fr. gr.
H. P. S. 1j.	63.	„ Grosse **† A. Sept. Fr. gr., grün.
H.	1j.	219. „ Lawrence's **† M. Aug.; gr., gelbgrün.
S.	18.	„ Meroldt's **†† M. Sept.; gr. gelb.
H.	154.	„ Prince's rothe (Prince's red gage) **† Aug.; rothbr.
H. P.	1j.	247. „ von Jodoigne ** M. Sept. gr., hellrothbraun.
H.	1j.	235. Schöne von Löwen **† E. Aug. gr., violett, angenehm süß.
H.	218.	Superbe, Denniston's; neuere amerikanische Fr.
H. P.	236.	Thomaspflaume **† E. Aug.; gr., brännlich gelb. punktiert, saftvoll.
H. P. S. 1j.	24	Washington ** A. Sept. Fr. sehr gr., gelb.
P. S.	103.	Waterloozwetsche ** M. Sept.; mgr. gelb, gut; Stein fast lose.
H. P. S. 1j.	12.	Zuckerzwetsche, Grosse (Jacobi-Zw.) ** E. Aug. Fr. gr., blau.
H.	114.	Zwetsche Bazalicza's ** E. Aug.; mgr., schwarzblau, früh und reich tragend.
H. P. S.	4.	Zwetsche, Grosse englische **†† M. Sept. Fr. gr., blau.
H. P. S.	5.	Zwetsche, grosse blaue Haus- (Bauerpflaume) **†† Sept.
H.	9.	„ v. Hartwiss' gelbe **† A. Sept. mgr.—gr., gut.
H. P. S. 1j.	3.	„ Italienische **†† E. Sept. Fr. gr., blau.
H.	13.	„ Reizensteiner gelbe ** Mitte September.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

		Hochstämme in den mit H. bezeichneten Sorten	p. St. M.	2,—
		Pyramiden " " P. " "	" " "	1,50
		1jährige Veredlungen	" " "	1,—
P.	1j.	279. Aprikosenzwetsche, Rothe; schöne u. gute lösige Frucht m. aprikosenähnlichem Fleisch.		
	1j.	285. Dumiron; ausgezeichnete Frucht für Muss, bedarf keines Zuckers beim Kochen.		
P.	1j.	278. Frühzwetsche, Reutlinger; **† M. Aug., gr., sehr tragbar und gut.		
	1j.	287. Hasard; Sept.; länglich, violett, saftig; Stein lose, besser als die Violette Reineclaudé.		
H. P.	1j.	288. Hyacinthpflaume, Berliner.		
P.	1j.	283. Mac Laughlin; A. Sept., sehr gross, rund, grünlich-gelb. Neue amerikanische Sorte.		
P.	1j.	284. Nectarine, Rothe; ** A. Aug., rothbraun; nur für Formbäume. Haut abzuziehen.		
H. P.	1j.	286. Pflirsichpflaume (Pêche); bemerkenswerth wegen Grösse und Fruchtbarkeit.		
P.	1j.	281. Pflirsichzwetsche Frankfurter; **† M. Sept., gr., schwarzblau.		
H.	1j.	290. Pflaume, Douane's dunkelrothe; gross, sehr tragbar und starkwüchsig. Ausgezeichnet; Von einem Pflaumenliebhaber als eine seiner besten Pflaumen bezeichnet.		
H.	1j.	277. Schüttelpflaume, Lindow's; eine der frühesten Pflaumen, löst gut vom Stein und trägt sehr dankbar. Wird in Werder bei Potsdam viel angebaut.		
P.	1j.	276. Stengelpflaume, Werdersche; eine frühe Mitte August reifende, wohlschmeckende und saftige rothe Zwetsche. In Werder viel angebaut.		
	1j.	262. Washington, Rothe; Anf. Sept., gross, dunkelbraunrothe sehr tragbare Zwetsche. Geschmack vorzüglich, Stein lose.		
H.	1j.	289. Zuckerzwetsche, Ungarische; Vorzügliche Zwetsche, die ich unter diesem Namen mit grosser Empfehlung erhielt.		
P.	1j.	500. Prunus Simoni; Sept. Eine ganz neue Gattung von Pflaumen aus China mit glänzendem Laub. Sie trug hier mehrere grosse blutrothe Früchte, an Form den Reineclauden ähnlich. Zierpflaume!		

Pflirsche.

Einjährige Veredlungen	1 St. M.	1,50,	100 St. M.	125
Spaliere in Fächer- und Palmettenform 1jährige	" " "	3,—	" " "	250
do. stärkere (nur in einigen Sorten)	1 St. M.	4—8,—		
Hochstämme (in wenigen Sorten)	" " "	4,—		
86. Andenken an Java ** E. Aug.—A. Sept.; mgr.				
60. Aprikosenpflirsich, Prachtvolle (Admirable jaune) ** E. Sept.—A. Oct.; gr., gelb.				
102. Beatrix, Frühe (Précocé Béatrice), mgr. August; reift hier M. September an völlig frei stehenden Pyramiden; von robustem Wuchs und winterhart. Sehr werthvoll!				
52. Bourdine ** E. Sept.—A. Oct.; mgr., sehr fruchtbar.				
104. Doppelte Orange.				
105. Doppelte Zwollsche.				
46. Galand (Belle Garde, Galande) ** A. u. M. Sept.; gr., Sonnenseite dklpurpur, sehr saftig u. gut, I.				
57. König Georg (Royal George) ** E. Aug.—Anf. Sept.				
73. Lord Palmerston E. Sept.; sehr gross, sehr fruchtbar.				

7. **Magdalene Rothe** (Madeleine rouge) **! Aug. Fr. gr., sehr schätzbar.
 19. " **Weisse** ** M. u. F. Ang.; mgr., Sonnenseite dunkelcarminroth, verlangt eine warme Wand.
 17. **Mignonne la grosse** ** E. Aug. Fr. gr., sehr werthvoll, reichtragend.
 5. **Montagne, Doppelte** ** M.—E. Sept., gr.
 81. **Muy de Swantzel**.
 85. **Nectarine, Frühe violette** (Brugnon violette hâtive) ** E. Aug.
 55. **Prince of Wales, Mitte Sept.**
 14. **Purpurpflrsich, Frühe** (Pourpré hâtive) ** E. Ang.—Anf. Sept., gr.
 26. **Schöne von Bausse** (Belle Bausse) **! M. Sept., gr.
 84. " " **Croux**.
 85. " " **Vitry**; M. Sept.; gr., sehr gut, fruchtbar.
 9. **Venusbrust** ** gr. Anfang—Mitte Sept.
 80. **Vineusse de Fromentin** **! M. Sept. Fr. gr., sehr tragbar.
 34. **Willermoz** ** A.—M. Sept., sehr gr., sehr saftreich und gezuckert.

Neuere Sorten.

Einjährige Veredlung à St. 2 M.; Spaliere M. 8½ bis 4.—

113. **Amsden oder Junipflrsich**; aus dem Staate Missouri N. Amerika. Empfohlen als die allerfrüheste, die grösste und beste unter den frühen; reift etwa 8 Tage vor „Précoc Béatrice“ in Missouri E. Juni—A. Juli.
 114. **Frühe Alexander**, ebenfalls aus N.-Amerika, soll an früher Reifzeit u. Güte mit Amsden wetteifern.
 101. **Précoc de Halle** (Frühe Marktfrucht); mgr., rosa, sehr gut. Eine der allerfrühesten, u. fest haftend am Stiel, daher besonders geeignet für Hochstämme. Alle diese Frühpflrsiche sind besonders vorthellhaft beim Markterverkauf.
 506. **Purpurblättrige**; mgr., A. Oct. reifend. Die Blätter sind dunkelpurpur wie bei der Blutbuche. Die Frucht ist roth mit rothem Fleische, von guter Qualität.

Aprikosen.

- | | |
|---|---------|
| Hochstämme (nur in einigen Sorten) | p. St. |
| Spalierbäume, schön gezogen, (nur in einigen Sorten) | 3—4 M. |
| 1- oder 2jährige Veredlungen, zu jeder Form passend | M. 1,50 |
| 32. Alberge à gros fruit ; **! Aug., gr., grünlich gelb, roth punktiert. | |
| 52. Alberge de Montgamet . | |
| 7. Ambrosia , Juli, sehr gross, prachtvoll. | |
| 20. Angoumois ** Juli; mgr. und gut. | |
| 34. A trochets , mgr. I. Aug. | |
| 14. Breda **! Juli; mgr., fein, gut zum Einmachen. | |
| 68. Canino grosso . | |
| 50. Elsässer . | |
| 59. Gloire de Pourtales . | |
| 10. Grosse Frühe (Gros précoc); gr. I, A.—M. Juli. | |
| 53. Grosse rothe Frühe . | |
| 60. Jamucet . | |
| 41. La Reine . | |
| 38. Lübecks Aprikose . | |
| 37. Moorpark, Frühe . | |
| (40) 29. Orange, doppelte . | |
| 49. Orange, Frühe ; Sehr gut zum Einmachen. | |
| 11. Pflrsichaprikose von Nancy **! Juli, gr. | |
| 51. Précoc de Oullins , Frühe von Oullins; 8 Tage früher als obige, ausgezeichnet. | |
| 61. Red muscadine ; frühe. | |
| 12. Späteste Deegen **! Octbr., mgr., fein. | |
| 30. Türkische Rothgetupfte Mitte Aug., im Süden sehr beliebt. | |
| 13. Ungarische Beste **! E. Juni s. gr. s. süsse. | |
| 63. Viard . | |

Mandeln (Amygdalus communis).

- | | |
|---|----------|
| 1. Gemeine bittere | p. Stück |
| 2. Krach-Mandel (fragilis) | M. — 75. |
| 4. " Zartschulige (à coque tendre) | " 1 50. |
| 5. Süsse | " 1 50. |

Wallnüsse (Juglans regia).

- | | |
|---|------------------|
| 10. Gewöhnliche, Hochstämme | pr. St. M. 8 |
| 9. Fertilis (praeparturiens), frühtragende Zwergwallnuss | 2 bis 6 — |
| | M. 1. 50. " 2 50 |

Haselnüsse (*Corylus Avellana*).

Lamberts- und Zellernüsse im Rummel.....	p. 100 St. 50 <i>M.</i> à Stück 60 <i>g</i>
1 Sortiment von 10 Sorten.....	6 <i>M.</i>
1 " " 20 ".....	12 "
Gewöhnliche Wald-.....	p. 100 St. 35 <i>M.</i> à St. 50 <i>g</i>

Mispeln (*Mespilus germanica*).

2. Grossfrüchtige , sehr gut.	4. Nottingham.	} à Stück <i>M.</i> — 75 <i>g</i>
1. Kernlose (abortiva, sans pepins).	6. Riesen-Misp. (gigantea)	} 10 " " 6 — "
5. Königliche (Royal)		

Quitten (*Pirus Cydonia*).

3. Constantinopeler .	4. Portugiesische Birn-Quitte	} à St. <i>M.</i> — 75 <i>g</i>
7. Metzger (aus Metz) Apfel-Quitte.	5. Von Angers.	} 10 " " 6 — "
2. Muskat-Quitte.		

Hagebutten (*Rosa villosa*, *R. pomifera*).

Grossfrüchtige.....	à Stück 60 <i>g</i> , 10 St. 5 <i>M.</i>
---------------------	--

Weinreben.

Attest.

Im Auftrage des Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg, Herrn Dr. Achenbach, Excellenz, habe ich im August d. J. die Rebschulden des Herrn L. Späth, Baumschulbesitzer in Britz bei Berlin, gründlich und eingehend nach der Reblaus, *Phylloxera vastatrix*, untersucht und bescheinige hierdurch, dass dieselben vollständig frei von der Reblaus sind.

Potsdam, am 1. September 1880.

(gez.) **W. Lauche,**
Königl. Garten-Inspector.

Tafeltrauben, 3—5jährige Pflanzen.

Nach meiner Wahl; 50 Sorten à 1 St. 35 *M.*; 25 Sorten à 1 St. 17 *M.*;
10 Sorten à 1 St. 7 *M.*; 100 St. im Rummel 40 *M.*

(335.) 286. Augustwein, Blauer (Jacobstraube Früh-Cläuner, Früher Burgunder); blau, sehr süss, kleinbeerig; M. August.....		
133. Bidwill's seedling, Traube gr., Beeren schwarz, sehr gross, 1. Ranges lässt sich gut treiben. Octbr.		
141. Blanc d'ambre, Trb. von mittlerer Grösse, etwas zusammengedrückt; Beeren mittelmässig, oval, weiss mit braun, sehr saftig, von ausgezeichneter Qualität; 2. Hälfte d. Sept. Rebe stark und fruchtbar.....		
56. Bucklands sweet water; grosse weisse Traube, schön.....		
179. Carniola di Roma, Traube mgr. rosa, dicht, früh.....		
4. Champagner, Früher blauer.....		
134. Champion , Traube gr.; Beeren blauroth, sehr gross, vorzüglich. Ende Sept. neu.....		
130. Chasselas conrable de Hongrie.....		
88. do. de Jérusalem.....		
68. do. de Negrepoint, Traube gross, Beeren schön rosa, sehr wohl-schmeckend; empfehlenswerth. Septbr. neu.....		
83. do. Duhamel; früh weiss, grosstraubig.....		
92. do. gros blanc , Trb. gr., locker, Beeren weisslich grün, gr., 1. Ranges. E. Aug.		
245. do. grosse grappe; grosstraubig.....		
89. do. musqué de Nantes , Traube gr., locker, Beeren weisslichgrün, gross, sehr fruchtbar, 1. Ranges. Septbr.		

pr. St.	10 St.
<i>M.</i> <i>g</i>	<i>M.</i>
1 —	—
1 —	8
1 —	8
1 —	—
— 75	6
— —	—
1 25	11
— 75	6
— 75	6
1 —	—
— 75	—
1 —	—
— 75	—
— 75	6

	pr. St. M. 3	10 St. M.
87. Chasselas Napoléon, Trb. schön u. gross; Beeren sehr gross, weiss, sehr zuckerhaltig, Rebe sehr stark; mfrüh	— 75	6
85. do. Vibert; delikat, weissgelb, lockere Traube, E. Aug.	— 75	—
94. Decandole (Rother Trollinger Calebstraube) Trb. u. Beeren gross, roth, sehr fruchtbar, Oct., oft sehr gross	—	—
5. Diamant (Diamant-Gutedel, Perltraube) Trb. sehr gr., locker; Beeren gelb, gr. eine allbekannte, ganz vorzügliche Sorte. September	1 —	38
38. Elbling, Trb. gr., Beeren weisslich grün; sehr fruchtbar. Ende Sept.	— 5	6
191. do. Rother;	— 5	—
196. Frankenthaler (Schwarzer Trollinger Black Hamburg), Trb. sehr gr., Beeren dunkelviolet, vorzüglich. Ende September	1 2	—
182. Frankenthaler de Costes; Traube sehr schön, schwarz, früher als der gewöhnliche Frankenthaler	1 50	—
75. Golden Hambro, Trb. gr., Beeren gr., ambragelb, spätreifend, allseitig als eine der vorzüglichsten Sorten anerkannt	1 25	—
244. Griechischer, Gelber	— 75	—
247. Grosser Weissler	— 75	—
111. Gros Guillaume, Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarz, gr., sehr fruchtbar I. Rauges, Oct.	1 25	—
119. Grüner von Madeira; mgr., locker, sehr saftreich, graugrün, August	1 —	—
1. Gutedel, Gewöhnlicher rother, Trb. ziemlich lang, hellroth, mittelfrüh	— 75	—
178. do. Krach, ein sehr süsser weisser Gutedel, Sept.	— 75	—
44. do. Pariser (Chasselas de Fontainebleau) früh, weiss, A. — M. Sept.; s. fruchtbar, sehr beliebt	— 75	6
2. do. Weissler, Trb. mgr., ziemlich gedrängt, Beeren grasgrün, fleischig u. sehr süss, trägt reich; bewährte Sorte. M. Sept. p. 100 St. 50 M.	— 75	6
73. do. Weissgelber Gold-	— 75	—
127. Impériale noire; Trb. gross; Beeren sehr gross, fast rund, schwarz; Rebe stark u. fruchtbar 2. Hälfte Septbr.; eine der besten Tafeltrauben	— 75	—
36. Italian blanc	— 75	—
123. Kadarkas, Grüner	— 75	6
115. Kientzheimer Früher weisser (Joanneno charun, Gelbe Seidentraube; gr. weisse etwas gedrungene Traube. A. Sept.	— 75	—
116. do. Grossbeeriger (Joanneno à gros grain)	1 —	—
117. Kowes (Sang de Pierre)	— 75	6
107. Lampar Fardevany, Trb. sehr gr., locker, Beeren schwarz, mgr., fruchtbar I. Raug. E. Sept.	1 —	8
11. Leipziger, Früher (Früher weisser Malvasier), Trb. mgr., locker, Beeren gelb, s. süss u. gewürzt; gehört zu den frühesten, fruchtbarsten Sorten Aug.	— 75	6
28. Lenne's Ehre; Tr. s. gr., locker, Beeren gelblich, gewürzt, feinschalig, October	— 75	—
157. Madeleine angevine; Traube köstlich, Beere mittelgross, ein wenig oval, stark gefärbt, sehr süss, sehr früh. Rebe kräftig u. fruchtbar	1 —	—
128. do. précoce de Hongrie, Trb. mgr., gedrängt, Beeren schwarz, klein; sehr fruchtbar. September	— 75	6
10. Malinger, Früher (Chass. précoce de Malingre); Trb. mgr., locker, Beeren weisslich grün, fruchtbar. August	1 —	8
32. Malvasier, Blauer; Trb. gr. gedrängt, Beeren schwarzblau. gr., gewürzt; die beste und früheste der grossbeerigen blauen Sorten; auch sehr gut zum Treiben. Sept.	— 75	6
16. do. Fuhrmann's blauer; Sept.	1	—
37. Malvoisie Martina;	— 75	6
95. Mataro, Beeren weiss; Anfang October	— 75	6
41. Meiser, Grauer; schöne, auch in unserem Klima noch im Freien reifende Sorte	— 75	6
97. Milton, Trb. gr., locker, Beeren schwarz, oval, gr., von sehr feinem parfümtem Geschmack; fruchtbar. Septbr. neu	1 —	—
120. Minestra; Trb. und Beeren mgr., locker, schwarz, mfrüh	— 75	6
102. Muscat blanc de Jesus; Trb. mgr., locker, Beeren gelb, gr.; fruchtbar. Anf. Sept.	1 —	8
100. do. de la mi-août, sehr früh, schwarz	1 —	—
99. do. de Sarbelle; gr., runde schwarze Beeren, mittelfrüh	1 —	—
34. Muskateller, Alexandriner; Traube gross, Beeren gelb, vorzüglich, Oct.	— 75	16
137. do. Ingram's hardy prolific; grosse ovale schwarze Beeren; E. Sept.	1 —	—
112. do. von Genua (Muskateller de Gènes);	1 —	—
55. Nogaret; mittelfrüh, schwarz, gr. runde Beeren	— 75	—
126. Perle grosse noire; gross, schwarz	— 75	—
113. Précoce de Hongrie; früh aus Ungern	— 75	6
104. Rouge du Cantal;	— 75	—
186. Schönfeiler, Rother;	— 75	—

	pr. St.	10 St.
<i>M. & M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
61. Solferino; mgr., weiss mit röthlichem Hauche, reichtragend, Sept., sehr gut	1 —	—
170. Sylvaner, Rother; Trb. mgr., sehr dicht, süss, Sept.	— 75	—
110. Szilva szolo., gute ungarische Tafeltraube	— 75	—
108. Tokos; aus Ungarn	— 75	—
195. Traminer; hellroth, vorzügliche Tafeltraube	— 75	—
228. Weisser; vorzügliche Tafeltraube	— 75	—
65. Trentham Black, Trb. gr., Beeren blau, gr., ausserordentlich saftig u. süss, von eigenthümlichem Geschmacke; reichtragend. Oct.	1 —	—
105. Ullade noire précoce; schwarz, mittelfrüh	1 —	—
27. Vanillentraube; eine der edelsten grossbeerigen Tafeltrauben mit vanilleartigem Muskatgeschmack. A. Oct.	1 —	—
119. Vert de Madère (Grüner von Madeira);	— 75	6

Griechische und Kaukasische Weinsorten.

à Stück 1 *M.*; 10 Sorten à 1 St. 9 *M.*; 10 St. im Rummel 6 *M.*

Diese Trauben zeichnen sich durch ihre enorme Grösse aus u. werden gewöhnlich $\frac{1}{2}$ –2 Kilogr. schwer, dürfen jedoch bei uns im Freien nur selten reifen.

234. Buddischuri, weisse Keltertraube.	265. Rhoditi (von d. Insel Rhodus), roth, süss reichtragend, dünnchalig.
235. Kischuri, rothe Keltertraube.	273. Santorino.
269. Kadin-Parmak (Frauentinger).	267. Sarante-Eklisia. (40 Kirchen) aus Naxos, mgr., dicht, von schöner Farbe und Form, angenehm säuerlich.
315. Kischmisch, Persischer; langbeerig, ziemlich dichte Trb., blau; E. Oct.	266. Thibéa (von Theben), blassroth, Beeren länglich, Traube fest, mit schwachem Muskatgeschmack.
314. Weisser	268. Trappa.
256. Nichate; weiss, Traube lang, bis 2 Kilo schwer.	
274. Pechleri.	

Amerikanische Sorten.

10 Sorten à 1 Stück 7 *M.*

Da dieselben härter sind als unsere einheimischen Sorten, so eignen sie sich ganz vortreflich für Laubengänge und halten, einiger Massen im Schutz stehend, unsere Winter ohne Bedeckung aus.

Einige von ihnen werden in Amerika auch als Tafelweine geschätzt u. zeichnen sich meist durch einen starken Muskatgeschmack aus, z. B. Nr. 74, 122, 188, 183, 197, 199, 282, 284, 287. Die hier nicht aufgeführten siehe bei den Ziergehölzen unter Vitis.

	p. St.	10 St.		p. St.	10 St.
<i>M. & M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M. & M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
138. Alexandra, blau	— 75	6	74. Municipal red, roth	— 75	6
284. Canby's August, schwarz	— 75	6	183. Narzissa	1 —	—
122. Clinton, dklvbl. 100 St. 50 <i>M.</i>	— 75	6	287. Northern Muscadine, hochroth	— 75	6
510. Concord, schwarz	1 —	—	282. Rebecca, weiss	— 75	6
511. Creveling, schwarz, früh	1 —	8	199. Roger's Hybride Nr. 2, dklrth.	— 75	6
512. Diana, hellroth, früh	1 —	8	197. " Nr. 12	— 75	—
181. Elisabetha	— 75	—	275. rotundifolia (Muscadine)	— 75	—
50. Isabella, schwarzblau	— 75	—	518. To Kalon, schwarz	1 —	8

Stachelbeeren.

Beste grossfrüchtige englische in ca. 100 Sorten, starke einjährige resp. zweijährige Pflanzen mit Namen
 de-gl. ohne Namen
 desgl. ca. 1 Meter hohe, veredelte Stämme 1,25 bis
 desgl. deutsche Sorten
 desgl. amerikanische; Früchte klein, roth, blau beduftet,
 ausserordentlich reichtragend, vorzüglich zum Einmachen
 und zur Bereitung von Stachelbeerwein, da sie eine grössere
 Menge von Saft liefern, als die europäischen

p. St.	100 St.
<i>M. 8</i>	<i>M.</i>
— 40	85
— 35	30
1, 50	—
— 35	30
— 35	30

Johannisbeeren.

Kräftige Pflanzen.

Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten
 Weisse und rothe oder schwarze im Rummel
 Hochstämmige, in einigen Sorten p. St. 1—1½ *M.*

p. 10 St.	100 St.
<i>M. 8</i>	<i>M.</i>
2 50	20
2 —	15
— —	—

Rothe.

à St. 8

7. Buddens' Hellrothe; gr. spät 40
 34. Chenonceau; spät, s. langtraub. s. gr. 30
 68. Eyatt's nova; kl., dklroth m. geschlitzten
 Blättern 40
 22. Frauendorfer grosse, gr., zieml. voll 30
 53. Fruchtbare (La Fertile); gross voll I .. 50
 68. Fruchtbare von Angers (Fertile d'Angers)
 gross I 50
 15. Gondouin, mgr., gut 30
 18. Kaukasische (Du Caucase. Roem von
 Harlem). gr. 30
 21. Kirsch-Johannisbeere, Rothe sehr
 gr. I 30
 5. Langtraubige (Red currant), gr. I 30
 38. Red grape grosse; mgr., s. voll 40
 17. Ringens; zieml. gr., langtraubig, mfruh I .. 40
 44. Rothe Englische; mgr., früh 40
 10. " Holländische, gr. I 30
 45. " Grosse gr. I, sehr fruchtbar 30
 37. " Kaiserliche (impériale rouge) sehr
 langtraubig 30
 23. " Knight's grosse (Knights large red)
 gr., zml. voll, gut 30
 61. Ruby Castle; mgr., zieml. voll süss 50
 54. Schöne von St. Giles; gr. u. mgr., voll... 50
 2. Süsse rothe; mgr. 30
 11. Versailler (Versaillaise); gr., I, mild 30

Rosafarbige.

16. Champagner, Grosse fleischfarb., gr. 30
 45. Gewöhnliche Rosafarbige; gr. 30
 59. Gloire de Sablons, mit weiss und roth ge-
 streiften Früchten, klein 30

à St. 8

12. Holländische rosenrothe; gr., voll, gut I. 40
 14. Perl-Johannisbeere, Gestreifte (Grosse
 perle rayonnée) mgr., voll 30

Weisse.

32. Champagner, Weisse; mgr. 50
 51. Durchsichtige; mgr., zieml. voll 30
 62. Englische weisse; mgr. süss 30
 50. Esperen's Weisse; gr. u. mgr., voll, gut. 50
 33. Grosse Weisse, gr. I 30
 20. Holländische weisse, sehr gr. u. süss I. 30
 1. Kaiserliche weisse; s. gr., gelblich I! ... 50
 60. Perle blanche; mgr. süss, gut 50
 68. Weisse Kirsch- gr., voll 50
 41. Weisse von Verrières, mgr., zml. voll ... 30

Schwarze. (Ahlbeeren, Cassis.)

Die schwarzfrüchtigen Sorten sind beson-
 ders zur Bereitung von Johannisbeersaft
 und Johannisbeerwein zu empfehlen. Sie
 werden aber auch als Tafelfrucht vielfach
 den rothen und weissen vorgezogen.

9. Ambrabarbige, gr., gut 30
 49. Bang up, sehr gross, I. grösste neue engl.
 Sorte, süss 50
 28. Gewöhnliche schwarze 30
 56. Kentish hero; gr. 30
 64. Lee's Black Currant, neu! 50
 6. Neapolitanische, Schwarze (Black-Naples)
 gr. I 30
 29. Ogden's grosse I. 30
 3. Merveille de la Gironde, gr. I 30
 3. Victoria, Schwarzfrüchtige, gr. I 30

A. Monatserdbeeren.

	p. St.	10 Stück	100 St.
184. Alexander (Busse), grösste weisse, neu!	50	3 —	—
144. Blanche d'Orleans , weiss, sehr fein	25	2 —	—
145. Brune de Gilbert , schwarzbraun, sehr aromatisch	20	1 50	—
158. Double perpétuelle , gr., roth	25	2 —	—
179. Gloire de St. Genis , roth, sehr starkwüchsig und dankbar	15	— 50	3
206. Gloire d'Orléans ; neu! gr., lebhaft roth, längl. oval, Fr. fest, gewürzt, auf starken Stielen	50	— —	—
146. Janus , gr., roth oft fast doppelt	30	2 50	—
185. Rankenlose , Busse's; neu! dunkelziegelroth, grösser als die anderen Rankenlosen, von feinstem Aroma; s. kräftig, sehr reichtragend	100	— —	—
180. " Rothe ; zur Einfassung von Rabatten recht gut	25	— —	—
181. " Weisse ; do. do.	25	— —	—
186. Reine des quatre saisons ; roth, rund, ausserordentlich fruchtbar	30	2 50	—
147. Trouillet ; gr., roth, sehr tragbar	25	2 —	—

B. Scharlacherdbeeren.

182. Beehive (Bienenstock); mgr., scharlachroth, sehr reichtragend und früheste der Erdbeeren	25	2 —	—
183. May-Queen (Maikönigin); mgr., scharlach, allerfrüheste Erdbeere	25	2 —	—

C. Moschuserdbeeren (Vierländer).

190. Monstrous Hautbois ; schwarzbraun, sehr aromatisch, grösste dieser Gattung	25	1 50	—
29. Royal Hautbois ; mgr., ausserordentlich aromatisch	25	1 50	—

D. Grossfrüchtige (Ananas-) Erdbeeren.

121. Admiral Dundas , sehr gross, kräftig und reichtragend	15	— 75	—
174. Alpha , gr., lebhaft scharlachroth. Nach 3 jähriger Erfahrung des Züchters früheste aller bekannten wirklich grossfrüchtigen Sorten; eignet sich zum Treiben; reichtragend und kräftig. Neu!	60	5 —	—
193. Amy Robsart (Dr. Roden); sehr frühe Treibsorte, sehr ertragreich und aromatisch. Neu!	75	6 —	—
98. Askot Pinesapple , mittelfrüh	15	— 75	5
99. Avenir , gr., eiförmig, glänzend hochroth	15	— 75	—
30. Bijou , mgr., regelmässig oval, lebhaft roth, spät, sehr fruchtbar	15	— 75	5
194. Bonny Lass (Dr. Roden), sehr spät. Neu!	100	— —	—
44. Boule d'or , gr. oder sehr gr., rund oder gelappt, glänzend orange, ziemlich tragbar, spät, vielleicht die schönste bek. Sorte	15	— 75	5
80. British Sovereign , sehr gr., mittelfrüh, sehr reichtragend	15	— 75	—
187. Brown's Wonder , neuere englische Sorte, die alle Vorzüge in hohem Grade in sich vereinigen soll, trägt hier nicht voll	15	— 75	—
115. Carolina superba , gr., orange; mittelfrüh, eine der besten Erdbeeren	15	— 75	5
92. Ceres , gr., dunkelroth, saftreich, sehr tragbar	15	— 50	3
101. Châtelaine , gr., brillant-carmoisinroth, auffallend lang	15	— 75	5
122. Cockscomb , dick, kegelförmig, dunkelroth; sehr tragbar, spät	15	— 75	5
93. Cornish Diamond , sehr gross, dunkelroth; spät, reichtragend	25	1 50	—
209. Crescent seedling ; mgr., glänzend roth, guter Qual., ganz ausserordentlich fruchtbar; neue amerikanische Sorte	100	— —	—
171. Deutscher Held , ziemlich gr., dunkelroth, niedrig	50	3 —	—
170. Deutsche Kaiserin , gr. oder sehr gr., carmoisinroth, mittelfrüh, fruchtbar	50	3 —	—
168. Deutscher Kronprinz , gr., abgerundet kammförmig, lebh. roth; mittelfrüh	30	2 —	—
169. Deutsche Kronprinzessin , mgr., glockenförmig mit langem glänzendem Halse ohne Samen, zinnoberroth, früh. Ganz neue Form!!	30	2 —	—
191. Deutsche Perle (Göschke), gr., glockenförmig, ähnlich der. Deutschen Kronprinzessin; weiss mit rosa Anbauch, früh. Neu!	75	6 —	—
86. Director Führer , sehr gross, hahnenkammförmig, mittelfrüh	20	1 50	—
173. Duc de Magenta , ungeheuer gr., rund oder gelappt, kirschroth, ziemlich spät. Prachtvolle Dessert-Erdbeere. Neu!	75	6 —	—
84. Duc de Malakoff , sehr gross, dunkelroth, reichtragend	15	— 75	5
(207) 94. Duke of Edinburgh , erster Grösse oft enorm gr., lachsfarbig, mittelfrüh	50	— —	—
95. Early prolific , gr., carminroth, früh, vorzüglich zum Treiben	25	2 —	—
139. Elisa Vilmorin (Gloede), die grösste Chili-Erdbeere, enorm gross, fruchtbar	15	1 —	—
81. Elton improved , mgr., lebhaft roth, etwas spät	15	— 75	—
160. Eppendorf , mgr., rund, lebhaft rosa, mittelfrüh	30	— —	—

	p. St.	10 Stück	100 St.
	<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
187. Eugen Fürst (Göschke), gr. oder sehr gr., dunkelbraun, Form veränderlich, dauerhaft, sehr volltragend, mittelfrüh. Neu!	50	4 —	—
176. Exquisite, gr., rundlich, lebh. zinnoberroth; kräftig, reichtragend, mittelfrüh.	50	4 —	—
117. Fairy Queen, gross, von länglicher Form, glänzend orange, kräftig und sehr fruchtbar.	15	— 75	—
110. Formosa, gr., herzförmig, carmoisinroth, fruchtbar.	15	— 75	—
167. Freiherr von Stein, gr., roth, mittelfrüh, oft zusammengewachsen.	30	2 —	—
97. Germania, gr., oval, kräftig, frühreifend.	15	— 50	3
177. Gipsy-Queen (Zigeuerkönigin); sehr gr., rund zuweilen stumpfkegelförmig, dunkelroth bis schwarzbraun, reichtragend; mittelfrüh. Neu!	50	— —	—
67. Globe, gr., von schöner ovaler Form, carmoisinroth, reichtragend.	15	— 50	8
86. Graf Bismarck, von bedeutender Grösse, regelmässig, glänzend carmoisin bis dunkelpurpur, mittelfrüh.	15	1 —	—
172. Graf Moltke, sehr gr., breit kammförmig, dunkelbraun, fruchtbar, spät.	50	8 —	—
50. Gwenniwer, schön gr., lebhaft orange, sehr fruchtbar, zum Treiben geeignet.	15	1 —	—
124. Haquin, sehr dick, oval konisch, dunkelroth, ausgezeichnete späte Fr.	15	— 75	—
192. Helvetia (Göschke), gr., lang kegelförmig, lebhaft zinnoberroth, reichtragend, mittelfrüh. Neu!	75	— —	—
195. Hundredfold (Dr. Roden), mgr., dunkelroth, kegelförmig, früh, sehr ergiebig. Neu!	75	6 —	—
153. James Carter, gr., regelmässig rund, hell kirschroth, mittelfrüh.	15	1 —	—
103. James Veitch, sehr gr., lebhaft roth, fruchtbar, früh.	20	1 50	—
118. John Powell, mgr. oder gr., eiförmig, orangeroth.	15	1 —	—
125. Jucunda, gr., roth, spät, gedeiht in jedem Boden.	15	— 50	3
211. Kerr's prolific (Kerr); neu! ebenso schön als Jucunda, aber besserer Qualität und ganz besonders fruchtbar.	100	— —	—
4. La Constante, spät, ziemlich regelmässig, roth, Fl. fest.	20	— —	—
61. La robuste gr. rund, leuchtend dunkelroth, Fleisch roth von erhabenem Geschmack, sehr starkwüchsig, fruchtbar und frühreifend.	15	— 60	4
25. Lucida perfecta, gr., regelmässig rund, lebhaft ziegelroth, ausserordentlich fruchtbar, spät; ganz vorzügliche Chili-Erdbeere.	15	— 60	5
196. Mac Mahon, ungeheuer gross, grösste der neueren französischen Züchtungen.	25	2 —	—
188. Matador, sehr gr., oft enorm zinnoberroth, regelmässig länglich, von angenehm süss-säuerlichem Kirschgeschmack, sehr fruchtbar, mittelfrüh. Neu!	75	6 —	—
197. Monseigneur Dupanloup (Dubois); neu! s. gr., länglich kegelförmig, bisweilen abgestumpft, scharlach, voll, schmelzend, sehr parfümirt, mittelfrüh, hält sich lange; sehr kräftig und sehr fruchtbar.	75	— —	—
14. Monstrueuse de Robine, gr., kegelförmig, roth, sehr gut!	15	— 50	3
57. Napoleon III. spät, sehr reichtragend, sehr gr. und schön!	30	2 —	—
201. Phénomène (Mulié); neu! s. gr., 2 bis 3lappig gespalten, gleichend einer Doppel-frucht, scharlach; sehr robust, trägt früh und reich.	75	— —	—
111. Président, gr. oder sehr gr., rund und lapptg., roth, kräftig, fruchtbar.	15	— 60	—
105. Président Wilder, gr., schön konisch oder oval, carmoisinroth.	15	— 60	—
112. Prince impérial, mittelgr., lebhaft roth, fruchtbar, früh.	15	— 60	—
205. Prinzess Alice Maud; frühe fruchtbare zum Treiben beliebte Sorte.	25	1 50	—
104. Prinzess Dagmar, veränderlich, lebhaft rosa, früh.	15	— 75	—
202. Professor Burvenich (Mulié); neu! gr., rundlich hahnenkammförmig, dunkel lackroth; Fl. dunkelrosa, zuckerig, saftvoll; ausserordentlich tragbar, mittelfrüh.	75	6 —	—
203. Professor Pynaert (Mulié); neu! ausserordentlich gr., schön roth, hahnenkammförmig, abgeplattet, saftig, mfrüh. Sehr werthvoll.	75	6 —	—
83. Progrès, gr., dick oder plattgedrückt, dunkelpurpur, fest, reichtragend u. früh. Sehr zu empfehlen!	15	— 60	5
68. Réus van Zuidwyk, sehr gr., länglich oder hahnenkammförmig, zinnoberroth etwas spät.	25	1 50	—
106. Rubis, gr., rund, glänzend roth, mittelfrüh.	15	— 75	—
204. Sanet Lambert; reichtrgd., z. Treiben u. z. Marktverk. ganz vorzüglich empf.	25	1 50	—
140. Savoureuse, mgr., rundlich kegelförmig, scharlach, fruchtbar, mittelfrüh.	20	1 —	—
126. Sir Charles Napier, schön und gr., herzförmig, orangeroth glänzend, sehr fruchtbar.	15	— 50	3
5. Sir Harry, gr., rund, scharlach, mittelfrüh, von enormer Fruchtbarkeit.	15	1 —	—
162. Sir John Fallstaff, sehr gr., glänzend orange; kräftig u. sehr fruchtbar.	25	2 —	—
119. Souvenir de Kieff, gr., kegelförmig, zuweilen abgeplattet, fruchtbar, mittelfrüh.	15	— 60	4
141. Succès, gr., herzförmig, orange, sehr reichtragend, auf starken Stielen.	25	1 50	—
189. Surpasse Bijou; gr., lebhaft zinnoberroth, regelmässig rund, sehr reichtragend.	30	2 —	—
120. Topsy, mgr. oder gr., meist lang, lebhaft roth, fruchtbar, mittelfrüh.	15	— 60	4

175. **Traveller** (Laxton), erster Gösse, oval oder kegelförmig, lebhaft roth, Pflanze niedrig, sehr fruchtbar; ziemlich spät. **Neu!**
156. **Unser Fritz** gr., regelmässig, lebhaft carmoisinroth; sehr fruchtbar, mfrüh
108. **Victoria Ovata**, gr., ei- oder herzförmig, prächtig roth, kräftig und fruchtbar
166. **Waltham Seedling**, gr., glänzend kirschroth, ziemlich spät
65. **White - Pine - apple**, gr., regelmässig rund, rein weiss, fruchtbar, sehr zu empfehlen
127. **Wonderful** (Perle de Rastede), gr., verlängert, abgeplattet, lebhaft roth, ausserordentlich fruchtbar, spätreifend

p. St.	10 Stück	100 St.
<i>M. &</i>	<i>M. &</i>	<i>M.</i>
75	—	—
25	1 50	10
15	— 60	—
25	1 50	—
15	— 60	4
50	—	—
25	1 50	13

D. Grossfrüchtige Remontirende

Sie tragen 2mal nur, wenn alle Ranken sorgfältig entfernt werden.

37. **Ananas perpétuelle**; mgr, kegelförmig oder oval, scharlach

Amerikanische Moosbeere

(*Vaccinium macrocarpum*, Cranberry).

Mit dieser grossfrüchtigen, der Preisselbeere im Geschmack ähnlichen, Moosbeere, werden in Nordamerika Hunderte von Morgen bebaut und geben dort bedeutende Erträge. Auch bei uns sind bereits glückliche Versuche gemacht, und verspricht diese Pflanze auch hier auf feuchtem Moor- oder Sandboden sehr ertragreich zu sein

ROSEN.

Mein Rosensortiment umfasst circa 400 der vorzüglichsten, sorgfältig ausgewählten Sorten. Es werden davon nur kräftige, gesunde Stämme verabfolgt. Die mit **h** bezeichneten sind als Hoch- oder Mittelstämme vorrätig, die mit **n** bezeichneten als niedrige auf den Wurzelhals veredelte.

Allgemeine Preise.

	p. St.	100 St.
	<i>M. &</i>	<i>M.</i>
Hochstämme von 1,20—1,60 m Höhe	<i>M.</i> 1,75 bis	2,50 150
Mittelstämme „ 0,60—1,10 m „	„ 0,90 bis	1,50 75—125
Niederstämme „ 0,30—0,50 m „	—	70 60
Niedrig veredelte oder Wurzelächte	—	55 50
Trauerrosen , 1,70—2,25 m hohe Stämme	<i>M.</i> 2,50 bis	4, —
Kletter- oder Rankrosen	„ 0,50 bis	1, — 45—70

NB. Hochstämmige Thee- und Noisettrosen sind 50 *&* theurer, falls sie besonders verlangt werden.

Treibrosen aus dem Lande.

(Vorrath 20,000 Stück.) Veredlungen auf den Wurzelhals.

		pr. 100 St. <i>M.</i>
starke Pflanzen 2 und 1jähr. Veredl.	I. Qual.	— 45
do. do. „	II. Qual.	— 35
418. Achille Gouod.	6. Gloire de Dijon.	67. Mistress Bosanquet.
86. Alexandrine Bachmeteff.	640. Jean Labaud.	486. Monsieur Etienne Dupuis.
205. Anna Alexieff.	226. John Hopper.	172. Paeonia.
2. Auguste Mie.	182. Jules Margottin.	421. Paul Neron.
88. Beauty of Waltham.	137. La France.	397. Perle des Blanchés.
41. Berthe Baron.	56. Louise Odier.	365. Pierre Notting.
208. Duc de Bohan.	668. Louis Späth.	84. Sidonie.
253. Elisabeth Vigneron.	392. Mad. Scipion Cochet.	150. Souvenir de la Mal-
588. Eugène Fürst.	414. Mad. Soupert (Moos).	maison.
7. General Jacqueminot.	333. Mad. Victor Verdier.	139. Triomphe de l'Expo-
149. Gerbe des roses.	42. Marie de Blois (Moos).	sition.

a) Remontant-Rosen (Oeffterblühende).

- h. n. 412. **Abbé Bramerel** (72); gr., glänzend erm. m. purpur u. sammtig dunkel nancirt.
h. n. 418. **Achille Gonod**; gr., lehtd. erm., im Verblühen violettroth.
h. n. 499. **Albert Payé** (74); gr., s. zart seidenartig rosa.
h. n. 445. **Alfred Colomb**; gr., centifolienförmig, glänzend feuerroth.
h. n. 36. **Alexandrine Bachmeteff**; gr., lebh. rth., flache Schalenform, kräft.
h. n. 426. **André Fresnoy**; s. gr., lehtd. roth mit purp. nancirt.
h. n. 205. **Anna Alexieff**; gr., hell lachsrosa, s. kräft., wenig rem.
h. n. 565. **Antoine Mouton** (75) s. gr., centifolienförmig, lebh. rosa, fast so gross wie „Paul Néron.“ Neu!
h. n. 2. **Auguste Mie**; gr., rosa, leicht aufblühend, kräft., I.
h. n. 405. **Baron Bonstetten** (72); s. gr., schwarz sammt-crms.; kräftig.
h. n. 31. **Baronne de Rothschild** (68); gr., zart rosa m. w. nancirt, schöne Blume!
h. n. 88. **Beauty of Waltham**; gr.; lebh. seidenartig crms., Rückseite silberfarben, Kamellenbau, gut rem. kräft. II!
h. n. 41. **Berthe Baron** (69); schön rosa m. leicht weissl. nancirt.
h. n. 471. **Blanche de Meru** (70); mgr., leicht rosa in weiss übergehend.
h. n. 106. **Bouquet de Marie**; mgr., w. m. grünlich, in Rispen blühend.
h. n. 46. **Camille Bernardin**, gr., leht. crms., gut gef.
h. n. 533. **Capitaine Christy** (74); s. gr., s. zart fleischfarb. rosa. Centr. dunkler.
h. n. 85. **Charles Boissière**, s. gr., s. gef., lebh. feuerth. mkraft., blüht schön in feuchten warmen Sommern.
h. n. 451. **Margottin**; gr., blendend erm., Centr. leuchtend feuerroth.
h. n. 52. **Turner** (70); gr., glänzend crms., becherförm.
h. n. 104. **Cleopatra**; gr., s. gef. lehtd. rosa, innen dunkler, reichblühend.
h. n. 481. **Climbing Victor Verdier** (72) gr., centifolienrosa m. lehtd. erm., kletternd.
h. n. 523. **Comtesse de Brosson** (74); gr., hellrosa m. weissl. berandet, Centrum rosettförmig;
h. n. 568. **Comtesse de Serenye** (75) s. gr., centifolienförmig, zart rosa m. crm. schattirt. Neu!
h. n. 657. **Vally de Serenye** (76); gr. amarantcr. Neu!
h. n. 243. **Deuil du prince Albert**; gr., dkl. crms. m. schwarz schatt., kräft.
h. n. 617. **Dingée Conrad** (76); gr., glänzend hochroth, s. schöne Form. Neu!
h. n. 222. **Duc de Cazes**; gr., lehtd. purp. crms. kugelförm., mkraft., rem. gut I.
h. n. 208. **Duc de Rohan**; gr., blendend zinnoberroth, kugelförm., Farbe beständig, mkraft., I.
h. n. 591. **Duchesse de Vallembrosa** (76). gr. zart rosa, Centr. dunkelrosa in weisslich rosa übergehend; schöne Form. Neu!
h. n. 4. **d'Orleans** (52); gr., hortensienrosa, schalenförmig, kräft.
h. n. 72. **Duke of Edinburgh** (69); gr., crms. m. leicht. erm. schattirt.
h. n. 353. **Elisabeth Vigneron**; s. gr., frisch rosa, leicht gef.
h. n. 185. **Empereur de Maroc**; mgr., sammt pu. p., in schwärzl. übergehend, mkraft. I.
h. n. 78. **Enfant de France**; s. gr., w. fleischfarb. m. dunklerem Herz.
h. n. 503. **Ernest Herger** (74); gr., dkl. purpur. leuchtend nancirt;
h. n. 124. **Etendard du grand homme**; s. gr., dkl. purp., kräft.
h. n. 174. **Etienne Levet** (72); gr., gut gebaut, prächtig carmin.
h. n. 588. **Eugène Fürst** (67); gr., Petalen breit, glänzend sammtig dunkelviol. u. lackroth.
h. n. 95. **Feu brillant**; mgr., lehtd. feuerroth.
h. n. 97. **Fischer Holmes**; gr., blendend scharlach, zieml. gef. I.
h. n. 108. **Général Baral** (68); gr., rosa m. viol. Anhauch u. sammet bläulichem Reflex.
h. n. 7. **Jaqueminot**; gr., feurig rth. m. Sammt, zieml. gef. kräft., rem. gut I.
h. n. 131. **Washington**; gr., lehtd. rth., gut rem., kräft. I.
h. n. 273. **Génie de Chateaubriand**; gr., lebh. viol. rth. Rückseite silberglänzend, pänienförm., Petalen gekerbt, flatterig, kräft.
h. n. 149. **Gerbe des roses**; mgr., fleischfarb. lila in reichen Dolden blühend, zieml. gef. gut rem., kräft.
h. n. 570. **Gonsoli Gaetano** (75); gr., fast gef., seidenartig weiss.
h. n. 501. **Hortense Mignard** (74); Petalen breit, lehtd. kirschroth, Rückseite fleischfarben, in Büscheln blühend.
h. n. 507. **Jean Dalmais** (74); s. gr., schön gebaut, veränderlich rosa.
h. n. 294. **Jean Goujon**; s. gr., schalenförm., lebh. rth., s. kräft., wenig rem.
h. n. 640. **Jean Liabaud** (76); s. gr., sammtig crms. mit schwarz. Neu!
h. n. 618. **Jean Soupert** (76); gr., sammt-purp., schön dachziegelförmig.
h. n. 296. **John G. Veitch**; gr., glänzend roth, im Verblühen viol., fast gef., sehr reichblühend.
h. n. 226. **John Hopper**; gr., lebh. crms.-rosa, schöner Bau, sehr gef., kräft.
h. n. 132. **Jules Margottin**; gr., lebh. kirschroth. dachziegelartig, reichblühend, gut rem.
h. n. 215. **Juliette Lartay**, gr., blendend roth, Rückseite schieferfarbig, kräft.
h. n. 298. **L'Abondante**; gr., lehtd. feuerroth.
h. n. 237. **La Brillante**; mgr., durchsichtig hellerm., in Rispen blühend, mkraft.
h. n. 589. **La Mignonne** (75); mgr., scharlach, später in chinesisch roth übergehend.
h. n. 14. **La Reine**; s. gr., rosa mit etwas lila, schalenförm., reichblühend, ähnlich einer Centifolie, gut rem., kräft. II!
h. n. 575. **La Souveraine** (75); s. gr., Petalen breit, lehtd. erm.-rosa.
h. n. 155. **Léopold I. roi des Belges**; s. gr., dkl. crms., s. gef., kräft.
h. n. 668. **Louis Späth** (76); gr., chinesisch rosa m. weiss nancirt u. berandet.
h. n. 301. **Madame Ducamp**; gr. schön purpur.

- n. 302. **Madame Elisa Vilmorin**; gr., dunkel scharlach m. braun nancirt.
 h. 181. **Hector Jacquin**; gr., zart lilarosa, kugelförmig, voll.
 h. 391. **Lacharme** (73); s. gr., w., leicht rosa schattirt.
 h. n. 119. **Louise Carrique**; mgr., lchtd., dklrth., reichblühend in Büscheln, kräft.
 n. 404. **Louis Lévêque** (74); s. gr., dachziegelartig, leuchtend hellrosa, Centr. dunkler.
 h. 579. **Rivière** (75); s. gr., s. zart rosa.
 h. n. 392. **Scipion Cochet**; (73); s. gr., dachziegelförmig, lchtd. kirschrosa, silberig gerandet.
 h. 18. **Trotter**; mgr., lebhaft rosa, kräft.
 h. n. 333. **Victor Verdier**; gr., lchtd. crm., schalenförmig, Blumen auf starken Zweigen, I.
 h. 167. **Vidot**; gr., fleischfarb. weiss m. rosa, kräft., Blume I. Ranges, aber rem. wenig.
 h. 305. **Mademoiselle Amélie Halphen**; gr., schöne Form, leuchtend crms., mstark.
 h. 195. **Annie Wood**; mgr., leuchtend roth, reichblühend, feine Form.
 h. n. 508. **Eugénie Wilhelm** (74); mgr., dunkelamarant-purp. m. schwärzlich und feuerroth nancirt. Neu!
 h. 492. **Marguerite Jamain** (74); gr., s. frisch fleischfarbig rosa.
 h. 204. **Marie Baumann**; gr., lchtd. roth, voller als „General Jacqueminot“ reichblühend, I.
 h. 485. **Marquise de Chambon** (72); mgr., lachsrosa, Centrum dunkler.
 h. 212. **Maurice Bernardin**; gr., lchtd. hell zinnoberroth, kugelförmig, in Büscheln blühend, I.
 h. 581. **May Turner** (75); s. gr., lachs rosa.
 h. n. 486. **Monsieur Etienne Dupuy** (74); gr., ausgezeichnet lchtd. rosa, Rückseite silberig.
 n. 172. **Paeonia**; gr., dkl. crms. rosa, Ränder der Petalen gefranzt.
 h. 524. **Paulin Talabot** (74); gr., blendend dkl. rosa oder crm., sehr blühbar.
 h. n. 421. **Paul Néron** (70); s. gr., schöne Form, dklrosa, extra, I.
 h. n. 397. **Perle des blanches** (73); mgr., schöne Form, rein w. leicht geröthet, I.
 h. n. 365. **Pierre Notting**; gr., schwärzl. purp., tief schalenförm., reichblühend, I.
 h. 37. **Pius IX.**; gr., crms. m. lila Anflug, s. kräft.
 h. n. 242. **Prince Camille de Rohan** (61); gr., sammtig dkl. crms. m. hochroth, kräft.
 h. 218. **Puebla**; gr., s. feurig roth, becherförm., I.
 h. n. 142. **Reine des Violettes**; gr., dkl.-viol., flach, kräft., etwas rem.
 h. n. 225. **Sénateur Favre**; gr., lchtd. roth, rund gebaut.
 h. 144. **Vaisse**; gr., blendend dklrth., feste Petalen, Farbe beständig, rem. gut, kräft., I!
 h. n. 84. **Sidonie**; gr., lachsfarb. rosa, gewölbt, rem. gut, Blumen etwas unregelmässig, Blatt glänzend, kräft., I.
 h. 624. **Souvenir d'Arthur de Sansal** (76); mgr., oder gr., frisch centifolien rosa, wohlriechend. Neu!
 h. 632. **de David d'Angers** (76); gr., dunkelroth m. purp.-viol. nancirt. Neu!
 h. 240. **de Monsieur Poiteau** (69); gr., lchtd. lachsrosa, s. kräft.
 h. 490. **de Spa** (74); gr., dklrth. mit feuerroth erhellt, prächtig.
 h. 244. **de William Wood**; gr., schwarz-purpur mit feuerroth.
 h. 423. **du général Douai** (72); gr., fast gefüllt, schön lchtd. rosa.
 h. 320. **du Président Lincoln**; mgr., sammt. crms. m. schwärzl. etwa unregelmässig, kräft.
 h. 504. **Thomas Mills** (74); s. gr., blendend crm. weissl. berandet, becherförmig, sehr blühbar.
 h. n. 139. **Triomphe de l'Exposition**; gr., sammt. dkl. crms., gut rem., mkraft. I.
 h. 317. **Vainqueur de Goliath** (62); gr., leuchtend feuerroth, s. gef., kugelförm.
 h. 257. **Van Houtte** (70); s. gr., dunkel feuerroth mit dunkel-crms. schattirt, prächtig centifolienförm., mkraft, I.
 h. 227. **Victor Trouillard**; gr. dkl. scharlach mit feurigem Reflex, kräft.
 n. 127. **Verdier**; gr., crmrosa, schöne Form, rem. gut, mkraft.
 h. 58. **William Jesse**; s. gr., hellcrms. m. purp. Anflug, fast gef., Centifolienhau, mkraft.

b. Bourbon-Rosen.

Die Rosen dieser Klasse besitzen weniger leuchtende Farben, zeichnen sich aber durch vollendete Formensönheit, reiches Blühen und Remontiren aus.

- h. 45. **Boule de neige**; mgr., rein w., rund wie ein Schneeball; gut rem., I.
 h. n. 137. **La France** (68); s. gr., silberrosa, Centr. lilarosa, äussere Petalen leicht umgebogen, reichblühend, sehr elegant, mkraft., I.
 h. n. 56. **Louise Odier**; mgr., rosa, kräft., vollendete Centifolienform. Gute Treibrose, I.
 h. 258. **Madame Alfred de Rougemont**; mgr., w. m. leicht rosa, reichblühend, becherförmig, kräft.
 n. 67. **Mistress Bosanquet**; mgr., w., Centr. zart fleischf., schalenförm., s. reich und lange blühend, kräft. Gute Treibrose, I.
 h. n. 678. **Robusta**; mgr., sammt. feuerroth, in purp. übergehend, in Bouquets blühend.
 h. n. 150. **Souvenir de la Malmaison**; s. gr., s. gef., leicht w. fleischfarb., atlasartig, reichblühend, kräftig. Gute Treibrose, I!

c. Noisett-Rosen.

Preise 50 & höher.

In Rispen blühend, manche sehr reich, gut remontirend. Die grosen Blumen etwas hangend.

- h. 264. **America**; gr., weissgelb, Centr. lachsgelb.
 h. 281. **Céline Forestier**; gr., flach gelbl., Centr. dunkler, kräft. I.

- h. 272. **La biche**; gr., fleischfarb. w., lockere Bl., s. reichblühend.
 h. 878. **Madame Caroline Küster** (73); gr., orange, kugelförm., reichblühend.
 h. 879. **Marie Accary** (73); mgr., gut gef., schöner Bau, w. m. leicht rosa u. g. tuschirt.
 n. 275. **Noisette d'Anjou**; weiss, etwas gefüllt, oft über 20 Blumen in einer Dolde.
 h. 2141. **Zilla Pradel**; mgr., milchweiss m. gelbl. Schimmer, rem. gut, kräft. I.

d. Theerosen.

Preise 50 & höher.

Alle von feinem Wohlgeruch, sehr zarten Farben und hängendem Habitus, müssen im Winter gut gedeckt werden.

- h. 532. **Aureus** (74); mgr., kupfergelb.
 h. 456. **Belle Lyonnaise** (70); gr., dkl. kanariengelb.
 h. 454. **Chamois** (70); gemsengelb, bisweilen in kupfergelb übergehend.
 h. 438. **Coquette de Lyon** (72); mgr., zelsiggelb, gut gebaut.
 h. 352. **Duc de Magenta** (69); s. gr., kupferig fleischfarbig, reichblühend.
 h. 278. **Homère**; mgr., fleischf. w. leb. rosa gerandet.
 h. n. 6. **Gloire de Dijon**; gr., lachsgelb, s. reichblüh., s. gut rem., kräft. II.
 h. 535. **Helvetia** (74); gr., lachrosa, Centr. pfirsichrosa.
 h. 409. **Madame Azélie Imbert** (72); gr., lachsgelb, s. schön.
 h. 540. " **Bérard** (71); gr., hell rosa, s. schön.
 h. 425. " **Camille** (72); gr., kirschroth m. weisslichen Reflexen.
 h. 419. " **de Vetry**; gr., dkl. rosa.
 h. 417. " **Falcot**; nankingelb in hell übergehend.
 h. 601. **Madame John Taylor** (76); s. gr., kupferig w. Neu!
 h. 430. " **Jules Margottin**; mgr., citrongelb m. pfirsichrosa im Centrum.
 h. 652. " **Tronel** (76); gr., flach, fleischfarb. weiss m. gelb nancirt.
 n. 505. **Mademoiselle Antonia Decarly** (74); mgr., kanariengelb.
 h. 307. **Maréchal Niel**; s. gr., dkl. glb., becherförm., blüht spät. Holz nicht kurz zu schneiden! II.
 h. 434. **Regulus**; mgr., flach, lecht. kupferroth, aussen silberrosa.
 h. 182. **Souvenir d'un ami**; s. gr., lachsfarbig m. rosa, reichblühend.
 h. 555. **Tantine**; (75); gr., hellkirschroth in solferinoroth übergehend.

e. Moosrosen, Remontirende.

- h. n. 414. **Madame Soupert** (72); mgr., lecht. kirschroth, s. bemoost, s. blühbar.
 h. n. 199. **Salet** (Mad. Salet); gr., hellrosa, schöne Form, wohlriechend, kräft.
 h. n. 403. **Soupert et Notting** (75); s. gr., lecht. rosa, Centifoliengeruch, s. blühbar, s. schön. Neu!

f. Monatsrosen.

(Bengalensis, Semperflorens.)

p. St. 35 & 100 St. 25 &

- n. 670. **Belle Marseillaise**.
 n. 339. **Cramoisi supérieur**; mgr., lecht. dkl. crms., I.
 n. 411. **Ducher**; weiss.
 n. 335. **Eugène Beauharnais**; mgr., lecht. purp. I.
 n. 674. **Louis Philippe**; dkl. purp.
 n. 675. **Nemesis**; schwärzlich purp.
 n. 676. **Purpurea**; purp.

p. St. 50 &

Die folgenden Sorten blühen nur ein Mal, u. verlangen meist einen langen Winterschnitt od. sind nur auszuschneiden.

g. Moosrosen.

- h. n. 103. **A long pedoncule**; mgr., zart rosa, in sehr reichen Büscheln blühend, vollkommene Centifolienform, auf langen Stielen stehend, kräft. I.
 h. n. 286. **Arthur Young**; gr., dunkel purp. m. viol. schattirt, becherförmig.
 n. 693. **Cristata**; gr., rosa, herrliche Knospe.
 n. 295. **Gewöhnliche**; gr., rosa, schön; wurzelfächt.
 h. n. 196. **Gloire des mousseuses**; gr., fleischfarb. rosa, Centr. dunkler u. gefaltet, Moos reichlich.
 h. n. 103. **Madame de la Roche-Lambert**; gr., präch. amaranth; s. gef.
 h. n. 42. **Marie de Blois**; gr., hellrosa m. Lilaschimmer, kugelförm.
 h. n. 362. **Ninette**; mgr., leb. kirschroth, ranunkelförm., Moos braun.

h. Kletter- oder Prairierosen (R. rubifolia, arvensis etc.)

In unserem Klima an geschützte Lauben od. an Wände zu pflanzen. Ein mit Rosen bekleidetes Haus bietet in deren Blüthezeit einen wahrhaft prachtvollen Anblick.

- n. 521. **Amanda!**
 n. 520. **American Maid;**
 n. 152. **Beauty of the prairies;** mgr., leicht gef., lilarosa I.
 h. n. 347. **Belle de Baltimore;** kl., milchweiss m. gelbl. Schein.
 n. 522. **Dundee Rambler;**
 n. 690. **Fanny.**
 n. 349. **Gracilis** (Boursaultii gracilis); mgr., lchtd. rosa.
 n. 366. **Grosse Rankrose;** gr., hellrosa.
 n. 519. **Linnéan Hill Beauty,**
 n. 368. **Michigan Anna Maria;** kl., fleischf. gut gef., flach.
 n. 687. **Präsident;**
 n. 689. **Pride of Washington;** lilarosa, s. schön.
 h. n. 154. **Rouge;** gr., s. gef., m. weisse. Streifen, 9. kraft u. reichblühend.
 h. n. 69. **Ruge;** mgr., schalenförm., hell fleischfarb., in gelbl. übergehend, theeartig duftend, s. schlanke lange Zweige; 3. kraft. I.
 n. 370. **Triomphe de la Duchère;** mgr., weisse! rosa, flach, gut gef.
 n. 371. **William de Virginie;** mgr., leicht gef., rosa.

i. Diverse.

- n. 672. **Alba-unica;** weisse Centifoliee; 1. kraft.
 n. 683. **Bicolor** (R. lutea); leuchtend orangeroth, Rückseite gelb. Alte bekannte Kapuzinerrose.
 n. 337. **Burgundiana rosea;** kl., rosa, s. früh blühend (Dijonroschen).
 n. 338. — rubra; kl., dklviolettrosa, gut gef.
 n. 310. **Centifolia major;** gr., rosa.
 n. 311. — minor; kleine Centifolia.
 n. 685. **Fortune's double yellow** (R. lutea); gummitgelb m. crm. u. lachsgelb.
 h. n. 48. **Madame Plantier** (R. hybr.) mgr., rein weiss, reichblühend. I.
 n. 671. **Maidenblush,** hellrosa.
 n. 163. **Multiflora** (de la Grifferaie); crmrosa, s. schöne starkwachsige Gruppenrose.
 h. n. 44. **Persian yellow** (R. lutea); mgr., goldgelb, blüht nur an den Spitzen der vorjährigen Zweige.
 n. 319. **Pimpinellifolia;** mgr., w., s. reichblühend.
 h. 605. **Pompon blanc parfait** (76); kl., zart fleischfarb. in weiss übergehend, Bouquet von 6 — 12 Blumen. Neu!
 n. 345. **Ranunkelrose;** mgr., crms., in viol. übergehend, reichblühend.
 n. 321. **Rubrifolia livida, Koch;** die ganze Pflanze ist roth; Blume unbedeutend.

Sortiment der Ziergehölze.

Die Sortimente gelten nach meiner Wahl, und sind die gewöhnlichen Sorten nicht inbegriffen. Besonders starke u. schöne Exemplare werden zu erhöhten Preisen abgegeben.

Weniger als 10 Stück werden zu den Partiepreisen nicht abgegeben.

Was hundertweise vorrätig ist, ist hinter der Preiskolonne mit * bezeichnet und wird nach dem 10 Stückpreise berechnet.

Abkürzungen:

- b. = buntblättrig (weiss, gelb, roth oder silbergrau).
 h. i. = halb immergrün.
 i. = immergrün.
 P. = Pyramide.
 T. = Trauerbaum.
 S. = Schlingpflanzen.
 Pflanzen, die gegen geschützten Stand verlangen.
 Pflanzen, die empfindlich sind u. im Winter trocken bedeckt werden müssen.
 I, II, III, IV. = Baum 1ter, 2ter etc. ... Grösse
 V, VI, VII, VIII. = Strauch 1ter, 2ter etc. ... Grösse

A. Laubhölzer.(Siehe auch **Alleebäume** u. **Gehölzsämlinge**.)**Acer L., Ahorn**..... 1 Sortiment v. 12 Sorten à 1 St. **10.****Erste Gruppe.**

		p. Stück	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
10.	<i>circinatum</i> , <i>Pursh.</i> , Rundblättriger Ah. VI.....	— 50	—	—
11.	Ginnala , <i>Max.</i> (A. tataricum laciniatum, Rgl); m. weit ausgezackten Blättern, aus Sibirien. Sehr elegant. Neu! V.....	— 80	7	*
* 12.	<i>macrophyllum</i> , <i>Prsh.</i> , Grossblättriger; von schönem Effect, N. Amer. III.	— 60	5	—
1.	<i>Pseudoplatanus</i> , L., Stumpfblättriger (Weisser od. Platanen-Ah.); II. (s. auch Alleebäume).....	— 50	4	*
b. 2.	— hicolor , <i>Hrt. Britz.</i> ; Weissbunt gefleckt und marmorirt, eine hier entstandene sehr schöne Varietät....	1 25	11	—
—	— — — — — junge Hochst.	2 —	18	—
4.	— erythrocarpum , S. L. Rothfrüchtiger; III., s. hübsch mit Früchten.....	1 —	9	—
—	— — — — — junge Hochst.	2 —	18	—
55.	— euchlorum ; siehe Neuheiten.	—	—	—
b. 5.	— fol. purpureis , <i>Hrt.</i> Purpurblättriger; auf d. Unterseite der Blätter ganz purpurn, macht Effect, besonders als Hochst. II., III., (s. auch Alleebäume) 1—2m. hoch	— 75	6	*
b. 6.	— Leopoldi , <i>Hrt.</i> , weissb., die jungen Triebe blutroth	1 —	9	—
—	— — — — — junge Hochst.	12 —	18	—
52.	— <i>Rafinesquianum</i> , <i>Hrt.</i> ; junge Triebe bräunlich, Laub dunkel	1 —	—	—
8.	— <i>serotinum</i> , <i>Hrt.</i> ; Später stumpfblättriger	— 80	7	—
b. 9.	— <i>tricolor</i> , <i>Hrt.</i> ; Dreifarbiger; weiss, roth u. grün.....	1 —	9	—
—	— — — — — junge Hochst.	2 —	11	—
81.	— velutinum	— 75	—	—
b. 63.	— Woorleii ; neuer Ahorn mit goldgelben Blättern.....	1 25	—	—
14.	<i>spicatum</i> , <i>Lam.</i> , Achrentragender; VI.....	— 50	—	—
15.	<i>tataricum</i> , L., Tartarischer; hoher, allbekannter Zierstrauch. IV, V 0,50 bis	1 —	9	*

Zweite Gruppe.**a.**

24.	<i>Lobellii</i> , <i>Ten.</i> , Lobel's Ah.; m. dunkelgrünen Blättern. Süd Italien.....	— 25	—	—
25.	<i>nigrum</i> , <i>Mchx.</i> , (A. saccharinum, <i>Wangenh.</i>) Zucker-A.; N.-Amer II, III.	— 60	5	—
* b. 27.	pictum <i>Thunb.</i> , rubrum (A. colchicum rubrum, <i>Hrt.</i>), m. rothen Zweigspitzen V.....	1 —	—	—
16	<i>platanoides</i> , L., Spitz-A.; mit glänzendem Laube. II, III (s. auch Alleebäume)	— 50	4	—
b. 77.	— aureo marginatum ; gelblich gerandet.....	1 —	—	—
88.	— columnaris ; <i>Hrt.</i> , Säulenförmiger; neu!.....	1 25	—	—
17.	— encullatum , <i>Hrt.</i> , Hohlblättriger;.....	1 —	9	—
18.	— dissectum , <i>Hrt.</i> ; m. eingeschnittenen Blättern, IV.....	1 —	9	—
20.	— globosum , Kugel-Ahorn.....	1 —	9	—
22.	— Lorbergi , Lorberg's A.; m. scharf gezackten Blättern, raschwüchsiger als Nr. 18. Neuere Sorte.....	1 25	11	—
b. 78.	— purpureum <i>Reitenbach</i> , sehr schöne Neuheit! Belaubung im Sommer und Herbst bräunlich purpur... Jähr. Veredl.	1 75	15	—
23.	— Schwedleri , <i>Schwedler</i> 's A.; mit blutrothen Zweigspitzen, altes Laub bräunlichgrün, sehr schön! III., 1—2m. h.	1 —	8	*
—	— — — — — schöne Hochstämme.....	4 —	18	*

b.

28.	<i>campestre</i> , L., Feld-A. Massholder; IV, V.....	— 40	8	*
b. 31.	— pulverulentum , <i>Hrt.</i> , Bestäubblättriger Feld-A.; sehr hübsch..	1 25	—	—
* 34.	<i>italum</i> , <i>Lauth</i> (A. opulifol., Vill.) Italienischer; IV.....	1 —	—	—
85.	<i>hiburnicum</i> , <i>Hrt.</i> , Liburnischer; s. kleinblättr. VI.....	1 —	—	—
86.	<i>Monspessulanum</i> , L., A. von Montpellier; kleinblättrig V.....	— 50	—	—
87.	<i>neapolitanum</i> , <i>Ten.</i> ; Laub mehr rötlich als unser Feldahorn.....	— 60	—	—
* 33.	<i>obtusatum</i> , <i>Kil.</i> , Stumpfer italienischer.....	1 —	—	—
40.	<i>tauricum</i> <i>Hrt.</i> , Taurischer; kleinblättrig.....	1 —	—	—

Freiburg
am
18. 11. 1898

Dritte Gruppe.

41. *dasycarpum*, Ehrh., (*ericarpum*) Silber-A.; Unters. ite der Blätter silbergrün, sehr raschwüchsig. II, III. (s. auch Alleeabäume) 2m. hoch
46. — *dissectum* Wagneri;
79. — *laciniatum* Wieri; siehe Neuheiten
80. — *sanguineum*;
45. *rubrum*, L., Rothblühender A.; blüht im April schön roth IV, III.
59. — *palmatum*
76. — *tomentosum*;

p. Stück	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
— 50	4	*
1 25	—	—
1 —	—	—
— 60	5	*
1 —	—	—
1 —	—	—

Vierte Gruppe, Negundo.

47. *Negundo*, L., Eschenblättr. A.; sehr hell belaubt u. ausserordentlich raschwüchsig III, IV. starke Sträucher 2m. h.
48. — *californicum*, Hrt.; starkwüchsiger als Nr. 47.
56. — *erispum*; Krausblättriger
b. 49. — *fol. argenteo* var., Hrt., Weissbunter; eines der schönsten banten Gehölze, die bei uns im Freien aushalten. An den Rand der Gebüsche od. einzeln zu pflanzen. Einjähr. Veredl.
do. do. starke Pyramiden M 1,25 bis
do. do. Hochst. M 2 bis
57. — *violaceum*, Hort.; m. s. dunkelgrünen Blättern

— 40	31	*
— 50	4	*
1 —	9	—
— 50	4	—
4 —	11—20	*
2 50	18	—
1 —	—	—

§. *Actinidia polygama* (Prunus), Max., neues Schlinggewächs aus Ost-Sibirien u. Japan, trägt Früchte von der Grösse der Stachelbeere u. dem Geschmack der Weintraube

1 25	11	—
------	----	---

Aesculus, L., Rosskastanie. 1 Sortim. von 12 Sorten à 1 St. 12 M.

a) Eigentliche Rosskastanie (*Hippocastanum*).

10. *digitata*, Gefingerte; Blätter fingerförmig. V 1 25
11. *floribunda*, Reichblühende 3 —
1. *Hippocastanum*, L., Gemeine; III, II 2m. hoch (s. auch Alleeabäume) — 60
2. — fl. pl., Gefüllt blühende IV 1 25
do. do. junge Hochst. 3 —
4. — *laciniata* (A. H. heterophylla dissecta); Geschlitzblättrige. Die Belaubung ähnlich einem Farn 1 25 bis
5. — *umbraclifera*, Schattenreiche; Krone kugelförmig 1,50 bis
b. 6. — *Memmingeri*, Memminger's mit punktierten Blättern 1,25 bis
32. *pumila* fl. pl., Gefüllte Zwerg-K. 1,25 bis
7. *rubicunda*, Lodd. (carnea, Willd.), Rothblühende; blüht jünger und 14 Tage später als die Gemeine Kast., behält auch im Herbst ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger. III. IV. (s. auch Alleeabäume) 1 25
9. — *coccinea*; dunkelroth 1,50 bis
b. 8. — *fol. marginatis*, Hrt., Gelbrandige rothblühende 1 50

1 25	—	—
3 —	—	—
— 60	5	—
1 25	—	—
3 —	—	—
2 50	—	—
2 50	—	—
2 50	—	—
2 50	—	—
1 25	11	—
3 —	—	—
1 50	—	—

b) Pavien (*Pavia*).

mit meist glänzenden Blättern und schwächerem Wuchse.

14. *glabra*, Willd., Glattblättrige; blüht gelb, N.-Amer. IV, V 1 bis
15. — *Ohioensis*, D. C., Glattblättr. v. Ohio 1 bis
16. — *pallida*, Willd., Glatte weissliche 1 bis
18. *hybrida*, D. C., (A. discolor, Frsh.), Zweifarbig; kleiner Zwergbaum, s. dankbar blühend mit kleinen rosa Blüten 1 bis
19. *lutea*, Wangerh. (*Pavia flava*, Mönch.), Gelblühende; V — 80
do. do. junge Hochst. 2 —
20. *Lyoni*, Hrt., Pavie von Lyon 1 bis
28. *macrostachya*, Mehr. (parviflora, Walt), Strauch-P., blüht in grossen weissen Rispen im Hochsommer 1 —
21. *marylandica*, Bth. C., P. v. Maryland 1 bis
23. *Pavia atrosanguinea*, Dunkelblutrothe P. 1,25 bis
24. — *coriacea*, Hrt., Lederblättrige P. 1 bis
25. — *mutabilis*, Spach., Veränderliche P.; Kelch rosa, Krone gelb. 1 bis
27. — *versicolor*, Hrt., Wechselfarbige P. 1 —

2 50	—	—
2 50	—	—
2 50	—	—
1 —	—	—
— 80	7	—
2 —	—	—
2 50	—	—
1 —	—	—
2 50	—	—
2 50	—	—
2 50	—	—
2 50	—	—
1 —	—	—

	p. Stück	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
Ailanthus, Desf., Götterbaum;			
* 1. glandulosa, Desf., Aechter; m. sehr. grossen gefiederten Blättern, schöner Baum, IV.	150	4	*
Akebia, Dne, Akebie.			
§ 1. quinata (Rajania), Thunb., ein feinblättriger Hanenartiger Kletterstrauch mit violetten Blüten	75	6 1/2	—
Alnus, Gärth., Erle (Else) III VI 6 Sorten à 1 St. M. 6.			
1. americana, Amerikanische E.; herrliches Grün!	60	5	—
2. barbata, C. A. May, Bärtige; von den einheimischen Arten sehr abweichend, hübsch, III	1	—	—
4. cordata (Betula) Lois, Herzblätter. E.; Italien, kleinbl., IV	1	5	—
6. glutinosa, L., Roth-E.; III, II. 2m. hoch (s. auch Alleeabäume)	40	3 1/2	*
b. 7. — fol. var., Gelbbuntblättrige R.-E.	1	—	—
9. — imperialis, Hrt., Kaiserliche R.-E.; sehr zierlich geschlitzt, IV	25	11	—
8. — laciniata, Hrt.; geschlitztblättrig	25	—	—
11. — quercifolia, Willd., Eichenblättrige R.-E.	2	9—18	—
29. — gorbiifolia, Hrt.; ebereschtblättrig	25	—	—
12. hybrida, Hrt., Bastard-E.	50	—	—
14. incana, Willd., Weiss-E., Nordische R.-E.	75	6	—
17. — laciniata, Hrt., Geschlitzte W.-E., wohl die schönste aller Erlen III	25	—	—
19. — plicata, Hrt., faltigblättrig	2	—	—
20. — sublaciniata, Hrt., halbgeschlitzte	2	—	—
22. oblongata, Mül., Längliche E.	2	—	—
24. rugosa (Betula) Ehrh. (A. serrulata, Willd.), Nordamerikanische Strauch-E.; buschig V.	25	—	—
25. sibirica, Fisch., Sibirische E.	25	—	—
Amelauchier, Med., Felsenbirne.			
2. canadensis (Mespil), L., (Amel. Botryapium, D. C.), Kanadische F.; im Herbst schön rothblättrig, V.	75	6	—
4. rotundifolia (Crataeg.) Lam. (Mespil, Amelauchier, L.), Gemeine F.; blüht sehr früh V, VI.	30	2 1/2	*
5. spicata (Crataeg.) Lam. (-ovalis sanguinea, Hrt.) Blüht früh	75	6	—
Amorpha, L., Uniform; alle blühen im Juli, meist bräunlich mit violett, und werden ziemlich hoch.			
3. crispa, Hrt., Gelckrücker	50	—	—
8. fruticosa, L., Stranchartige; macht mit seinen gefiederten Blättern einen sehr schönen Effect, gedeiht auch auf schlechtem Sandboden gut; VII, VI.	30	2 1/2	*
Ampelopsis, siehe Vitis.			
Amygdalopsis, siehe Prunus triloba.			
Amygdalus, L., Mandel, Pfirsich.			
510. communis fl. pl. Hrt., Gefüllte Mandel;	1 50	13	—
508. georgica, niedrig bleibend	50	4	—
513. orientalis, Mül., Morgenländische M.; mit bläulichgrüner Belaubung, sehr üppig wachsend, V.	1	—	—
* 504. Persica alba pl., Gef. weissblühende chinesische Pf.	2	—	—
* 501. — camelliaeflora pl., Kamellenblühige	2	—	—
* 505. — coccinea pl., Gef. scharlachrothe Pf.	2	—	—
* 502. — dianthiflora pl., Gef. nelkenblühige Pf.	2	—	—
500. — fl. pl., Gefülltblühende Pfl.; die härteste Sorte mit grössten hübschen röschenähnlichen Blumen, die sich gegen Frost und Kälte sehr gut halten	1 50	13	—
506. — fl. pl., purpureis, Purpurblättrige Pf.; hart und recht constant. Die Farbe bleibt auch im Sommer purpur, und die Früchte weisen ganz dunkelroth sein und sehr angenehm schmecken	2 50	13	—
* 503. — grossiflora pl., Gef. rosenblühige	1 50	13	—
509. persicoides, Ser., Pfirsich-Mandel	1	9	—
Aralia, L., Aralie.			
△ 1. chinensis, L. (japonica, Hrt.) = Dimorphanthus mandschuricus (Mde.)	1	—	—
Aristolochia, L., Osterluzei (Pfeifenwinde).			
§ 1. Sipho Lfth., Grossblättrige	1 25	14	—
Armeniaca, Prunus, Armeniaca.			
Aronia s. Sorbus	1	—	—
△ Aukuba, Thunb., Goldoranger 12 Sorten à 1 Stück M. 6.			
— Nach Wahl des Bestellers aus folgenden Sorten:	1	9	—

Carya, Nutt., Hickory; werden alle ziemlich hoch, machen grade Stämme u. haben schön gefiedertes Laub.

3. *amara* (Jugl.) Mill., Bitterer H. 0,75 bis

9. *tomentosa* Nutt. (Jugl. alba, Mill.) Vexir-H.; 0,30m. h.

* **Castanea, Mill., Essbare Kastanie** (Marone)

4. *vesca*, Gärtn. (C. sativa, Mill.) Aechte Kastanie Starke Hochst.

* **Catalpa Scop., Trompetenbaum:**

5. Bungei, C. A. Mey, Bunge's T.; gedrungener als *N. 3*, sonst sehr ähnlich

3. Kämpferi, S. et Z., Japanischer T., bleibt niedriger als *N. 1*, blütschon als 1 Meter hohe Pflanze

2. Kämpferi nana, Hrt. (C. Wallichii, Hrt.), Zwerg-T.,

1. *syringaeifolia*, Sims. (C. bignonioides, Walt.); herrliche grossblättrige Dekorationspflanze, vorzüglich schön, wenn sie im August mit ihren grossen roskastanienähnlichen Blüthendolden geziert ist

6. argenteo var., Hrt, weissbunt

4. aurea, Hrt.; mit goldgelben Blättern neu!

* **Ceanothus; L., Säckelblume;** alle blühen im Sommer sehr reich, wunder-schöne Bouquetblume!

1. *americanus*, L., Amerikanische, VII blüht silbergrau

10. Gloire de Versailles; blau

3. *hybridus*, H., Bastard-S.; hat kleinere Blumensträusse, aber reichblühend

6. *roseus*; rosa blühend, schön;

* **Celastrus, L., Baumröder;**

1. *scandens*, L., Kletternder B.; Stark wuchernde Schlingpflanze . . . 2m. h.

* **Celtis, L., Zügelstrauch;** gedeihen am Besten halbschattig.

2. *australis*, L., Südlicher Z. V. IV.

4. *occidentalis*, L., Nordamerikanischer Z.; V.

Cephalanthus, L., Kopfblume.

1. *occidentalis*, L., Abendländische

Cerasus s. Prunus.

* **Cercis, L., Judasbaum** (Judaslinde).

2. *Siliquastrum*, L., Aechter J.; in der Jugend zärtlich, VI, VII. klein

Chaenomeles s. Cydonia japonica.

Chamaecerasus s. Lonicera.

* **Chionanthus, L., Schneeflocke;**

1. *virginica*, L., Virginische S.; mit grossen weissen Blütenrispen im Juni, muss jung bedeckt werden, VII, sehr zu empfehlen

Cladrastis, Raf., Gelbholz (Virgilio);

2. *lutea* (Virgilia) Mehr., Aechtes G.; VI. zierlich belaubt, . . . 0,75—

§ **Clematis, L., Waldrebe;** Sortiment v. 12 Sorten à 1 St. 10 grossblumige im Rummel

6. *fusca*, Turcz.; eigenthümliche graubraune Färbung, glockenförmig; Stände neu!

29. *integrifolia*, L., dunkel veilchenblau, glockenförmig, Stände

3. *Vitalba*, L., Gemeine W.; weiss blühend mit federartigen Samen . . 0,50 bis

4. *Viticella*, L., Italienische W.; blau sehr reichblühend, glocken-förmig 0,50, bis

5. rubra; röthlich

Nachstehendes Sortiment dieses schönen Schlingstrauches ist mit vieler Sorgfalt gesammelt und enthält die besten mannichfaltigsten und neuen Varietäten. Die angeführten Preise gelten für 1-2jähr. Veredlungen. Stärkere Pflanzen in einigen Sorten 0,50—1 *M.* theurer.

	pr. Stück <i>M. &</i>		pr. Stück <i>M. &</i>
Clematis.		16. <i>brasilensis</i> , helllila m. weissem Band, oft gefällt	1 —
131. Albert Victor; lavendelblau mit hellerem Rande	1 —	18. <i>coerulea odorata</i> ; kl. bl., wohlriechend	— 75
145. Alexandra; hell röthlich violett	1 50	139. Duchess of Edinburgh; rein weiss, gef.	2 —
14. <i>apiifolia</i> ; wächst sehr äppig w.	1 —	108. Duke of Buccleugh; malvenblau, im Verblühen bloss lila, runde Bl.	1 50
15. <i>Aureliani</i> ; porzellanblau	1 50	125. Duke of Edinburgh ; reich dkl. purp. viol., eine der prächtigsten blauen	1 25
123. Bangholm Beauty	1 25		
124. — Belle	1 25		
101. <i>Bélisaire</i> ; hell viol. m. breiten hellen Bändern; sehr hübsch.	1 —		

Clematis.

	pr. Stück M. &		pr. Stück M. &
154. Duke of Norfolk; tief malvenfarbig mit breiten hellen Bändern; neu!	2 50	142. Mistress Hope; seidenartig malvenfarbig, dunkler bündert, grblum.	1 50
153. Edith Jackman; weiss m. delikate malvenfarben; grblum.; neu!	2 50	106. — Howard Vyse; weiss, am Randem lila, gezeichnet	1 50
115. Fair Rosamond; rosa weiss.	1 —	127. — Melville; weiss, m. schwachen rosa	1 25
86. Floribunda ; weiss m. blass lilafarosa Bändern; s. grblum.	1 —	130. — St. G. Baker; lilaweiß m. weissen Bändern	1 —
19. florida; h. viol., marmorirt	1 —	107. — Villiers Lister; weissl. rosa	1 —
102. — pallida; milchweiss, Ränder leicht viol.	1 —	37. montana <i>Ilam</i> ; w. ähnl. Vitalba.	— 60
21. Fortune!; w., gef.	— 75	104. — grandiflora; w. ähnl.	— 75
22. Frankfurtensis ; d. viol., reichblhd.	— 75	84. Nigricans ; dkl. viol.	1 50
23. fulgens; dkl. viol., 12—14cm. breit	— 75	111. paniculata (<i>Vitalba japonica</i>), weiss, wohlriechend, blüht im September	1 —
24. Gloire de St. Julien; w.	1 50	38. patens amethystina plena	— 75
25. grandiflora mutabilis ; w., gr.	1 —	39. — candidissima, plena; reinw.	— 75
26. Hendersoni; bl. kl., glockenform.	— 60	40. — Clara; hell lila	1 25
69. Henryi; rahmweiss, grbl.	2 —	41. — Helena; weiss	— 75
27. Impératrice Eugénie	1 —	42. — insignis; violett	— 75
28. imperialis	— 75	43. — Louisa de pleno, rahmweiss	1 1 —
30. intermedia; bl., nicht rankend	— 60	44. — Marie; blau w. ähnl.	— 75
31. Jackmanni ; dkl. viol. 11—12cm.	1 —	45. — monstrosa, rein w. hlb. gef.	— 75
32. John Gould Veitch, h. lila	1 25	46. — Sophia; hell violett	— 75
99. Lady Londesborough; silberig viol., hübsch	1 —	47. — d. pleno; h. viol., gef.	— 75
138. — Stratford de Redcliffe; dkl. lila	1 —	48. — violacea	— 75
33. lanuginosa; hellblaugrau	1 —	49. perfecta; weiss	— 75
34. — candida; w. m. lila Anhauch	1 25	50. Prince of Wales ; dkl. viol., 11—12cm.	1 25
35. — nivea; w. m. lila Anhauch	1 25	59. Princess Mary; hrosa m. w. Bändern	1 —
97. lanuginosa nivea pl.; gef. w.	1 50	155. Princess of Wales; dkl. bläul. malvenfarben m. reichem Seidenglanz	2 50
74. Lawsoniana ; purp. rosa, dunkler geädert; s. gr.	2 —	87. Queen Guinevere ; hell viol. blau	1 —
75. Lilacina pl. h. lila, mgr., s. gef.	1 25	51. reginae; dkl. viol. 9—10cm. breit	1 —
118. Lord Derby; hell lavendelbl.	1 25	114. Rendatleri; rein weiss	1 —
109. — Henry Lennox; hübsch hellbl. m. milchweissen Mittelbändern	1 —	52. Rubella ; dkl. samtig roth-viol., herrliche runde Bl. s. reichblühend	1 —
105. — Londesborough; tief bläul. lila m. kupferig purp. Bändern	1 —	66. rubro-violacea ; viol., 12—13cm.	1 —
119. Lord Mayo; dkl. rosalia	1 25	91. Sensation ; h. weissl. lila, 15—16cm.	2 50
76. — Napier; dkl. malvenrosa m. rth.	1 —	54. Splendida; dkl. kastanienpurp.	— 75
77. Lucie Lemoine; rein w., stark gef.	1 50	55. Standishi; dklbl.	— 75
78. Mad Granger ; leuchtend purpur	2 —	92. Star of India ; rötlich pfauenfarb. m. purpurbraunem Band, reichblühend	1 —
36. Mad. Isidore Salles	1 —	132. Stella; leicht viol. m. deutlichen dkl. pfauenrothen Mittelbändern	1 25
79. Madame van Houtte ; w. in bläulich übergehend, gr.	1 50	123. The Queen; malvenlila, reichblühend	1 —
80. Magnifica ; reich purp. m. carmoisin schattirt	1 —	128. Thomas Tennent; rein weiss, grblum.	1 50
141. Maiden's blush; bläul. weiss	1 50	56. Van Houtte; weiss m. etwas violett	— 75
81. Marie Lefèvre ; malvenrosa, gr.	1 50	57. venosa ; rötlich purp., heller geädert, m. hellrotem Bande, s. reichbl.	— 75
82. Miss Bateman ; milchw. gr.	1 —	133. Vesta; weiss, 8 Petalen	1 50
126. Mistress G. M. Innes ; hell viol., blasser werdend, dicht gef. in 4 Reihen Petalen, 10—12cm. breit; neu!	2 50	63. Vitellia Modesta ; hell purp. viol., tiefer blau geädert, s. reichblühend	1 —
		64. — purpurea; ähnlich Jackmanni	1 —

	pr. Stück	10 St.	hundert weise vor- rätig.
Colutea, L., Blasenstrauch.			
1. <i>arborescens, L.</i> , Baumartiger B.; blüht gelb, den ganzen Sommer hindurch.	30	2 1/2	*
8. — <i>monstrosa, Hrt.</i> , Monströser.	75	6	—
4. <i>istria, Mill. (C. Halepica, Lam.)</i> , Istrischer B.; m. braungelben Blüten, VI.	50	—	—
3. <i>istria pygmaea</i> ; braungelb, niedrig.	60	—	—
6. <i>orientalis</i> ; bräunlich orange, heller als 4.	50	4	—
Comptonia s. Myrica.			
Coriaria, L., Gerberstrauch.			
* 1. <i>myrtifolia, L.</i> , Myrthenblättriger.	60	5	—
Corchorus s. Kerria.			
Cornus, L., Hartriegel.			
11. <i>alba, L. (C. stolonifera, Mchz.)</i> , Weisser H.; V, Holz braunroth im Winter, Blüthe u. Beeren weiss.	85	3	*
b. 15. <i>alba fol. arg. marginalis</i> ; Blätter weiss gerandet, constant und schön.	1 50	6-13	—
2. <i>Amomum, Mill. (C. coerulea, Lam., C. fastigiata, H.)</i> , Bläulicher H. V, VI, stark.	35	3	*
3. — <i>sericea, Hrt.</i> , Seidenhaariger H.; VI, VII.	50	—	—
6. <i>citrifolia, Hrt. (candidissima, Mill.)</i> feinblättrig.	60	—	—
8. <i>mascula, Dur. (C. mas, L.)</i> , Körneltische; blüht schon im März, V, VI.	40	3	*
b. 14. <i>mascula fol. arg. marg.</i> ; Blätter weiss gerandet, constant u. schön.	50	—	—
9. <i>sanguinea, L.</i> , Gemeiner H.; VI, V.	30	2 1/2	*
b. 10. — <i>fol. var. L.</i> , Buntblättriger gem. H.; VI.	60	5	—
12. <i>sibirica, Hrt. (C. tatarica, Mill.)</i> , Sibirischer H.; mit korallenrothen Holze, sehr zierend, VII.	60	5	—
Coronilla Emerus, L., Scorpions-Kronenwicke.	40	—	—
* Corylopsis spicata, Scheinhasel; gelbblohdend.	1 25	—	—
Corylus, L., Hasel; (s. auch Obst)			
500. <i>americana, Walt.</i> , Amerikanische H.; VI, wird nur 2-2 50m hoch.	75	6	—
501. <i>avellana, L.</i> , Gemeine H.; V, IV.	40	3 1/2	*
b. 502. — <i>atropurpurea, H.</i> , Blut-H.; Blätter dunkelpurpur, sehr schön.	80	7	—
b. 503. — <i>aurea, H.</i> , Goldblättrige H.; noch nicht im Handel.	2 50	—	—
504. — <i>lacinata, H.</i> , Geschlitzte H.; sehr zierend.	75	6	—
T. 505. — <i>pendula, H.</i> , Trauer-H.; noch nicht im Handel.	1 50	—	—
506. — <i>quercifolia, H.</i> , Eichblättrige H.	75	—	—
P. 508. Corylus, L. , Byzantinische Baum-H.; V, IV; stets baumartig u. pyramidal.	75	6	—
511. <i>aerolina, H.</i> , VI, VII; sehr schön.	—	—	—
Cotinus, Scop., Perrückenstrauch.			
1. <i>Coccygia, Scop. (Rhus Cotinus, L.)</i> , Aechter; die Früchte gleichen einer Perrücke, VI.	50	4	*
Cotonenster, Med., Zwergmispel.			
10. <i>borealis, Hrt.</i> ; Fr. korallenroth.	75	—	—
2. <i>lucida, Schlecht.</i> ; Blätter glänzend, Fr. schwarz.	75	6	—
i. * 3. <i>microphylla, Walt.</i> , Kleinblättrige Z.; VII; Blüthen myrtensähnlich; Fr. roth.	60	—	—
* 4. <i>nigra, Wahlb. (C. laciniata, Desq. fil.)</i> , Schwarzfrüchtige Z.; VII, VIII.	80	4	—
* 12. <i>nummularia, Fent M.</i> , Fr. roth.	75	—	—
* 6. <i>Fontanesii Spach. (Mesp. racemiflora, Desf.)</i> , Doldentraubige Z.	75	—	—
* h. i. 7. <i>Simmondsii, H.</i> , Simmonds Z.; VI, sehr hübsch m. korallenrothen Beeren; bietet uns Ersatz für die sehr empfindliche <i>Mespilus pyracantha</i> .	50	4	—
8. <i>sinensis, Hrt. galles</i> ; Fr. schwarz.	75	—	—
9. <i>tomentosa (Mesp.)</i> , mit Belaubung graugrün, Fr. roth.	75	—	—
Crataegus, L., Dorn; 20 Sorten à 1 St. M. 10, 10 Sorten à 1 St. M. 5.			
21-0 08 1	—	—	—
21-0 06 1	—	—	—
a) Scheinmispeln, baumartig, grossblumig.			
20. <i>grandiflora, Sm. (C. stipulosa, Hrt.)</i> Grossblumige Scheinmispel.	1 50	5-13	—
21. <i>leucophloea Mch. (C. piriifolia, Ait.)</i> , Urnenfrüchtige Sch.; Fr. orange.	1 50	5-10	—
b) Beerenmispeln (Microcarpae), Sträucher m. sehr vielen gelb-rothen Früchten.			
28. <i>populifolia, Walt. (cordata, Mill.)</i> ; Fr. korallenroth.	1 50	5-8	—
c) Dornmispeln (Ravifoliae), niedrige Sträucher, sparrig, kleinblättrig, mit langen Dornen und grünlichen Früchten.			
24. <i>flava, Ait. (alexandrina, Mch.)</i> , Glatte Dornmispel.	60	5	—
* 25. <i>aurea, Mch.</i> , Kleinblättr. D.; merkwürdig krauser Strauch.	75	6	—

Crataegus.d) **Scharlachdorn** (Coccineae); starke Sträucher, Früchte roth u. gross27. *coccinea*, L., Gewöhnlicher Scharlachd. 0,50 bis66. *rotundifolia*, *Manch.* Rundblättriger Purpurdorn29. *purpurea*, *Hrt.* (Cr. *glandulosa*, *Hrt.*) purpurfrüchtiger Sch.; sehr grossfrücht.e) **Hahnsperndorn** (Crus Galli), starke Sträucher mit grossen glänzenden Blättern und rothen Früchten, alle sehr schön:33. *Crus galli* (Crat.) L., (Crat. *pyracanthifolia*, H.), Gemeiner H.28. **Douglasii** Lindl. (*glandulosa*, *Manch.* *Crus galli ovalifolia*, *Hrt.*); sehr schön belaubt, langdornig 0,60 bis68. — *macracantha*, Lodd.; Dornen über 5cm. läng.37. **Fontanesiana**, Steud., *badia*, *Hrt.* = *Bosciana*, *Hrt.*; Fr. braunroth69. *linearis*, *Hrt.*, schmalblättrig.38. *prunifolia*, *Poir.*, (Crat. *Crus galli splendens*, *Hrt.*), Pflaumenblättriger H. sehr schön in der Blüthe und in der Fruchtreife. 0,50 bis39. *salicifolia* (Crat.) Med., Weidenblättriger H.; Fr. braunroth 0,60 bis

(Die vorstehenden Arten gehören der Neuen, die nachfolgenden der Alten Welt an.)

f) **Dunkelfrüchtiger Dorn** (Nigrae),

Sträucher von graugrüner Belaubung und dunklen Früchten:

40. *Celsiana*, H., Cels' Dorn; sparrig, schwarzfrüchtig. 0,60 bis41. *melanocarpa* (Crat.), *Bieb.*, Schwarzfrüchtiger Dorn; aus d. Kaukasus..42. *nigra* (Crat.) W. u. K., Ungarischer Schwarzdorn; die Blüthen verändern sich allmählig von weiss in dunkelroth, blüht früh. 0,60 bis43. *sanguinea* (Crat.), *Pall.*, Blutdorn; *Sibirien*g) **Azarol-Dorn** (Azaroli), mit filzigen Blättern und kleinen Äpfeln ähnlichen grossen Früchten;44. *tanacetifolia*, *Poir.*, Rainfarnblättriger D. 0,60 bish) **Weissdorn** (Oxyacanthae)

mit kleinen gelappten Blättern u. kleinen meist rothen Früchten:

45. *brevispina*, H. C. L., Kurzdorniger W.; buschig, sehr stachelig.74. **Oxyacantha**, L., Gemeiner Weissdorn. Da es ausserordentlich schwierig und für den Gärtner unwichtig ist, die beiden Species des Weissdorns — den 1 grifflichen (Cr. *monogyna*, Jacq.) u. den 2 grifflichen (Cr. *Oxyacantha*, L.) — u. ihre folgenden Abarten getrennt zu halten, so führen wir sie alle unter den gebräuchlichsten Namen auf (s. auch Heckenpflanzen.)P. 47. — *fastigiata*, *Hrt.*, Pyramidaler W.; 0,60 bis72. — *filicifolia*, *Hrt.*; farnblättrig.48. — *fl. albo pl.*, Gefüllter W.; 5,60 bis49. — *fl. kermesino pl.* (Paul's New Scarlet), Dunkelroth gefüllt. W.; prachtvoll in der Blüthe, starke Pyramiden

Hochst. 1 bis

pr. 1000 St. 1000 M

Der allgemein bekannte gefüllte Rothdorn sieht gegen diesen neueren rosa aus und bleibt im Effect weit hinter ihm zurück.

Als Alleebaum, abwechselnd mit grösseren Bäumen angepflanzt, ist er in der Blüthezeit von überwältigender Wirkung.

57. — *fl. puniceo*, *Hrt.*, einfach dunkelroth.50. — *fl. rubro pl.*; (Gumperi bicolor); dunkelrosa gefüllt 0,60 bisT. b. 51. — *fol. arg. var.*; sehr schön weissbunt. 0,60 bisT. 52. — *horrida* Carr., Abschreckender W.; ausserordentlich stachelig, merkwürdig.65. — *pectinata*, *Hrt.*; kammlättrig.T. 53. — *pendula* (reginae, *Loud.*); sehr zierlich hängend; mit Früchten, auch blühend schön 0,75 bisT. 65. — — *fl. roseo*; einfach rosa, hängend.T. 67. *coccinea pendula*, *Hrt.*; hängend mit einfach rothen Blüthen.54. *trigyna*, Dreistempeliger W.**Cydonia**, *Tourn.*, Quitte.120. *japonica*, *Pers.*, (*Pirus japonica*, *Thunb.*), Japanische Qu.; blüht feuerroth im April, oft auch im Herbst. Einer der schönsten Blütensträucher. VI.

p. St.	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
M 3	M	
— 75	4-6	*
— 60	—	—
— 75	6	—
— 50	4	—
1 —	5-8	—
— 60	5	—
— 60	5	—
— 60	5	—
1 50	4-13	*
1 50	5	—
1 50	5-13	—
— 60	—	—
1 50	5-10	—
— 50	4	—
1 —	5-8	—
— 60	5	+
— 30	24	*
1 50	6-13	—
— 60	5	—
1 50	5-13	*
— 60	5	*
2 —	9-18	*
— 75	—	—
1 50	5-13	*
1 50	5-13	—
— 75	—	—
— 60	5	—
2 —	—	—
— 60	5	—
— 75	—	—
— 75	—	—
— 60	5	*

	p. St.	10 St.	hundert- weine vor- rätig.
Cydonia.			
125. japonica candida; weiss blühend.	— 75	—	—
124. — cardinalis; feurig roth	— 75	—	—
121. — fl. carneo; fleischfarbig.	— 75	—	—
122. — fl. rubro; dunkelroth	— 75	—	—
129. — gigantea	— 75	—	—
128. — macrocarpa; grossfrüchtig	— 75	—	—
104. — Mallardii; rosenroth. gebändert	— 75	—	—
105. — Moerloosii; weiss mit carmin getuscht	— 75	—	—
127. — nivea intus kermesina; innen dklrosa gefleckt, hängend	— 75	—	—
106. — umbilicata; rosa	— 60	—	—
115. vulgaris , Pers., Gemeine Qu.; Frucht sehr wohlriechend	— 40	3	*
P. 116. — pyramidalis, Hrt., pyramidal wachsend	— 75	6	—
Cytisus , L., Gaisklee; (s. auch Laburnum).			
2. elongatus, W. und K., Knthenförmiger G.; die Zweige der ganzen Länge nach mit Blüten besetzt, VII.	— 35	3	*
3. hirsutus, L. (C. triflorus, Lam.), Rauher; VII.	— 35	3	*
4. purpureus, Scop., Purpurblüthiger G.; halbstämmig veredelt. M 1,50 bis	2 —	—	—
Daphne , L., Seidelbast.			
1. Laureola, L., Lorbeer-S.; VII.	— 50	—	—
2. Mezereum, L., Gemeiner S.; VII—VIII	— 50	—	—
△ Desmodium , (neue japanesische Einführung, sehr zierlich)			
△ 1. racemosum, Hrt. (penduliflorum, Hrt.); wird 2m. hoch. friert zurück, blüht aber dennoch im September sehr voll mit rosa Schmetterlingsblumen.	— 50	—	—
△ 2. Dilleni, Hrt.; bleibt niedriger und blüht früher	— 40	8	*
* Deutzia , Thunb. Deutzia ; alle blühen weiss oder weisslich			
3. crenata, S. u. Z., Gekerbte D.; die bekannteste, VI, VII	— 40	3	*
5. crenata fl. pl., weiss gefüllt, aussen lila-rosa, sehr vollblühend, die schönste von allen Deutzien; VI, VII	— 40	3	*
b. 11. — foliis albo punctatis, Hrt., Blätter weiss punktiert	— 60	5	—
6. Fortunei, Hrt., Fortune's D.; rein weiss, VII.	— 50	4	—
4. — fl. pl., Hrt. (cren. candidissima pl., Hrt.); gefüllt, rein weiss	— 50	4	*
* 7. gracilis, S. u. Z., zierliche D.; VIII	— 30	21	*
— starke Büsche zum Treiben. p. 100 St. M 20.			
Diervilla , Mill., Diervilla ; (siehe auch Weigela).			
1. canadensis, Willd. (D. Lonicera, Mill.), Kanadische D.; VII, gelbblühend	— 40	3	—
2. splendens Carr. (sessilifol., Schuttiew.), Glänzende D.; VII, m. bräunlichen, glänzenden Blättern	— 40	3	—
Diospyros , L., Lotuspflaume (Dattelpfl.)			
△ 1. virginiana L., Virginische L.; im Vaterlande essbar	— 75	6	—
Elaeagnus , L., Oelweide (Oleaster);			
b. 1. argentea, Prsh. (E. macrophylla, Hrt.) Shepherdia argentea, H.), Silber-Oe; VII Blätter auf beiden Seiten von metallischem Silberglanz	— 60	—	—
b. 2. angustifolia, L. (E. argentea, Hrt.), Gemeine Oe.; Blätter unten grau-weiss, junges Holz silbergrau, VI	— 40	3	*
— 1½—2m. hoch.	— 60	5	—
5. angustifolia hortensis, Hrt.; mehr silberfarben als Nr. 2	— 60	—	—
6. — latifolia, Hrt. Britz.; grossblättrig	— 75	—	—
7. — pyramidalis, Hrt. Britz.;	— 75	—	—
8. — rotundifolia, Hrt. Britz.;	— 75	—	—
* 10. edulis, Hrt., Essbare Oe.	— 60	—	—
4. orientalis, L., Morgenländische Oe.; Blätter gelblich grün	— 60	5	—
Evonymus , L., Spindelbaum (Pfaffenbütschen);			
1. americana, L., Amerikanischer S.; grossblättr., dunkelgrün, VII	— 75	—	—
2. angustifolia, Prsh., fol. purpureis., Schmalblättr. mit brauner Herbstfärbung	— 75	—	—
4. europaea, L., Europäischer S. VI., durch seine rothen Früchte sehr zierend, für grössere Gebüsch-Partien geeignet, doch nicht unmittelbar an den Wegen	— 60	2½—5	*
3. europaea atropurea, Hrt., Purpurfrüchtiger Sp.	— 50	4	—
b. 5. — fol. var., Weissbuntblättriger S.; stark	— 75	6	—
6. — fr. albo, Hrt.; weissfrüchtig. Höchst	1 50	—	—
7. — fr. coccineo, Hrt., Scharlachfrüchtiger Sp.	— 50	4	—
10. Maackii, Hrt., Maack's S.; m. glänzenden Blättern, hübsch	— 60	5	—
— hübsche Stämme	1 50	13	—
11. nana, Bieb. (E. nana rosmarinifol. Hrt.) Zwerg-S.; VIII, wird nur fusshoch	— 30	2½	*
— 1—1,20m. hohe veredelte Stämme. 1 bis	1 75	9—16	—

		p. St.	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
		M. &	M.	Stück
Evonymus.				
b. * 12.	radicans fol. arg. marg., Hrt. hübsch	— 50	—	—
i. * 13.	viridis, Hrt. Grüner wurzelnder S.; kriechend	— 35	80	*
— 14.	verrucosa, Scop., Warziger S.; Zweige mit braunen Warzen besetzt, schön dunkel belaubt	0,75 bis 1 25	—	—
Fagus, L., Buche (Rothbuche)				
3.	sylvatica, L. Gemeine B., Rothbuche: I, II	— 60	—	—
h. 5.	atropurpurea, Hrt., Blut-Buche; purpurblättrig	1 —	90	—
—	do. schön Pyramiden v. 1—3,60 m. hoch. 2 bis	10 —	18—90	—
13.	heterophylla, Hrt.;	1 50	—	—
* T. 15.	pendula, Hrt. Trauer-R.-B.	5 —	—	—
h. 20.	purpurea latifolia, Hrt.	2,50 —	5 —	—
Fontanesia, Labill., Fontanesie.				
1.	Fortunei, Hrt.; ein äusserst zierlicher dem Liguster ähnlicher Strauch	— 60	—	—
2.	phillyroides, Labill. klein	50 —	—	—
Forsythia, Lindl., Forsythie; blühen schon Ende März, gelb.				
1.	Fortunei, Lindl., Fortune's F.; von kräftigem, aufrechtem Wuchse, VI	40 —	81	*
4.	Sieboldii, Hrt.; scheint noch stärker zu hängen als No. 2.	50 —	—	—
* 2.	suspensa (Syringa) Thunb., Ueberhängende F.; stark hängend, VI zum Bekleiden von Mauern geeignet	40 —	81	—
* 3.	viridissima, Lindl. Dunkelgrüne F.; schön, VII	40 —	81	—
Fraxinus, L., Esche				
12. Sorten a 1 St. 10 M.				
Die Eschen zeigen eine ausserordentliche Mannichfaltigkeit in der Belaubung, im Wuchs und in der Herbstfärbung der Blätter, sind landschaftlich sehr wirkungsvoll und begnügen sich selbst mit ärmeren Bodenarten.				
a) Eschen der alten Welt.				
22.	argentea, Hrt. eine sehr schöne helllaubige E., wahrscheinlich Abart. von excelsior	0,80 bis 2 —	—	—
1.	excelsior, L. Gemeine E.; l. ca. 21—3 m. b. (s. auch Alleeabäume)	50 —	4 —	*
2.	— asperifolia, C. Koch (F. linearis, Hrt.), Farnblättrige E.; zierlich	80 —	7 —	—
3.	— aurea, Willd., Gold-E; junges Holz goldgelb	2 25	7—20	—
h. 5.	— concavaefolia fol. var. Hrt., Bunte hohlblättrige E.; Blätter fast weiss im 2ten Triebe	M. 0,80 bis 1 50	7—13	—
6.	— crispa, Loud., Krausblättrige E.; Blätter schwarzgrün u. sehr kraus, von niedrigem langsamen Wuchse	M. 0,80 bis 2 —	7—18	—
27.	— cucullata, Hrt., Hohlblättrige E.; Blätter nahe beisammen stehend, kräftiger als Nr. 6.	M. 0,80 bis 2 —	7—18	—
25.	— elegantissima, Hrt.; Blätter sehr zierlich getheilt, ausserordentlich schön	M. 0,80 bis 1 50	7—13	—
8.	— heterophylla, C. Koch (F. monophylla, M.); hat meist ungefederte Blätter	M. 0,80 bis 2 —	7—18	—
T. 9.	— pendula, Ait., Trauer-E.; Hochstämme m. 2 jährigen Kronen	M. 1,50 bis 3 —	13—25	*
10.	— polemonifolia, (F. polem., Poir.)	—	—	—
Kugel-Esche; besonders werthvoll für nördliche Gegenden, wo die Kugel-Akazie nicht gedeiht				
—	—	— 80	7 —	—
11.	— simplicifolia laciniata, A. M., Einfachblättrige geschürzte; sehr eigenthümlich	M. 0,80 bis 2 25	7 —	—
P. 28.	— spectabilis, Hrt.; im Wuchs ähnlich der italien. Pappel; doch ist das Holz oft merkwürdig dick, 2—3 mal so stark wie die Unterlage	M. 0,80 bis 2 25	7—18	—
* 13.	lentiscifolia, Desf. (parvifolia, Lam. potamophila, Rgl.), Wickenblättrige E.	1 25	5—11	—
T. 14.	— pendula Arb. Musc. (parvifolia pendula, Hrt.) eine sehr fein belaubte und stark hängende Trauer-E.	2 50	8—22	—
17.	mandschurica, Rupr.; Blätter grösser u. gelblicher als bei excelsior	— 60	5 —	*
12.	oxyphylla, Bieb. (oxycarpa, Willd.), Spitzförmige E.; in allen Theilen kleiner als excelsior	— 60	5 —	*

b) Amerikanisch-japanische Eschen.

mit grossen Blättern und glänzendem Laube.

15. **alba**, *Marsh.* (= *americana*, *L.*, = *pubescens*, *Hrt.* = *rotundifolia*? *Hrt.*), Weisses Esche; ein grossblättriger herrlicher hochwachsender Baum mit grauer Rinde *M.* 0,60 bis
16. *americana*, *Willd.* Blätter oben dklgrün, unten graugrün *M.* 0,60 bis
21. *arbutifolia*, *H. S.* (= *pennsylvanica latifolia*, *C Koch.*); Blätter auf der Unterseite stark grauflüzig *M.* 0,80 bis
- b. 36. **aucubaefolia**, *Hrt.*; hübsch gelbbunt *M.* 0,80 bis
26. *Boscii*, *Hrt.*; frisch grün belaubt, ähnlich *M.* 16.
31. *juglandifolia*, *Lam.*, Wallnussblättrige *E.*; von kräftigem Wuchs und freudig grüner Belaubung, ähnlich der *F. alba* *M.* 0,80 bis
18. **mixta**, *Hrt.*; feinbelaubt, starkwüchsiger als *parvifolia*, Holz dunkelbraun
33. *quadrangulata*, *Mchx.*, Blau-*E.* junge Zweige schwach vierkantig
34. *sambucifolia*, *Lam.* (= *nigra*, *Marsh.*), Schwarz-*E.* von den nordamerikanischen Arten am meisten ähnlich unserer einheimischen *E.*, wird aber nicht so hoch
19. — *crispa*, *Lodd.* *nigra crispa*, *Hrt.*), Krause Schwarz-*E.*; dunkelgrün, krausblättrig, wird nicht hoch

c) Ornus, Manna-Esche (Blüthen-Esche.)

23. *Ornus*, *L.*, Gemeine Manna-Esche, schön blühend, IV, V.
- * 32. — *rotundifolia*, *Hrt.*, Rundblättrige Manna-*E.*; blüht vorzugsweise reich

Genista tinctoria, *L.* Färbeginster

Gleditschia, *Clayt.* **Gleditschie** (Christusdorn).

1. *ferox*, *Desf.*, (? *Gl. sinensis*, *Lam.*); Wilddornige *Gl.* *M.* 0,80 bis
3. *longispina*, *Hrt.*, Langstachelige *Gl.* *M.* 0,80 bis
4. **macracantha**, *Hrt.*; oft mit 8–10cm. langen Stacheln *M.* 0,80 bis
2. *monosperma*, *Walt.* (*Gl. inermis*, *Mill.*), Einsamige *Gl.* *M.* 0,80 bis
- T. 5. *pendula*, *Hrt.*, Trauer-*G.* *M.* 0,80 bis
6. *sinensis*, *Lam.* (*G. horrida*, *Willd.*), Chinesische *Gl.*; mit glänzendem Laube *M.* 0,80 bis
7. *sinensis nana*, *Hrt.*; mit glänzendem Laube und hängendem Habitus
8. **triacanthos**, *L.*, (*G. latisiliqua* *Hrt.*) Dreidornige *Gl.* 2–2½ m. h.
9. *triacanthos inermis*, *C. Koch* (*G. tr. laevis*, *Hrt.*) Unbewehrte dreidorn. *Gl.*

Alle *Gleditschien* sind schöne Bäume mit lichter Krone u. hellgrüner Belaubung.

Gymnocladus, *Lam.* **Gewelbbaum** (Schusserbaum).

1. *canadensis*, *Lam.*, Aechter *G.*; IV, merkwürdiger Baum mit sehr langen doppelt gefiederten Blättern 1–2½ m. h. *M.* 1 bis

Hallimodendron, *Fisch.* **Salzstrauch**.

1. **argenteum** (*Carag.*) *Lam.*, Silbergrauer *S.*; Sehr hübscher grau belaubter Strauch mit hell violetten Schmetterlingsblüthen *M.* 1 bis

Hamamelis, *L.* **Zaubernuss**;

1. *virginica*, *L.* 8 Sorten à 1 St. 5 *M.*
- § * **Hedera**, *L.* **Efeu** 8 Sorten à 1 St. 5 *M.*
1. *colchica*, *C. Koch* (*H. Roegneriana*, *H.*), Kolchischer *E.* *M.* 5
2. *Helix*, *L.*, Gemeiner *E.* (12 St. starke Büsche 6–9 *M.*)

	p. St.	10 St.			
	<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>		
8. <i>Helix canar. marmorata elegans</i>	— 75	6	15. <i>Helix hibern. marmorata</i>	— 75	—
18. — hibernica , Schottischer grossblättriger; starke Büsche; 2m. hoch	— 75	—	17. — <i>latimaculata</i>	— 75	6
— ganz stark	1 —	9	19. — <i>marginata</i> Collussi	— 75	—
			23. — <i>palmata</i>	— 75	6
			24. — — <i>aurea</i>	— 75	—
			29. — <i>vitifolia</i>	— 75	—

Vorstehende *Efeu*-Arten eignen sich zum Begrünen von Säulen, Wänden etc. ganz vorzüglich.

△ **Hibiscus** *L.* **Festblume** (Eibisch).

2. *palustris*, *Hrt.*; mit grossen malvenartigen Blumen, friert ab, blüht aber doch im folgenden Herbste

	p. St. M. &	10 St. M.	hundert- weise vor- rätig.
△ Hibiscus.			
1. <i>syriacus</i> , L., Syrische F., gedeiht bei uns besonders gut in geschützter Lage oder an grösseren Gewässern.....	— 50	4	—
4. — in den besten veredelten Sorten.....	— 75	7	—
Hippophaë rhamnoides , L., Gemeiner Sanddorn; VII.....	— 45	3½	*
Hydrangea , L., Hortensie;			
* 5. <i>nivea</i> , Mchx. (H. <i>radiata</i> , Walt.); Blätter unterseits weissfilzig.....	— 60	12	—
9. <i>paniculata grandiflora</i> ; weiss, sehr grossdoldig, herrliche Neuheit! M. 0,60 bis.....	1 25	—	—
Hypericum , L., Hartheu;			
* 1. <i>elatum</i> , Ait. Hookes H.; VII, VIII, reich gelbblühend.....	— 80	2	*
* 5. <i>hircinum</i> , L., Bockkraut; Blüten ockergelb.....	— 35	3	*
Iberis sempervirens , L., Immergrüne Schleifenblume; VIII, reichblühend, weiss.....	— 30	2½	—
Hex , L., Hülsen, (Stechpalme);			
* 1. <i>Aquifolium</i> , L., Gemeiner H.,.....	— 75	—	—
— schöne Pyramiden mit Ballen M. 5 bis.....	8 —	—	—
* Indigofera Desua, Ham.; niedriger zierlicher Strauch mit rosa Blüthen Trauben.....	— 40	3	*
Juglans , L., Walnuss; s. auch Obst.			
20. <i>cinerea</i> , L. Oelnuß; aus dem Saft des Stammes wird Zucker gewonnen. II.....	— 75	—	—
11. <i>fruticosa</i> , H., Strauchartige W.; mit zierlicher Belaubung, VII.....	2 —	—	—
23. <i>nigra</i> , L.; Butternuss; diese, wie „cinerea“ gedeihen auf feuchten Plätzen u. besitzen eine reichgefiederte Belaubung, III.....	— 75	6	*
24. <i>nigra oblonga</i> Marsh., Butternuss mit länglichen Nüssen.....	1 50	—	—
* 5. <i>regia laciniata</i> , Geschlitzblättrige W.; ausserordentlich zierend.....	2 —	—	—
Kalmia latifolia ; stark.....	2 50	—	—
Kerria D. C. Kerrie (Ranunkelstrauch);			
* 3. <i>japonica</i> (Rubus) L. (Corchorus japon., Thbg.), Japan. Kerrie.....	— 35	3	—
1. — fl. pl. Ert.; gefüllt gelb, sehr hübsch.....	— 30	2½	T *
b. △ 2. — fol. var., Weissabtblättr. japan. K.; sehr hübsch.....	— 50	4	—
4. — ramulis aureo vittatis; mit gelbbunten Zweigen.....	— 50	4	—
Koeleruteria , Laem., Kälreuterie;			
1 <i>paniculata</i> , Laem., Rispenblühige.....	— 50	4	*
Laburnum , L., Goldregen. (Bohnenbaum).			
1. <i>Adami</i> , Poir., Adam's G., Samenpflanzen.....	— 50	—	—
2. <i>alpinum</i> (Cytis.) Mill., Alpen-G.; Wuchs compacter, Laub dunkler u. glänzender wie bei Nr. 4.....	— 60	5	—
4. <i>vulgare</i> , Gris. (Cytis. Laburnum, L.) Gemeiner G. IV—V.....	— 40	3	*
— starke 2½–3m. hohe Sträucher.....	— 70	6	—
— starke Hochstämme.....	1 50	—	—
T. 6. — pendulum, Trauer-G.....	1 75	—	—
Laurocerasus s. Prunus Laurocerasus.			
Lambotropsis , Gris., Aehrengaisklee;			
1. <i>nigricans</i> (Cytis.) L., Gemeiner Ae.; mit dunklem Laube.....	— 40	3½	—
2. <i>sessilifolius</i> (Cytis.), L., Spitzblättriger Ae.....	— 40	—	—
Lespedeza , Mchx. Lespedeze.			
1. <i>bicolor</i> , Turcz., Zweifarbige L.; esparsettähnliche Pflanze aus dem Amurgebiet, sehr schön blühend.....	— 50	—	—
Ligustrum L., Liguster (Rainweide);			
1. <i>amurense</i> (Syringa) Rupr., Amur-L.; glänzendbelaubt.....	— 40	3	*
4. <i>atrovirens</i> , Hrt.; dunkel belaubt.....	— 50	4	—
* 16. <i>chinese nanum</i> , Hrt.; niedrige hübsche Art mit glänzenden Blättern.....	— 50	4	—
* 2. <i>ovalifolium</i> , Hrt.; (-lucidum, Ait. japonicum, Hrt.); grossblättr., schön, verliert die Blätter erst bei 6–8° R. Kälte. VI.....	— 40	3	—
b. 20. <i>ovalifolium</i> fol. aur. var.; hübsch goldbunt.....	— 50	4	—
P. 7. <i>species nova</i> ; von pyramidalem Wuchs, VI.....	— 30	2½	—
8. <i>vulgare</i> , L., Gemeiner L.; Der schönste Strauch als Unterholz u. als solcher halbimmergrün VI.....	— 25	2	*
9. — foliosum, Hrt., Reichbelaubter L.....	— 35	3	—
26. — fol. albo punctatis; weissgelb punktiert u. gefleckt.....	— 50	4	—
b. 10. — fol. var., Goldbuntblättriger L.; recht hübsch.....	— 40	3	*
— — — — — 1–1½m. hohe Stämme.....	1 50	—	—
11. — italicum; Laub mattgrün, Frucht gelblich, VII.....	— 30	2½	*

	p. St.	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
Ligustrum.			
T. 12. <i>vulgare pendulum</i> ; Hängender gem. L.; neu!	1 50	—	—
P. 13. — <i>pyramidale</i> , <i>Hrt. Brüt.</i> ; hiesiger Sämling von reicher bräunlich grüner Belaubung und compactem Wuchs, VII.	40	3	*
* <i>Liquidambar</i> L., Amberbaum;	—	—	—
1 <i>Styraciflua</i> , L.	60	—	—
* <i>Liriodendron tulipifera</i> , L., Tulpenbaum	1 50 bis	—	—
<i>Lonicera</i> , L., Heckenkirsche, Gaisblatt.			
a. <i>Caprifolium</i> , Gaisblatt, (Jelänger jellieber)			
§ 1. <i>Caprifolium</i> , L. (L. <i>italica</i> , <i>Schm.</i>), Italienisches G.; gelblich blühend M. 0,60 bis	1 — 5	5 — 9	*
2. <i>Douglasii</i> (<i>Caprif</i>) <i>Lindl.</i> ; gelblich, reichblühend, wohlriechend	60	5	—
3. <i>flava</i> , <i>Sims.</i> (L. <i>Brownii</i> , <i>Hrt.</i>) gelb; sehr grossblättrig	1 — 5	5	—
§ 4. <i>brachypoda</i> , D. C. (<i>flexuosa</i> , <i>Thunb.</i>); weisslich, sehr wohlriechend, ist in milden Wintern vollkommen immergrün. An Gebäuden sehr zu empfehlen!	60	5	—
b. * 17. — <i>reticulata</i> fol. var. goldbuntblättrig	50	4	*
5. <i>fuchsoides</i> ; Fuchsienähnliches G.; roth; schön, neu! sehr reichblühend	60	5	*
6. <i>grata</i> , <i>Hrt.</i> , Angenehmes G.; gelblich, reichblühend	1 — 5	—	—
10. <i>occidentalis</i> <i>Plantierensis</i> , <i>Hrt.</i> ; orangeroth	60	—	—
16. <i>punicea</i> <i>Hrt.</i> , roth	60	—	—
12. <i>sempervirens superbum</i> , <i>Hrt.</i> ; roth schön	60	—	—
b. Heckenkirsche, nicht rankende; 10 Sorten A 1 St. M. 4.			
20. <i>chrysantha</i> <i>Turtzsch.</i> , Gelbblühende H.	50	—	—
37. <i>fragrantissima</i> , <i>Paxt.</i> , Wohlriechende H.; aus China	60	—	—
21. <i>hispidula</i> , <i>Hrt. nicht Pall.</i> , Raube H.; VI	35	2	*
23. <i>Ledebouri</i> , <i>Esch.</i> , <i>Ledebour's H.</i> ; mit dunkler Belaubung und braunen Blüthen, VII	40	3	*
24. <i>microphylla</i> , <i>Willd.</i> (L. <i>Sieversiana</i> , <i>Bge.</i>), Kleinblättrige H.; VII, VIII	50	4	—
* 11. <i>Niaguerillei</i> , <i>Hrt.</i> ; etwas rankend, mit zierlichen gelben Blumen von orangeähnlichem Duft	50	—	—
40. <i>nigra</i> , L., Schwarzfrüchtige H.	50	—	—
25. <i>orientalis</i> , <i>Lam.</i> (L. <i>caucasica</i> , <i>Pall.</i>), Morgenländische H.; VII	40	3	*
27. <i>Ruprechtiana</i> , <i>Regl.</i> , <i>Ruprecht's H.</i>	40	3	*
28. <i>tatarica</i> , L., Tartarische H.; allgemein beliebter hoher u. schönblühender Zierstrauch IV	25	1	*
46. — <i>alba grandiflora</i> ; rein weiss, grblum.	40	3	*
30. — <i>fl. albo</i> , Weissblühende tart. H. V.	40	3	—
32. — <i>fl. rubro</i> (L. <i>sibirica</i> , <i>Hrt.</i>); Dunkelrothe H.; V.	40	3	—
43. — <i>fr. luteo</i> , Gelbfrüchtige tart. H.; V.	40	3	—
41. — <i>gracilis</i> , <i>Hrt.</i> , grossblumig, weiss m. rosa Schein	50	4	—
43. — <i>virginalis</i> , <i>Hrt.</i> ; grblum., hell rosa m. dkl. gestreift u. marmorirt	50	4	—
36. <i>Xylosteum</i> , L., Gemeine H.; V, VI	50	2	*
48. — <i>Philomelae</i> <i>Hrt.</i> ; sehr hübsch belaubt.	50	4	—
Lycium , L., Bocksdorn.			
2. <i>chinense</i> , <i>Müll.</i> , Chinesischer B., wenig Dornen	40	3	—
1. <i>europeum macrocarpum</i> , <i>Hrt.</i> , Grossfrüchtiger gemeiner B.	30	2	*
3. <i>ruthenicum</i> , <i>Murr.</i> , Russischer B.; VIII, nicht überhäng. wie die anderen Sorten	40	—	—
△ <i>Mactura strantiaca</i> , <i>Nutt.</i> , Osagen-Orange; VII	70	6	—
* <i>Magnolia</i> L., Magnolie;			
1. <i>obovata</i> , <i>Thunb.</i> (M. <i>purp.</i> , <i>Curt.</i>); m. roth gefärbten Blumenblättern M. 6 bis	20	—	—
3. <i>Yulan</i> <i>Soulangiana</i> und andere Spezies.	12	—	—
<i>Mahonia</i> siehe <i>Berberis</i> .			
§ <i>Menispermum canadense</i> , L., Kanadischer Mondsame; für Festons u. dergl.	60	5	—
<i>Mespilus</i> L., Mispel.			
15. <i>germanica</i> , L., Gemeine Mispel; Früchte essbar V	70	6	—
b. 16. — fol. arg. var.; weissbuntblättrig	70	6	—
Die übrigen siehe unter <i>Crataegus</i> u. unter <i>Obst</i> .			
Morus , L., Maulbeere; alle geben Futter für Seidenraupen.			
1. <i>alba</i> , L., Weissfrüchtige M.; IV, V.	40	3	*
7. — <i>Columbassa</i> <i>Lodd.</i> , <i>Columbassa</i> M.	80	—	—

		per Stück	10 St.	handelt- weise vor- rätig
		M. &	M.	
Populus, L., Pappel.				
15.	balsamifera viminalis, Hrt.; schmalblättrig	80	38	—
16.	betulaefolia, Presl., Birkenblättrige Schwarz-P.	0,50 bis	—	—
26.	canadensis, Michx. (monilifera, Ait.), Kanadische P.	0,50 bis	—	—
32.	canadensis aurea (van Geert); Neuheit mit gelben Blättern, ähnlich der Quercus Concordia, von ebenso kräftigem Wuchse, wie die Stammform, landschaftlich sehr wirkungsvoll. Bei üppigem Wuchs tritt die gelbliche Färbung besonders hervor	1 —	8	—
—	—	80	24	—
17.	candicans, Ait. (Ontariensis, Desf.), Weissliche Balsam-P.; mit grossen unterseits silberglanzenden Blättern	2 50	43	—
T. 11.	canescens pendula, Hrt. (Parasol de St Julien), Trauer-Gran-P.; hübsch	1 75	—	—
19.	Eugenei, Simon-Louis; Abart der Kanadischen P., ausserordentlich schnellwüchsig	1 25	—	—
P. 3.	fastigiata, Desf., Italienische Pyramiden-P.	2m. hoch	4	*
P. 34.	— gigantea, Hrt.	60	53	—
P. 20.	— Plantierensis femina; neue weibliche Pyramiden-P., sehr starkwüchsig und kräftig	75	63	—
P. 21.	— mascula, Sim.-L.; neue männliche Pyramiden-P., Eigenschaften wie bei der obigen	75	63	—
T. 24.	grandidentata pendula, Hrt., Grosszähnlige Trauerespe	1 60	—	—
P. 4.	hybrida Berolinensis, C. Koch, Berliner Lorbeer-P., Hybride von P. laurifol. und canadensis (im Berliner Botanischen Garten gewonnen), im Wuchse ähnlich der Pyramiden-P., jedoch etwas lockerer gebaut und die Blätter grösser. Ihr Hauptvorzug aber besteht darin, dass sie früher austreibt, ihre Blätter weniger von Insecten angegriffen werden und die Wurzeln eine geringere Ausbreitung besitzen	2m. hoch	4	*
5.	laurifolia, Led., Lorbeerblättrige P., wird 14 Tage früher grün und hat eine mehr pyramidale Krone als die Schwarz-P., fl.	2-3m. hoch	—	*
30.	nigra, L., Schwarz-P.	50	43	—
27.	rotundifolia, Hrt.	1 25	—	—
28.	Simoni, Sim.-L.; grossblättrige sehr schöne Pappel aus China, 0,60 bis	1 25	5-11	—
T. 7.	tremula, L., pendula, Trauer-Espe	Hochst. 1,25 bis	2 25	11-20
22.	tremuloides, Michx. (= graeca, Ait. = Atheniensis, Ludov.), Nordamerikanische Espe	—	60	—
T. 23.	— pendula, Hrt.	Hochst. 1,25 bis	2 —	11-18
Potentilla, L., Fünffingerstrauch.				
2.	fruticosa, K., Strauchartiger F.; VII.	—	35	8 *
Prinos, L. (Ilex, C. Koch), Winterbeere.				
b. i.	20. verticillata, L., Rostfarbenfrüchtige W.	—	60	—
Prunus, L., Pflaume, Kirsche				
20 Sorten à 1 St. 14 M.				
a) Aechte Pflaumen (Prunus).				
1.	americana, Marsh., Amerikanische Pf.; sehr früh und reichblühend, VI.	50	4	*
b. 2.	— fol. var., Gelbbuntblättr. amerik. Pf.	75	6	—
T. 70.	Armeniaca pendula, Hrt. Trauer-Aprikose	1 75	8	—
4.	— saucifolia, Hrt., Weidenblättrige Aprikose	75	6	—
5.	cerasifera, Ehrh. (Pr. Myrobalana, Desf.), Kirschpf. zeichnet sich durch frühes Blühen aus, IV.	80	38	—
17.	— gigantea, Hrt., Riesen Kirschpflaume	1 75	6	—
b. 7.	oeconomica, Borkh., fol. var., Weissbuntblättrige Zwetsche; sehr schön weiss marmoriert, VI.	—	75	6
b. 19.	— fol. aureo marginatis, goldrandig	—	75	6
P. 8.	— pyramidalis, Hrt., Pyramiden-Zwetsche, V, IV	—	75	6
b. 9.	orientalis fol. var., Hrt., Morgenländische weissrandige Pf., constant	—	75	6
15.	Petzoldi, C. Koch (Amygdalus chinensis, Hrt.), Petzold's Aprik., Blüten rosa gefüllt, kleiner, als bei Pr. triflora	—	75	6
10.	pumila, Hrt., Niedrige Pf., VII.	—	50	4
33.	— Susquehanae, Hrt.; kriechend	—	50	4

Prunus.

Die Eichen der alten Welt

18. *Simoni*, *Hrt.*, Simon's Pf.; neue strauhartige Pf. aus China mit glänzenden Blättern und ziegelrothen grossen Früchten, völlig hart.11. *spinosa*, *L.*, Schlehe, Schwarzdorn; VI.12. — *pl.*, *Hrt.*, Gefüllte Schlehe; in der Blüthezeit ausserordentlich schön13. *tomentosa*, *Thunb.*, Filzige Pf.; VII. Neu14. *triloba*, *Lindl.*, Mandelaprikose; Blüthen prächig, gleich kleinen gefüllten Rosen, reichblühend.

1-12 m hohe Stämme mit 2-5jährigen Kronen.

b) Kirschen (*Cerasus*).21. *Avium*, *L.* fl. pl., Gefülltblühende Süsk. (Hchst. 1,75 M.)35. — *decumana*, *Hrt.*, Tabakblättr. Süsk. sehr grossblättrigT. 22. — *pendula*, *Hrt.*, Trauer-Süsk.; schön hängend (Hchst. 1,75 M.)b. 23. — *pulverulenta tricolor*, *Hrt.*, Dreifarbig-e bestäubtblättrige Süsk. kirsche, neu!25. *Cerasus*, *L.* fl. albo pl., Weissgefüllte Sauerk. (Hchst. 1,75 M.)27. — *fl. roseo pl.*, *Hrt.* (*serrulata* fl. pl., *C. Koch*) rosenroth gefüllt,T. 38. — *pendula* fl. roseo; gut hängend. Neu! 1 bis 1,7526. *Rhexia* fl. pl., Sauerkirsche mit grossen gefüllten, kleinen Rosen ähnlichen Blüthen. (Hchst. 1,75 M.)36. — *sempervirens*, *Hrt.*, dunkelgrün glänzendblättrig28. *fruticosa*, *Palz.*, kugelförmige Strauchweissel. 0,75 bisT. 29. — *pendula*; hängende Strauchk. Hochstamm. 1,75* 30. *japonica* fl. albo pl. (*Pr. sinensis* fl. albo pl.) Weiss gefüllte japan. Zwergk.; starke Büsche zum Treiben

veredelt — 50 31 *

* 31. — fl. roseo pl., Rosa gef. japan. Zwergk. veredelt — 50 31 *

Diese beiden letzteren stark wurzelacht — 35 21 *

c) Traubenkirschen (*Padus*).40. *Mahaleb*, *L.*, Steinweissel; Blätter u. Holz wohlriechend, letzteres vielfach zu Pfeifenröhren benutzt. V. 1-2 m. h.41. — *compacta*, *Hrt. Brit.*; Eine hier entstandene sehr gedrängt wachsende reichbelaubte Abart56. — *fructu luteo*, *Hrt.*; gelbfrüchtig43. *Padus*, *L.*, Gemeine Traubenk.; V. IV. 1-2 m. hochb. 44. — *aucubaefolia*, Aukubenblättr. Traubenk.; Blätter regelmässig punktiert, sehr hübsch M. 0,75 bis55. — fl. pl., *Hrt.*; Gefüllte Traubenk. 1-1,50 6-13 *45. — *rotundifolia*, *Hrt.*; grossblättrig und grossfrüchtig M. 0,75 bis46. *serotina*, *Elrh.*, Späte Traubenk.; Blätter lorbeerähnlich glänzend, sehr schön, V. VI. 1-1,50 31 *47. — *asplenifolia*, *Hrt.*; farnblättrig — 75 7 *48. — *cartilaginea*, *Lehm.*; pergamentblättrig. Sehr schön! — 75 7 *50. *virginiana*, *Elrh.*, Virginische Traubenk. mit reichen rothen TraubenT. 52. — *pendula*, *Hrt.*; hängend M. 0,75 bis 1 50 —d) Kirschlorbeer (*Laurocerasus*).i. Δ 60. *Laurocerasus*, *L.* Gemeiner Kirschlorbeer M. 0,75 bis*Ptelea*, *L.*, Lederbaum1. *trifoliata*, *L.*, Dreiblättriger L., V. — 30 21 **Pterocarya*, *Kth.*, Flügelnuss.* 1. *caucasica*, *C. A. Mey.*; Kaukasische Fl.; schön belaubter Baum u. ausserordentlich raschwüchsig. — 75 6 **Quercus*, *L.*, Eiche nach meiner Wahl 12 Sorten à 1 St. 15 M.

Die Eichen verdienen wegen ihres grossen Formenreichthums und ihrer Schönheit die häufigste Anpflanzung.

Quercus.

I. Eichen der alten Welt.

a) Robur, Verwandte der deutschen Eichen.

		pr. St.	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
		M	g	M
3.	apennina, Lam., Apenninen-E.	M 1 bis	2	—
65.	mongolica, Fisch., Mongolische E.	1	25	—
33.	pubescens, Willd. (= lanuginosa, Thuill.) Weichhaarige E.; graugrün.	1	25	—
34.	pyrenaica, Willd. (= Tozae, Bosc); scharfzackig graugrün belaubt	1	50	—
103.	Robur, L. (Q. pedunculata, Hoffm.), Sommer-E., Stiel-E.	2 m. hoch	—	6
b. 17.	argenteo-marginata; weisserandig, hübsch	1	50	—
b. 19.	variegata; weissgestreift	1	50	—
b. 20.	atropurpurea, Blat-E.; dunkel purpurroth wie die Blutbuche	3	—	—
b. 12.	Concordia, Hrt., mit goldgelben Blättern, schön	2 bis	3	18
P. 13.	fastigiata (Q. fastig., Lam.), Pyramiden-E. 1–2m. h.	M 1 bis	2	50
	do. stärkere	M 3 bis	12	—
P. 15.	cucullata, Hrt., Hohlblättrige Pyramiden-E.	2	—	—
106.	viridis, Hrt., Grüne Pyramiden-E.	2	—	—
10.	heterophylla creollata, A. M.; mit aufgetriebenen verschieden ge-	1	50	—
	stalteten Blättern	1	50	—
b. 22.	maculata, Hrt., weiss gefleckt	1	50	—
109.	multicaulis, Bth. C., Vielstielige E.	1	50	—
132.	nigricans, Hrt., Laub rötlich braun	2	—	—
131.	pallida, Hrt., Laub gelblich grün	1	25	—
29.	pectinata, Hrt., Kammblättrige E.; weit ausgezackt, sehr schön	1	25	—
	do. Hebst.	2	50	23
T. 25.	pendula, Hrt., Trauer-E.	2	—	—
T. 99.	pendula Dauvessei, Hrt.; sehr schöne Trauer-Eiche	M 2 bis	4	50
T. 110.	nova, Hrt., Neue Trauer-E.; schön	M 2,50 bis	4	50
134.	rubicunda, Hrt. (= cuprea, Hrt.); Laub rötlich	1	50	—
b. 23.	pulverulenta, Hrt., bestäubt weissbuntblättrig	1	50	—
111.	rubrinervis, Hrt., Rothnervige E.	1	25	—
36.	rubens, Rötliche E.	1	25	—
112.	sessiliflora Schieb., Winter-E., Stein-E.; mit sitzenden Früchten	—	75	—
46.	Afghanistanensis, Bth. Cat.; glänzendblättrig	1	50	—
40.	Falkenbergensis Bth. C., Falkenberg-E., grossblättrig	1	25	—
43.	longifolia hybrida, A. M., Langblättr. Bastard-E.; sehr lang- und schmalblättrig, hübsche Sorte	1	50	—
42.	Louetti, A. M., Louett's E.; starkwüchsig, mit dunkelgrünen, glänzenden, lorbeerähnlichen Blättern, hübsch	1	50	—
51.	species e Nikita, Bth. C., E. aus Nikita; graugrün	1	50	—
50.	ventricosa, Bth. C., E. aus Nikita; graugrün	1	25	—

b) Cerris, Cerr-Eiche, (Türkische od. Burgunder-E.)

81.	Blätter scharf gezähnt, Früchte im 2. Jahre reifend.	1	75	—
113.	Cerris, L.; Cerr-E.; Burgunder E.)	1	75	—
21.	—	—	—	17
56.	crispa, Hrt., Krausblättrige C-E.	1	25	—
66.	conferta, Kt. (Q. pannonica, Bth.) Dichtfrüchtige E.; sehr schöne grossblättrige Sorte	1	25	11
137.	Daimio, Hrt.; Kaiser E.; neu aus Japan	3	—	—
64.	macranthera, F. et M.; Grossblum. E.; mit herrlichen dunkelgrünen Blättern, unter den grossblättrigen vielleicht die schönste	M 1,25 bis	2	50
	do. junge Hochstämme	2	50	11–20
	do. do.	2	50	—

II. Eichen der Neuen Welt (Nordamerika).

69.	alba, L., Weiss E.; prächtig rothe Herbstfärbung	2jähr. Veredl.	1	50
119.	coccinea, Wang., Scharlach E.; Herbstfärbung roth. Höchst	M 2 bis	5	—
77.	macrocarpa, Mchx., Grossfrüchtige E.; mit auffallend grossen u. schönen Blättern	—	75	7
72.	oliveaformis, Mchx. fil.; Olivenfrüchtige E.	1	—	8

Quercus.

73. *olivaeformis* Hampteri, Hrt.; mit grösseren Blättern als Nr. 72
121. *palustris*, Dur., Sumpf-E.; gezacktblättrig
75. *ramosa*, Bth. C., Verzweigte E.; zu der Gruppe der weissen Eichen
gehörig.
122. *rubra*, L., Rothe E.; Herbstfärbung roth

Rhamnus L., Wegedorn, Kreuzdorn. 1899W; A. glandulosifolia, A. glutosa

1. **alpina**, *L.*, Alpen-W.; mit grossen dunkelgrünen lederartigen Blättern.
h. i. 3. **Billiardii**, *Hrt.*, *id.* 1. 3.
4. **cathartica**, *L.*, Gemeines Kreuzd.; gut zu Hecken, VI. 1. 3.
h. i. 5. **chlorophora**, *Hrt.*; hellgrün, schmalblättrig, halb immergrün, VII. 1. 3.
7. **Erythroxylon**, *Pall.*; hellrothblüthig, schmalblättrig, VII. 1. 3.
8. **Frangula**, *L.*, Faulbaum, Pulverholz; VI. 1. 3.
9. **grandifolia**, *Fenzl* u. *M.* (*Rh. Inheretina*, *Hrt.*), Grossblättriger Wegedorn;
— schön in derselben Art wie *Rh. Alpina*, aber grossblättriger, VII. 1. 3.
13. **Purshiana**, *DC.*; ähnlich Nr. 8, aber grossblättriger, VII. 1. 3.
14. **tinctoria**, *W. & K.*; ähnlich Nr. 4, aber hellrothblüthig, VII. 1. 3.
* 12. **utilis**, *Hrt.*, Nützlicher Wegedorn; mit hellgrünen, glänzenden Blättern,
— fast immergrün, VII. 1. 3.

Rhododendron, L., Alpenrose.

- △ i. l. ponticum, L., Gemeine A.; mit, 2—8 Knospen stark I bis

Rhodotypus, S. et Z.

1. kerrioides, S. et Z.; kerrienähnlich mit weisser Blache

Rhus, L., Sumach (Essigbaum)

9. *carpathica*, *Hrt.*.....
8. *copallina*, *L.*, Kopal-S., colorirt hübsch roth im Herbst.....
1. *glabra*, *L.*, Glatter S.; V.....
- * 3. — *laciniata*, *Hrt.*; Geschlitzter gl. S., mit fasslangen fein geschlitzten Blättern, von ausgezeichneter Wirkung als Einzelpflanze auf Rasen.....
7. *Osbeckii*, *DC.*; schön grossblättrig.....
5. *Toxicodendron quercifolium*, *Hrt.*, Eichenblättriger Gift-S.....
4. *typhina*, *Sorn.*, Virginischer S.; V, die rothen Hirschkolben ähnlichen Früchte sehr zierend.....
6. *venenata*, *D. C.*, Giftiger S. (Gift-Esche).....

Ribes, L., Johannisbeere, Stachelbeere..... 12 Sorten à 1 St. 4 M

Die Alpen-Johannisbeeren zeichnen sich aus durch ihr frühes Ausgrünen, die Schön- u. Goldtrauben durch ihre Blüthen, die Ahlbeeren durch ihre kräftige Belaubung.

1. *acerifolium*, *Hrt.*, Ahornblättrige Goldtraube; VI.
2. *albidum*, *Hrt.*, Weissblühende Johannisk.; VII.
3. *alpinum*, *L.*, Alpen-Joh.; VII, sehr früh austreibend.
32. *atropurpureum*, *C. A. Mey* (= *petraeum*, *Wulf.*), Rothblühende Johannisk.;
5. *aureum*, *Prsh.*, Aechte Goldtraube; VI, gelbblühend, Blätter im Herbst
roth.
6. *Diacamba*, *Poll.*, Doppelstachelige Alpen-J. VII.
4. *floridum*, *L'Hérit.* (= *americanum*, *Mill.*), Amerikanische Ahlbeere; VI,
— Blätter im Herbst rothbraun, hübsch!
7. *gingkaefolium*, *Hrt.*, Gingkoblättrige Goldtraube; VI.
8. *Gordonianum*, *Tem.*, Gordon's Schöntraube; Blüthe orangegelb,
schön, VI.
81. *Grossularia arbutorum*, (*R. uva crispa arboreum*), Baumartige Stachelb.
10. *nigrum*, *L.*, Gemeine Ahlbeere. Schwarze Johannisk.; VI.
11. — *heterophyllum*, *Hrt.*, Gezacktblättrige Ahlb.; schön.
b. 12. — *fol. arg.* var.; weissbunt marmorirt, VII.
b. 13. — *fol. aur.* var., Goldbuntblättrige Ahlb.
14. *niveum*, *Lindl.*, Weissblühende Stachelb.; VII.
15. *orientale*, *Led.* (*R. odoriferum*, *C. Koch*), Orientalische Alpen-Joh.; VII.
16. *rotundifolium*, *Mchx.* (*R. triflorum*, *Willd.*), Rundblättrige Stachelb. VII.
— 17. *rubrum*, *L.*, Gemeine Joh. (s. auch unter Obst).
18. *sanguineum*, *Prsh.*, Rothblühende Schöntraube; VII, VI, schön.
26. — *carneum grandiflorum*, fleischfarbig.
29. — *fl. pl.*, gefüllt blühend.
27. — *splendens*.

		pr. St.	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
		M 3	M	
Ribes.				
19.	saxatile, <i>Pall.</i> , Fels-Alpen-Joh. VII.	40	31	—
20.	setosum, <i>Dough.</i> , Borstigrüchtige Stachelbeere.	40	—	—
Robinia, L., Akazie (Robinie).....12 Sorten à 1 St. 10 M				
Die Akazien nehmen m. sandigem Boden förlieb u. empfinden sich durch ihre grossen prächtigen Blüthentrauben u. ihre zierliche Belaubung.				
* 5.	hispida, <i>L.</i> , Borstige A., Rothblühende A.; wächst mehr strauchartig u. blüht schon ganz jung, wie auch ihre folgenden Abarten	M 1 bis	2 50	—
* 7.	— complexa, Gedrängtblüthige b. A. Höchst. 2 m	2 50	—	—
* 9.	— macrophylla, <i>Schrad.</i> , Grossblättr. b. A. Höchst. 2 m	1 50	—	—
10.	Pseud-Acacia, <i>L.</i> , Gemeine Akazie; (s. auch Alleebäume u. Gehölzsämlinge)	40	31	*
11.	— amorphaeifolia, <i>Lk.</i> , Unformblättrige gem. A. 0,75 bis	2	—	—
12.	— angustifolia elegans, Ausserst zierlich belaubt, schwachwüchsiger als die gemeine A., nebl. 1 bis	2	—	—
13.	— aurea, <i>Hrt.</i> , mit gelbgrünen Blättern, etwas hängend	1	—	—
14.	— Bessoniana, <i>Hrt.</i> , Besson's Kugel-A.; von äppigerem Wuchse als die gewöhnliche Kugel-A., aber mit lockerer Krone. M. 1 bis	2	—	—
15.	— Camusetii, <i>Hrt.</i> ; Camuset's g. A.; mit dunklem Laube	— 75	6	—
16.	— crispa, <i>D. C.</i> , Krausblättrige g. A.; interessant. 0,75 bis	2	—	—
17.	— cylindrica, <i>Hrt.</i> ; Walzenförmige g. A. 0,75	2	—	—
20.	— glaucescens, <i>Hrt.</i> ; Graue g. A.	— 75	—	—
21.	— inermis, <i>D. C.</i> , Kugel-Akazie. Höchst. 2 bis	2 50	18—22	—
24.	— heterophylla, <i>Hrt.</i> (R. monophylla, <i>Hrt.</i>); sehr schön	2	—	—
T. 34.	— pendula, <i>Hrt.</i> , Trauer-A.	2	—	—
41.	— pendulifolia, <i>Hrt.</i> ; Blätter herabhängend. M. 1 bis	2	—	—
39.	— robusta Vignei, (Trançon); dunkelgrün, fein belaubt, etwas hängend. 1 bis	2	—	—
88.	— semperflorens, <i>Hrt.</i> , im Frühherbst zum 2ten Mal und ganz voll blühend. M. 1 bis	2	8—18	—
27.	— speciosa, <i>Hrt.</i> ; von ungemein kräftigem Wuchstum 0,75	2	—	—
37.	— umbraculifera latifolia, <i>Hrt.</i> , Grossblättrige u. sehr dunkel laubige Kugel-A.	1	—	—
1.	viscosa, <i>Vent.</i> (R. glutinosa, <i>Sims.</i>), Klebe-A.; oft 2 mal, blühend, hellrosa. M. 0,75 bis	2	—	—
2.	— albiflora, <i>Hrt.</i> ; weissblühend.	2	—	—
3.	— bella rosa, <i>Hrt.</i> ; schön rosa	2	—	—
Rosa, L., Rose.				
multiflora, (de la Griffieraie); schöne starke Sträucher für Gehölzgruppen. 50 31 *				
Die übrigen siehe besonderes Sortiment				
Rubus, L., Himbeere, Brombeere ; s. auch Obst.				
§ 512.	crataegifolius, Weissdornblättrige Brombeere. Wir bezogen diese Brombeere aus dem Petersburger Bot. Garten; sie zeichnet sich durch ihre grossen, schön geformten Blätter aus. 60 5 *	60	5	*
§ 513.	fruticosus fl. albo pl., <i>Hrt.</i> ; weiss gefüllt blühende Brombeere. 50 18 *	50	18	*
* 514.	— fl. roseo pl., <i>Hrt.</i> ; gefüllt rosa. 75 18 —	75	18	—
502.	odoratus, <i>L.</i> , Wohlriechende Himbeere; mit grossen lila-farb. Blüthen. 40 20 *	40	20	*
§ 511.	parvifolius, <i>Hrt.</i> , Kleinblättrige Bromb.; zur schnellen Ueberkleidung kahler Flächen, wächst auch auf reinem Sande. Früchte blüth. M. 0,50 bis 75 4—6 *	75	4—6	*
Salix, L., Weide.				
a) in starken Exemplaren, je nach ihrem Wuchse, 11—3 m. hoch.				
11.	alba argentea, <i>Hrt.</i> , (regalis, <i>V. Hae.</i>), Silber-W.; Blätter silberfarben, schön. 30 2 *	30	2	*
** 13.	annularis, <i>Hrt.</i> (pendula amul., <i>C. Koch.</i>), Locken-W.; sehr auffallende Form. 50 20 *	50	20	*
T. 22.	caprea pendula, <i>Hrt.</i> , Trauer-Palm-W.; breitblättrig, schöner Trauerbaum. Höchst. 9 — —	9	—	—
1.	caspiea, <i>Hrt.</i> , (S. pruinosa, <i>Wendl.</i>), Kaspische W.; gute Bindeweide. 30 2 *	30	2	*

Salix.

	P. St.	10 St.	handert-
	M. &	M.	weiss, vor-
			rüthig.
b. 23. cinerea tricolor, C. Koch (caprea tricolor, Hrt.); Dreifarbige Grau-W.; hübsch bunt	— 40	—	—
T. 6. elegantissima, C. Koch (Sieboldii, Hrt. = babylonica femina, Hrt.); Japanische Trauer-W.; eine sehr schöne harte Art mit elegant hängenden Zweigen	— 40	3	*
3. fusca, Hrt., Braune W.; junges Holz schwarzbraun; auch Bindeweide	— 30	2	+
P. 7. Helix pyramidalis, C. Koch (linearis, Hrt. = Josephinae, Hrt. = Eugenei, Hrt.), Pyramiden-Bach-W.; hübsch für Anlagen	— 30	2	*
4. jaspidea, Hrt., Jaspisfarbige Reif-W.; junges Holz dunkelgrün mit starkem weissem Reife, im Winter schön	— 40	3	*
24. pentandra, L.; Blätter gross, glänzend wie Lorbeer, schön	— 30	2	*
93. Petzoldi, Arb. Musc.; neu!	— 50	4	—
15. prunifolia, Hrt., Pflaumenblättrige W.; Holz bräunlich, buschig	— 30	2	*
16. purpurea, L., Purpur-W.; Binde-W.	— 30	2	*
T. 14. purpurea pendula, C. Koch (nigra pend., Hrt.), Trauerpurpur-W.; feinzweigig, schön	— 30	2	*
— Hochstämme	— 25	13—20	—
89. rosmarinifolia, Jouan (= Elaeagnos, Scop.), Aechte rosmarinblättrige W.; Höchst	— 30	2	—
17. rubra, Huds., Rothe W.	— 30	2	*
80. sericea, Hrt. (? = glauca, L.); niedrige graubelaubte schöne Zierweide	— 30	2	—
18. viminalis regalis, Hrt.; Elbweide; starke Korbweide	— 30	2	*
19. — var. Reifenweide;	— 30	2	*
8. vitellina, L. (alba vitellina, C. Koch), Dotter-W.; gelbzweigig, sehr zierend, gute Bindeweide	— 30	2	*
27. — Britzensis, Hrt. Britz.; s. Neuheiten.	—	—	—
b) in 1—3jährigen bewurzelten Stecklingspflanzen.	— 25	1	—
25 Sorten à 3 St. 12 M.	25 Sorten à 1 Stück 6 M.	50 Sorten à 1 St. 12 M.	
28. acuminata, Sm. (= Smithiana, Willd. = viminalis-Caprea, Wimm.);	54. heterophylla, Hrt.;		
91. acutifolia, Willd. (? = caspica).	55. hippophaefolia, Thuyl.		
11. alba argentea, Hrt. (regalis)	56. — undulata, C. Koch (undulata, Ehrh.)		
82. Amanniana, Willd.?	56. holosericea, Willd. (viminalis-cinerea, Wimm.)		
12. amygdalina discolor, Hrt.	35. — angustifolia, C. Koch (aurita — viminalis, Wimm.)		
96. — pallida, Hrt.;	57. Hoppeana Willd. (triandra Hoppeana, Hrt.)		
34. argentea-aurita, Wimm.	4. jaspidea, Hrt.		
36. austriaca, Hrt. (purpurea-caprea hybr.)	59. Lambertiana, Sm.		
82. Bataviae, Hrt.	60. Lapponum, Hrt. nee L.		
37. bicolor, Ehrh.	61. laurina, Sm. (Hybr. v. bicolor-Caprea);		
39. caprea fol. glabris, Hrt.	62. Laweana, Hrt.		
1. caspica, Hrt. (pruinosa, Wendl.)	63. menthaefolia, Host.		
41. cinerea, L.	64. Meyeriana, Hrt.		
42. — acuminata, Hrt.	65. mirabilis, Host.		
44. — viminalis, Wimm.	20. mollissima, Ehrh.		
45. cotinifolia, Sm.	66. nigricans, Sm. (= spadicea, Choix);		
46. daphnoides, Vill., Reif-W.	67. parvifolia, Hrt.		
30. — Aglaja, Hrt.	24. pentandra, L.		
5. — pommeranica, Hrt., vielleicht die kräftigst wachsende Weide.	68. Pontederana, W. Koch.		
47. dasyclados, Wimm.	69. praecox, Hoppe.		
48. decipiens, Hrt.	70. — femina, Hrt.		
49. discolor, Hrt.	15. prunifolia, Hrt.		
50. Doniana, Sm.	16. purpurea, L.		
6. elegantissima, C. Koch (babylonica femina, Hrt.)	14. — pendula, C. Koch (nigra pendula, Hrt.)		
51. Forbyana, Sm.	71. — uralensis, C. Koch (uralensis, Hrt.)		
3. fusca, Hrt.	74. rigida, Mühlb.; hängend.		
52. grandifolia, Seringe (= appendiculata, Vill.);	89. rosmarinifolia, Jouan (= Elaeagnos, Scop.);		
53. hastata, Hrt.	75. — L., Linné's Rosmarin-W.		
7. Helix pyramidalis, C. Koch (linearis, Hrt. = Josephinae, Hrt. = Eugenei, Hrt.)	17. rubra, Huds.		
	77. Russelliana, Sm.; Russell's W.		
	78. Sacramento, Hrt.		
	79. gabrielfolia, Koch		

80. *sericea*, *Hrt.* (?) = *glauca*, *L.*
 81. *Seringeana*, *Gaud.*
 83. *stipularis*, *Sm.*
 86. *viburnoides*, *Schleich.*
 87. *viminialis*, *L.*, Korb-W.
 88. — *caprea*, *Wimmer*

18. *viminialis regalis*, *Hrt.*, Elbweide.
 19. — *spec.* Reifenweide.
 8. *vitellina*, *L.*, Dotter-W.
 26. — *aurantiaca*, *Hrt.*
 25. — *flava*, *Hrt.*
 9. — *glauca* (?), *Hrt. gall.*
 10. — *purpurea*, *Hrt.*

Von obigen Weiden zeichnen sich besonders folgende aus:

Zierweiden: Nr. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 45, 46, 47, 50, 60.

Bindeweiden: Nr. 1, 3, 5, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 47, 49, 51, 56, 59, 71, 87, 88.

Sambucus, L., Hollunder (Wilder Flieder).

1. *canadensis*, *L.*, Kanadischer H.; V, IV, sehr starkwüchsig.
 2. *elegans*, *Hrt.*, Zierender H.; V.
 12. *Fontenaysii*, *Hrt.*; sehr kräftig wachsend mit grossen Blüthendolden.
 4. *nigra*, *L.*, Gemeiner H.
 14. — *fl. pl.*, *Hrt.*; Gefülltblühend, hübsch.
 b. 5. — *fol. argenteo-marginatis*, Weissrandiger H.; hübsch, V, VI.
 b. 11. — *luteis*, *Hrt.*; Gelbblättriger H.; mit leuchtend gelben Blättern.
 15. — *fr. albo*, *Hrt.*; weissfrüchtig.
 17. — *heterophylla*, *Hrt.* (*cannabifolia*), Hanfblättriger H.; hübsch.
 6. — *lacinata*, Geschlitzter H.; sehr zierend V.
 7. — *linearis*, *Hrt.*, Linienblättriger H.; eine eigenthümlich schöne Sorte einzeln zu pflanzen.
 13. — *monstrosa*, *Hrt.*; niedrige, sehr bizarre Form.
 b. 8. — *pulverulenta*, *Hrt.*; Weiss marmorirt, hübsch, VII.
 P. * 9. — *pyramidalis*, *Hrt.*; Pyramiden-H.; Wuchs streng pyramidal, Blätter gekräuselt und sehr dunkelgrün, auffallend, wenig bekannt.
 16. *Plantierensis*, *Sim.-Louis*; von kräftigster Vegetation, die in milden Wintern kaum unterbrochen wird.
 3. *racemosa*, *L.*, Trauben-H.; blüht im Frühjahr, Früchte roth, sehr zierend, V.
 10. *rotundifolia*, *Hrt.*, Rundblättriger H.; VII, VI.
 19. *semperflorens*, *Hrt.*; Immerblühender H.

Sophora, L., Sophore.

- * 1. *japonica*, *L.*, Japanische S.
 * 2. — *albo var.*, *Hrt.*, Weissblüthige S.; constant.
 T. * 3. — *pendula*, *Hrt.*, Trauer-S.

Sorbus, L., Eberesche.

a) **Echte Ebereschen (Eusorbus).**

1. *americana*, *Willd.*, IV, V, mit korallenrothen Beeren. M. 0,75 bis 2
 2. *aucuparia*, *L.*, Gemeine E.; IV, 2m. hoch
 6. — *Fifeana*, *Hrt.*; mit schwefelgelben Früchten. 75
 30. — *fr. luteo*, *Hrt.*, Gemeine gelbfrüchtige E.; 75
 T. 3. — *pendula*, Trauer-E. M. 0,75 bis 2 50
 T. b. 4. — *fol. var.*, Buntblättrige Trauer-E. M. 1 bis 2 50
 32. — *saturejaefolia*, *Hrt.*, gelbfrüchtig. 75
 31. *macrantha*, *Hrt.*; grossblüthig. 75
 8. *micrantha*, *Dum.*; Fr. grossdoldig mit zahlreichen kleinen korallenrothen Beeren. 75

b) **Mehlbirnen (Aria).**

10. *Aria* (*Crataeg.*), *L.*, Gemeine Mehlb.; schön graugrün belaubt, IV, V, M. 0,60 bis 2 25
 14. — *quercoides*, *Hrt.*, Eichenblättrige Mehlb. 75
 15. — *tomentosa*, *Hrt.*; junge Blätter silberweiss. 75
 16. *graeca*, *Lodd.*; mit grünen Früchten. 75
 13. *hybrida*, (*S. intermedia*) *Pers.* = (*Crat. fennica*), *Kuhn*, Bastard-Eb. 2 50
 von sehr schöner Belaubung und pyramidalem Wuchs, IV, M. 0,75 bis 1,6—22

p. St. 10 St. hundert- weisse vor- rätig.

80 2 *

40 8 —

60 10 —

30 2 *

50 4 —

40 3 *

40 3 *

60 5 —

40 3 —

40 3 *

40 3 —

50 4 —

50 4 —

60 5 —

50 4 —

40 3 *

40 3 —

75 8 —

60 5 —

60 5 —

1 50

1 50

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

2 bis

Sorbus L., Eberesche.

11. *latifolia* (Crat.), Lam. (Pirus latifolia, Hrt.), Breitblättrige Mehlb.
 17. — *atrovirens*, Bth. Cat.; mit grossen auffallend dunkelgrünen Blättern
 12. — *obtusata* (Crat.) Spach, Stumpfblättrige Mehlb.

c) Aronien (Apfelbeeren, Schwarzbirnen).

Sträucher, nicht hoch wachsend, mit einfachen, im Herbst sich
 roth färbenden Blättern.

20. *arbutifolia* (Mespil) L. (Aronia pifolia, Pers., Amelanchier chinensis, Hrt.)
 22. *heterophylla* (Azarolus), Borkh. (Sorb. spuria, Pers., Aronia sorbifolia,
 Spach); 0,75 bis
 28. *melanocarpa* (Pirus), Willd. (Aronia arbutifolia, Pers.), Schwarzfrüchtige A.

Spiraea L., Spierstrauch (Spiräe) (20 Sorten à 1 St. 6 M.)

Die Farbe der Blüthen ist bei jeder einzelnen angegeben.
 (w. = weiss, wl. = weisslich, r. = roth, ros. = rosa).

a) Im Frühjahr blühend.

- wl. 84. *amurensis*, Max., Amur-Sp.; VI 40 3 *
 wl. 86. — *vera*, Neuer von Amur; aus der Gruppe der *opulifolia* 50 4 —
 w* 26. *Canoniensis*, Lour. (Sp. Reevesii, Lindl., Sp. Humanni, Hrt.); VII, VIII 40 3 *
 w. 35. — fl. pl., Hrt.; hübsch 50 4 —
 wl. 27. *capitata*, Prach. (?), Kopfblüthiger Sp. 40 3 *
 w. 6. *chamaedryfolia*, L.; Gamanderblättriger Sp.; Laub hellgrün,
 VII, VI 30 2 1/2 *
 w. 7. *confusa*, Rgl., Gemeiner Sp.; VI 25 1 1/2 *
 w. 42. *hypericifolia*, L. (= *sibirica*, Hrt.), Johanniskrautblättriger Sp.; 30 2 —
 w. 15. — *thalictroides*, Pall.; die Blumen bedecken die Zweige der ganzen
 Länge nach, VII, VIII, sehr schön 30 2 *
 w. 29. *laevigata*, L., Glattblättriger Sp.; grossblättrig und dunkelgrün 50 3 1/2 —
 w. 19. *Nicoudieri*, Rose; VII, schön 30 2 1/2 *
 wl. 20. *opulifolia*, L., Schneeballblättriger Sp.; V 25 1 1/2 *
 wl. 21. — *latea*, Hrt.; goldblättrig 40 3 *
 wl. 53. — *nana*, Hrt.; kleinblättrig 50 3 —
 wl. 44. *sorbifolia*, L., Ebereschenblättriger Sp.; 40 3 —
 w. 28. *prunifolia* pl., S. u. Z.; Gefüllter pfaffenblättriger Sp.; VI, sehr schön 40 3 *
 w* 82. *Thunbergi*, S. u. Z.; feinblättrige hübsche Art, wird vielfach getrieben 40 1 —
 w. 24. *trilobata*, L. (Sp. *aquilegiaefolia* Van Houttei, Hrt.), Dreilappiger Sp.;
 sehr schöner Vorsträuch, VII, VIII 40 3 *

b) Im Sommer blühend.

- wl. 1. *alba*, Dur., Weissar Sp.; VI, VII 30 2 1/2 *
 wl. 2. *ariaefolia*, Sm., Mehlbirnblättriger Sp.; V, Blüthen in grossen Rispen,
 ausserordentlich schön 50 4 —
 r. 83. *bella coccinea*, Hrt.; Rother schöner Spierstr. 40 3 —
 ros. 3. *Bethlehemensis rubra*, H.; VII 25 1 1/2 *
 r. 4. *Billardii*, Hrt., Billard's Sp.; schön roth, VI 25 1 1/2 *
 r. 47. *californica*, Hrt., Kalifornischer Sp.; ähnlich *tomentosa*, VII 35 3 —
 r. 5. *callosa*, Thunb. (Fortunei Planch.) Prächtiger Sp.; VI, VII, junge Triebe
 roth, schön 25 1 1/2 *
 w. 25. — *alba*, Hrt.; den ganzen Sommer hindurch blühend, sehr gut für
 niedrige Einfassungen 25 1 1/2 *
 r. 49. — *atrosanguinea*, Hrt.; dunkelroth 50 4 —
 ros. 48. — *macrophylla*, Hrt.; viel grossblättriger als *callosa* 35 2 1/2 —
 ros. 39. — *superba*, Hrt.; sehr grossblüthig, hellrosa, anhaltend blühend 35 2 1/2 *
 w. 30. *canescens*, Don. (Sp. *cuneifolia*, Wall. = *nepalensis*, *argentea* oder *nivea*,
 Hrt.); vom Himalaya 40 3 —
 r. 41. *Douglasii*, Hook., Douglas' Sp. 40 3 —

Spiraea.

	p. St.	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
	M. &	M.	
r. 9. Douglasii <i>Sanssouclana</i> , C. Koch (Sp. <i>Nobleana</i> , Hook.); VII, VI reichblühend.....	35	3	*
ros. 10. — <i>pachystachys</i> , Hrt.; mit grossen Dolden, VIII, VII.....	30	2	*
r. 11. <i>eximia</i> , Hrt., Ausgezeichneter Sp.; VII.....	35	3	—
w. 31. <i>expansa nivea</i> alba, Hrt. (= <i>nivea</i> alba = <i>nivea</i> , Hrt.);.....	40	3	—
ros. 12. <i>flexuosa</i> , Hrt.; mit hin- und hergewundenen Zweigen.....	35	3	—
wl. 13. <i>Fontenaysi</i> alba; in grossen Rispen blühend, VI.....	30	2½	*
ros. 14. Fortunei <i>semperflorens</i> , Hrt.; sehr reichblühend, VII.....	30	2½	*
ros. 52. <i>Foxii</i> , Hrt.; abnl. callosa <i>superba</i> , aber hoch grossblumiger.....	30	2	—
w. 46. <i>grossulariaefolia</i> , Hrt., Stachelbeerblättriger Sp.; ein ganz niedriger Strauch, zur Vorpflanzung geeignet.....	35	3	—
wl. 16. <i>lanceolata</i> , Borkh., Lanzettblättriger Sp.....	35	3	—
wl. 17. <i>latifolia</i> , Borkh. (Sp. <i>Bathlemensis</i> alba, Hrt.), in lockeren grossen Rispen blühend, VI, VII.....	30	2½	*
wl. 43. <i>Lenneana</i> , Hrt., Lennes Sp.; ähnlich der vorigen.....	35	2½	—
wl. * 18. <i>Lindleyana</i> , Wall, Lindley's Sp.; mit hellgrünen gefiederten Blättern, schön.....	40	3	—
ros. * 22. <i>pruinosa</i> , A. M., Bereifter Sp.; mit graugrüner kräftiger Belaubung, VI, VII.....	30	2½	*
ros. 54. <i>Regeliana</i> , Hrt. ? = <i>Fortunei semperflorens</i>	30	2½	—
ros. 55. syringaeiflora , Hrt.; Abart von Sp. <i>callosa</i> , niedrig bleibend und sehr reichblühend.....	40	3½	—
r. 45. <i>tomentosa</i> , L., Filziger Sp.; Blätter graugrün, Blüten schön roth, VII.....	35	2½	*
Staphylaea, L., Pimpernuss			
3. <i>colchica</i> , ? Stev., Kolchische P.;.....	50	—	*
1. <i>pinnata</i> , L., Gefiederte P.; VI, Zweige grün.....	40	3	*
2. <i>trifolia</i> , L. (St. <i>trifoliata</i> , H.), Dreiblättrige P.; VI, VII.....	40	3	*
Symphoricarpus, Juss., Peterstrauch (Schneebeere).			
1. <i>montanus</i> , H. B. u. K., Gebirgs-Schneebeere; niedriger als Nr. 4.....	35	3	—
2. <i>orbiculatus</i> , Mchx. (S. <i>vulgaris</i> , Mchx.), Gemeiner Pet; VI, VII, ein sehr guter Deckstrauch.....	30	2	*
b. 3. <i>orbiculatus fol. var.</i> , Hrt., goldbunt gerandet; sehr zierlich, VII.....	40	3	*
4. <i>racemosus</i> , Mchx., Schneebeere (Wachsbeere); sehr zierend durch seine weissen Früchte; VI.....	30	2	*
Syringa, L., Flieder 12 Sorten & 1 St. 8 M.			
10. <i>Emodi</i> , Wall, Himalaya-F.;.....	75	—	12
1. Josikaea , Jacq., Josika-F.; höchst auffallende Form mit grossen lederartigen dunklen Blättern und dunkelblauen Blüten, spätblühend, VI.....	60	5	*
2. <i>oblata</i> , Lindl., Rundblättriger F. aus China. Blüht am Frühesten.....	45	3	*
3. <i>persica</i> , L., Persischer F.; VII, VIII, heilblau.....	40	3	*
4. — alba, Hrt., Weisses pers. F.;.....	50	4	—
5. — <i>laciniata</i> , Mill., Geschlitzter pers. F.; VIII, VII.....	40	3	*
6. Rothomagensis , Rnt. (S. <i>chinensis</i> , Willd.), Chinesischer F.; VI, lila, stark, 1½ m. hoch.....	60	5	*
7. — alba, H.; Weisses chin. F.; VI.....	50	4	*
9. — <i>Metensis</i> , Hrt.; grossblumiger als Nr. 7.....	75	—	—
8. — rubra , Lodd. (S. <i>Saugeana</i> , H.), Rother chin. F.; von allen Fliedern der röthe, schön!.....	50	4	*
20. <i>vulgaris</i> , L., Gemeiner F.; lila; V.....	60	5	*
21. — alba, Weisses gem. F.; V.....	60	5	*
49. — <i>pyramidalis</i>	75	—	—
50. — <i>Aline</i> Mocqueris; dunkelroth, grosser Strauss.....	40	3	*
24. — <i>amoena</i> , grossblumig, Knospen purp.	75	—	—
25. — <i>azura</i> phyl. gefüllt dunkelblau.....	75	—	—
28. — <i>Croix de Braby</i> ; lilarsa, grossdoldig.....	75	6	—
29. — Dr. Lindley ; lilarsa, Knospe purpur-lila, sehr schön.....	75	—	—
30. — Dr. Nobbe; helllila, früh, sehr voll, Rispe kurz.....	75	—	—
31. — Eckenhalm ; blau, Knospe dunkel, Rispe lang, sehr blau.....	60	5	*
32. — Erzherzog Johann	75	—	—
33. — <i>Géant de batailles</i> (Schlachtenriese); roth.....	75	—	—
52. — Gloire de Moulins ; Knospen lebhaft rosa, enormer Strauss.....	75	—	—
34. — Goliath ; neuere Sorte mit grosser Blüthendolde.....	75	—	—
35. — <i>hybrida</i> ; dunkellila, Knospen sehr dunkel.....	75	—	—

Syringa, L., Flieder.

		p. St.	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
36.	<i>vulgaris</i> Justii	— 75	6	—
39.	— <i>lilarsa</i> ; grossgoldig	— 50	4	*
37.	— <i>Lovapiensis</i> , Löwenherz Fl.; blass rosa	— 60	5	*
38.	— <i>Madame Kreuter</i> ; purpur, stammt vom Marly-Fl. ab	— 75	6	—
59.	— <i>Marie Legraye</i> (V. Huet); enorm grosser weisser Strauss, nach der Beschreibung der prachtvollste aller Flieder.	— 75	6	—
	— <i>Marliensis</i> , Hrt., Marly-Fl.; purpur	— 75	—	—
40.	— <i>pallida</i> , Blasser Marly-Fl.; fleischfarbig rosa	— 75	6	—
41.	— <i>nigricans</i> , Schwärzlicher Fl., neu	— 75	—	—
54.	— <i>Princesse Marie</i> ; sehr hell lila	— 75	6	—
43.	— <i>rubra</i> ; beim Aufblühen purpur	— 50	4	—
57.	— <i>rubra insignis</i> , purpur	— 75	6	—
27.	— <i>rubra major</i> (Charles X.); purpur	— 60	4½	*
45.	— <i>rubra Trianoniana</i> ; dunkel purpur	— 75	6	—
55.	— <i>Schneelawine</i> ; weiss, dichter Strauss	— 75	—	—
48.	— <i>Triomphe d'Orléans</i> ; Knospe purpur rosa, innen lilarsa	— 75	6	—
46.	— <i>Valentiana</i> , Knospen leb. roth	— 60	5	—
47.	— <i>Versailleensis</i> , Versailler Fl.; Knospen dunkelroth	— 75	6	—
	Hochstämme (1—1,60m. Stammhöhe) von den Nr. 1. 6. 20. M 0,80 bis	1 50	7—12	*
	do. 8. 9. 24. 25. 35. 47. 52. 55. 57. M 1 bis	1 75	9—15	*

Tamarix, L., Tamariske; Laub nadelartig, sehr zierlich; zu Bouquets gut zu verwenden.

- * 2. *gallica*, Hrt.; Laub graugrüner — 30 2½ *
- 6. *japonica plumosa*, Hrt. — 50 — *
- * 1. *tetrandra*, Pall. (T. parviflora, D. C.); rosa blühend, schön V (die härteste) — 30 2½ *

Tecoma, Juss., Tekoma (Bignonie);

- § 1. *radicans* (Bignonia) L.; Wurzelnde T.; sehr schön blühend, für warme Wände — 60 5 —

Tilia, L., Linde (siehe auch Alleeabäume) 12 Sorten à 1 St. 12 M

- 1. *alba*, Ait. (T. americana pendula, Hrt.) Amerikanische Silber-L.; Zweige etwas hängend, Blätter unterseits grauweiss, II, III 1 25 — —
- T. 21. *petiolaris*, Hrt. (= tomentosa pet., = alba pendula, Hrt.), Trauer-Silberlinde M 1,25 bis 6 — 11—50 —
- 2. *americana*, L., Amerikanische Linde; nicht grossblättr., hellgrün, m. weisser Rinde. II, II M 1,25 bis 3 — 11—25 —
- 3. *americana laxiflora*, Loud., Lockerblüthige amerik. L.; ausserordentlich grossblättrig, III M 1,50 bis 3 50 12—30 —
- 36. *pyramidalis*, Hrt.; die schnellwüchsigste unter den amerikanischen Arten 1 25 11 — —
- 4. *begoniifolia*, Hrt., Begonienblättrige L.; pyramidal M 1 bis 3 50 9—30 —
- 5. *corallina*, Hrt., Rothzweigige L.; 1 — — —
- 6. *euchlora*, C. Koch (T. dasystyla, Loud.), Krim-L. III, II. Wenn auch die Blätter dieser Linde nur mittelgross sind, so ist dieselbe dennoch die schönste ihres Geschlechts durch die dunkelgrüne Farbe ihrer sehr halbharen Blätter und durch ihren kräftigen schlanken Wuchs M 1 bis 6 — 9—50 *
- 7. *flayescens*, A. Br. f., Gelblüchige L. M 1 bis 3 50 — —
- 8. *floribunda*, A. Br. f., Reichblühende L. 1 25 11 — —
- 9. *gigantea*, Hrt., Riesige L. ähnlich macrophylla, sehr grossblättrig; 1,25 bis 4 — 11 —
- 80. *hybrida superba*, Hrt.; grossblättrig, dunkel belaubt M 1,25 bis 3 — 11—25 —
- 11. *longifolia dentata*, Hrt., Gezähnte langblättrige L. 1,25 bis 3 — 11 —
- * 12. *macrophylla* Hrt. b. B. (T. pubescens, Ait.), III, Amerikanische grossblättr. L.; sehr grossblättrig M 1,25 bis 8 — 11 —
- 13. *misliappensis*, Hrt.; sehr grossblättrig 1 25 — —
- 14. *mutiflora*, Vent., Vielblumige L. M 1 bis 3 — — —
- 16. *platyphyllos*, Scop., Gemeine grossblättrige L. oder Sommer L. 1½—2m. hoch — 75 6 *
- 17. *aurea*, Hrt., Goldzweigige L. 1 25 11 —
- 25. *asplenifolia*, Hrt., Farnblättrige L.; zierlich 1 50 —
- 18. *pubescens*, Hrt. Weichhaarige L. 1 25 11 —
- 19. *tomentosa*, Mueh. (T. alba, W. et K., T. argentea, D. C.), Ungarische Silber-L.; weisser als alba IV 12 — —
- 22. *ulmifolia*, Scop., Kleinblättrige L.; 1½—2m. h. — 75 6 *

Tilia.

		pr St.	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
		M. 3	M.	
29.	<i>vulgaris</i> , Hayne (= <i>intermedia</i> , D. C.), Gemeine oder Zwischen-L.; Aechte Holländische L.; Was in Deutschland als solche gewöhnlich verbreitet ist, ist weiter nichts als <i>T. platy phyllos</i> M. 0,75 bis	6 —	—	—
Ulmus L., Rüster (Ulm) 12 Sorten à 1 St. 10 M.				
28.	<i>americana</i> , L., Aechte amerikanische R.; mit hellgrünem Laube, in den meisten Baumschulen falsch! Starkwüchsig M. 1 bis	4 50	—	—
1.	<i>antarctica</i> , Hrt., Zierliche R.; IV M. 1 bis	1 —	9 —	—
b. 2.	— <i>aurea</i> , A. M.; goldfarbig, sehr effectvoll M. 1 bis	1 50	9 00	—
63.	<i>betulaefolia nigrescens</i> , Hrt.; siehe Neuheiten.			
3.	<i>campestris</i> , L., Feld-R.; II 2m. hoch	— 50	4 —	*
39.	Berardi Hrt.; diese Art zählt wohl mit ihrem feinen scharf gezähnten Laube zu den schönsten ihrer Gattung	1 —	9 —	—
4.	— <i>cucullata</i> , Hrt., Kappenförmige F.-R.; Blätter eigenthümlich kraus	1 —	—	—
b. 5.	— <i>fol. arg. marg.</i> , Hrt., Weissrandige F.-R.; sehr schön im Halb- schatten	1 —	8 00	—
b. 6.	— <i>fol. arg. var.</i> , Hrt., Weissbunte F.-R.; Blätter marmorirt	1 —	9 —	—
61.	— <i>fol. rubris</i> , Hrt.; ähnlich purpurea, aber kleinblättriger; neu	1 25	10 —	*
52.	— <i>microphylla</i> , Hrt., Kleinblättrige Feld-R.; sehr hübsche buschige Pflanze für Lauben und hohe Hecken	— 50	—	—
b. 58.	— <i>myrtilifolia purpurea</i> , siehe Neuheiten.			
50.	— <i>umbraculifera</i> , siehe Neuheiten			
b. 41.	— <i>punctata</i> , Hrt.; stark weiss marmorirt M. 1 bis	1 50	8 —	—
P. 42.	— <i>pyramidalis</i> , Hrt.; Pyramiden F.-R.;	2 —	9 —	—
* 30.	<i>chinensis</i> , Pers. (= <i>parvifolia</i> , Jacqu = <i>camp. chinensis</i> , Loud.); feine scharf gezähnte freudig grüne Belaubung	1 —	—	—
7.	<i>Cornubiensis</i> , Loud., R. von Cornwallis	1 —	—	—
64.	<i>corylifolia purpurea</i> , Hrt.; siehe Neuheiten.			
38.	<i>effusa</i> , Willd. (U. Lewis, Pall.) Bast-R.; II 2m. h.	— 50	4 —	—
P. 13.	<i>fastigiata Dampieri</i> , Hrt. Dampier's Pyramiden-R.; sehr schön pyra- midal	1 —	9 —	—
b. 55.	— Wredei , siehe vorn unter den Neuheiten			
31.	<i>fulva Mcha.</i> ; langblättrig, gross u. hell belaubt; acht!	1 —	8 —	—
* 20.	<i>gigantea</i> (montana gigantea), Riesige R.; sehr grossblättrig IV M. 1 bis	3 —	9 —	—
21.	<i>glabra Scampstoniensis</i> , Loud., Glatte Scampston-R. * 1 bis	2 50	9 —	—
* 22.	— <i>sibirica</i> , Hrt., Glatte sibirische R.; hellgrün	1 —	—	—
T. 23.	<i>horizontalis</i> , Hrt., Wagerechte Trauer-R.; schirmartig hängend. M. 1 bis	3 50	—	—
65.	<i>latifolia nigricans</i> , Hrt.; s. Neuheiten!			
54.	macrophylla , Chailou et Trejoux; von den grossblättrigen die stark- wüchsigste, Neu! M. 1 bis	2 —	9 —	—
T. 8.	<i>microphylla pendula</i> , Hrt., Kleinblättrige Trauer-R. M. 1 bis	3 50	—	—
44.	<i>modiolina</i> , Hrt. (Tortillard der Franzosen); in Frankreich vorzugsweise als Alleebaum verwandt M. 1 bis	2 50	8 —	—
12.	<i>montana</i> , Bauh. (= <i>scabra</i> , Mill. = <i>corylifolia</i> , Hrt. = <i>americana</i> , Hrt. = <i>fulva</i> , Hrt.), Grossblättrige oder schottische R.	— 60	8 —	—
14.	<i>montana crispa</i> , Loud., Schöttische kräuse R.; eigenthümlich, V M. 1 bis	2 50	8 —	—
P. 15.	— <i>fastigiata</i> , Loud. (U. <i>exoniensis</i> , Hrt.) Schöttische Pyramiden-R., 1—2m. hoch M. 1 bis	2 50	8—20	*
P. 43.	— <i>fastigiata glabra</i> , Hrt., Glatte Pyramiden-R.; M. 1 bis	2 —	9 —	—
45.	— <i>monstrosa</i> , Hrt.; mit breiten Zweigen	1 —	9 —	—
16.	— <i>nana</i> , Hrt., Zwerg-R.; M. 1 bis	1 25	9 —	—
47.	— <i>nigra</i> , Hrt.; Blätter gross und sehr dunkelgrün M. 1 bis	2 —	9 —	—
T. 19.	— <i>pendula</i> , Hrt.; Aechte T.-R.; Zweige senkrecht hängend M. 1,25 bis	6 —	11—50	*
48.	— <i>serpentina</i> , Hrt.; Zweige spiralförmig gewunden, theils herabhängend	1 —	9 —	—
b. 57.	— <i>tricolor</i> , Hrt.; Dreifarbige	1 —	9 —	—
9.	<i>monumentalis</i> , R., Kugelförmige Feld-R.; sehr schön! M. 1 bis	2 —	9 —	—
24.	Pittersii , Hrt., Pitters' R.; m. grossen runden Blättern, II, III, stark- wüchsig M. 1 bis	3 —	8 —	—
25.	<i>purpurea</i> , Hrt., Purpur-R., Blätter bräunlich II M. 1 bis	3 50	8 —	—
10.	<i>rugosa</i> , Hrt., Korkige Hänge-R. M. 1 bis	3 —	8 —	—
69.	<i>sarniensis</i> , Loud. (= <i>Wheatleyi</i> , Hrt.); rundblättrige etwas pyramidale Abart von <i>campestris</i> , dunkelgrün belaubt	1 —	9 —	—
11.	<i>suberosa alata</i> , Hrt., Gefügelte Kork-R.; Rinde sehr korkig, III. M. 1 bis	3 —	—	—

Ulmus L., Ruster.

70. *tiliaefolia*, *Hrt.*, *Berok.*; Laub hell mit metallischem Reflex;
 26. *triserrata*, *Hrt.*, hübsch grossblättrig
 27. *vegeta*, *Loud.*, Starkwüchsige R.; (Huntingdon-R.); grossblättrig, II, **ausserordentlich starkwüchsige**
 29. *viminialis*, *Loud.*, Weidenblättrige R.
 b. 51. *viminialis marginata*, *Hrt.*, reichbelaubt mit kleinen gelbbunten zierlichen Blättern; **Neu!**

Viburnum, L., Schneeball (Schlinge),

10. *bullatum*, *Hrt.*, Blasiger S.; niedrig
 1. *dentatum*, *L.*, Gezählter S.; Laub glänzend grün, Beeren schwarz, VI
 2. *edule*, *Prsh.*, Essbarer? S.; VI, ähnlich Nr. 4
 3. *Lantana*, *L.*, Wolliger Schneeb.; V, Blätter gross, graugrün
 4. *Opulus*, *L.*, Gemeiner S. (Wilder S.) Blumen u. rothe Früchte zierend, V
 5. *roseum*, *L.* (V. Op. sterile, *Hrt.*), Gefüllter S.
 1-2m. hohe Stämme M 1 bis
 6. *Oxycoccus*, *Prsh.*, Moosbeerartiger S.; V, Beeren roth
 16. *pirifolium*, *Prsh.*? Birnblättrige S.
 3. *plicatum*, *Miqu.* (= *tomentosum*, *Thnb.*); 1 Jahr Veredl.
 7. *prunifolium*, *L.*, Pflaumenblättrige S.; schön belaubt, VI
 8. *pygmaeum*, *Rth. C.*, Zwerg-S.; von gedrängtem Wuchs, III

Vincetoxicum, L., Immergrün (Immergrün),

4. *major* fol. albo marg.; grossblättrig, weissgerandet
 2. *minor* fl. albo; kleinblättrig, weissblühend
 1. — fl. azureo; himmelblau
 5. — fl. azureo pl.; gefüllt blau
 3. — fl. purpureo pl.; purpur, gefüllt

Virgilia s. Cladrastis

- * **Vitex Agnus castus, L., Gemeiner Keuschbaum**
 § **Vitis, L., Wein (Rebe)**; fast alle folgenden Sorten halten an einer Wand unsere Winter gut aus u. eignen sich vorzüglich zur Bekleidung von Landhäusern, Lauben etc.
 (Siehe ferner die amerikanischen Weine unter Obst.)

277. *amurensis*, *Maack.*, Amur Wein
 * 503. *elegans*, *Koch*, zierlicher bunter W.
 * 509. *hederacea* (Ampelopsis), *Hrt.*, **Aechter Kletterer**; braucht nicht angebunden zu werden, sondern klettert wie der Epheu
 * 525. — *minor*, *Hrt.*;
 279. *hirsuta* (Ampelopsis), *Donn.*, Rauher Jungfernen-Wein; sehr schön dunkelgrün, grossblättrig;
 520. *humulifolia*, *Hrt.*; ähnlich *Regeliana*, in allen Dimensionen kleiner
 * 522. *indivisa*, *Willd.* (= *cordata*, *C. Koch.*); ungelappt, dünnblättrig
 * 280. *Labrusca*, *L.*, Fuchswein der nördl. Vereinigten Staaten; unterseits stark fützig, hart u. starkwüchsige
 * 276. *odoratissima*, *Donn.*, Wohlriechender W.; trägt keine Trauben
 49. *palmata*, *Vahl*, Handförmiger W.;
 500. *quinquefolia* (Ampelopsis) *Mchx.*, **Wilder Wein** (Jungfernenwein); extra starke, 3 Mtr. lange Pflanzen mit 6-8 Ranke;
 starke über 2m. hoch
 schwächere ca. 1m. hoch
 524. — *serrata*, *Hrt.*; scharf gezähnt
 519. *Regeliana*, *Hrt.*; Blätter m. bräunlichem Anflug, junges Holz behaart
 * 523. *riparia*, *Mchx.*, Uferwein; ähnlich *odoratissima*
 * 275. *rotundifolia*, *Mchx.* (V. *vulpina*, *Torr.*), Büffel-W., Fuchswein der südlichen Staaten von N.-Amerika
 273. *rupestris*, *Hrt.*; ähnlich Nr. 275, mehr gezackt

Weigela, Thunb. (Diervilla Mill.), Weigelie; 10 Sorten à 1 St. 5 M.
sehr schön blühende Sträucher von 1-2m. Höhe, manche Sorten oft 2mal blühend.

6. *amabilis*, *Carr.* (*coraeensis*, *Thunb.*), Liebliche W.; rosa, (Wuchs kräftig)
 7. — *alba*, *Hrt.*; im Verblühen blassrosa, sonst weiss
 * 29. *Augusta*, *Hrt.*;
 8. *Desholstii*, *Hrt.*; rosa, kräftig, reichblühend

pr. St.	10 St.	hundertweise vorrätig.
M. S.	M.	
1 —	9	—
3 —	8	—
5 —	8	*
2 50	8	—
1 —	9	—
— 75	—	—
— 60	5	—
— 50	4	—
— 40	3½	*
— 30	2	*
— 40	3½	*
1 75	9-15	*
— 60	—	—
— 50	4	—
— 75	—	—
— 60	—	—
— 50	—	—
— 95	2	*
— 25	2	*
— 25	2	—
— 50	—	—
— 35	3	—
— 60	5	—
— 75	—	—
— 60	—	—
— 60	5	—
— 60	—	—
— 75	3-7	*
— 60	—	—
— 50	4	—
— 60	5	—
— 75	6	*
— 75	6	—
— 75	6	*
— 50	4	*
— 30	2½	*
— 75	—	—
— 60	5	—
— 60	5	—
— 60	5	—
— 60	—	—
— 60	—	—
— 40	3½	*
— 50	4	—
— 60	—	—
— 50	4	—

Weigela.

	pr. St.	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
30. Elisabeth <i>Hrt.</i> , 1jähr. Pflanzen	75	—	—
32. hortensis <i>gigantiflora</i> , <i>Hrt.</i> ; sehr grossblumig	75	—	—
38. — <i>gratissima</i> , <i>Hrt.</i> ; hell rosa, reichblühend, 1jähr. Pflanzen	175	—	—
23. — <i>nivea</i> , <i>Hrt.</i> ; rein weiss	75	—	—
24. — <i>rubra</i> fol. aureo marg., <i>Hrt.</i> , 1jähr.	60	—	—
41. hybrida J. Wittwer; violettes, carminrosa, in Trauben von 10—20 Blumen	75	—	—
36. — <i>Lavallei</i> , <i>Hrt.</i> ; dunkelpurpur	75	—	—
42. — <i>Pêcheur fils</i> ; violettes weinroth	75	—	—
14. intermedia, <i>Hrt.</i> ; rosa kräftig	50	—	—
33. Isoline, <i>V. Hte</i> ; weiss in rosa übergehend	60	—	—
15. Madame Couturier, <i>Hrt.</i> ; gelblich weiss in rosa übergehend	50	—	—
31. — <i>Lemoine</i> , <i>Hrt.</i> ; hellrosa, dunkler werdend	60	—	—
16. Monsieur Dauvesse, <i>Hrt.</i> ; fleischfarbene rosa	50	—	—
18. rosea, <i>Lindl.</i> ; Rosenfarbige W.; rosa, gedrungener Wuchs	40	—	—
28. — <i>multiflora</i> , <i>Hrt.</i> ;	60	—	—
b. 39. Sieboldi fol. arg. marg.; schwach gelblich panaschirt	60	—	—
19. Stelzneri, <i>Hrt.</i> ; dunkelroth, remontirt gewöhnlich	50	—	—
20. Van Houttei, <i>Hrt.</i> ; rosa kräftig	50	—	—
34. venosa, <i>Hrt.</i> ; dunkelrosa mit weiss gestreift	60	—	—
21. Verschaffelti, <i>Hrt.</i> ; rosa, kräft.	50	—	—
12. versicolor, <i>S. et Z.</i> (= japonica, <i>Thunb.</i>); rosa in dunkel übergehend	50	—	—
<i>Wistaria</i> , <i>Nutt.</i> , <i>Wistarie</i> (<i>Glycine</i>).			
1. magnifica, <i>H. gall.</i> ; mit hellblauen Blüten	1 50	—	—
2. chinensis, <i>Sims</i> ; Chinesische W.; eine prachtvolle Schlingpflanze mit langen blauen Blüthentrauben im Frühjahr, erfriert an geschützten Stellen nicht	2	—	—
6. — fl. pl., <i>Hrt.</i> ; Neuheit! 1jährige Veredlungen	—	—	—

Xylosteum s. Lonicera Xylosteum.

△ Yucca, *L.*, Palmenlilie.

1. recurvifolia, *Salisb.* (= recurvata, *Hrt.*); hält unter trockener Bedeckung unsere Winter aus; 40—60cm. hohe Pflanzen

B. Nadelhölzer (Coniferae).

Meine Coniferen sind sämtlich mehrmals verpflanzt und werden mit Ballen versendet, was ein sicheres Anwachsen befördert.

Abies, *L.*, Tanne, Fichte, *Abietaceae*.

	pr. St.	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
a) Tanne (Edel- oder Weisstanne), <i>Picea</i> , <i>Don.</i>			
2. balsamra (<i>Pic.</i>), <i>Loud.</i> ; Balsam-T. 0,60—1,50 m. hoch	2 50	13—20	—
10. Fraseri (<i>Pinus</i>) <i>Pursh.</i> ; Fraser's Edel-T.; 1,20—1,80m. hoch	8	—	—
4. nobilis, <i>Lindl.</i> , Amerikan. Edel-T.; 80—90 cm. hoch	12	—	—
5. Nordmanniana (<i>Pin.</i>), <i>Steud.</i> ; Nordmann's Edel-T.; eine ausgezeichnete harte Art aus dem Kaukasus, die an Schönheit keiner Conifere nachsteht. 30—60 cm. hoch, 2 bis	4 50	18—42	*
— Prachtpflanzen 0,75—2m. hoch	20	—	—
6. pectinata (<i>Picea</i>) <i>Loud.</i> ; Europäische Edel-T. . . 0,80—0,75m. h. M. 0,75 bis	2	—	—
11. — pyramidalis, <i>Hrt.</i> ; 30—40cm. h.	1 75	—	—
7. Pinsapo, <i>Boiss.</i> , Spanische Edel-T.; 120—25cm. h.	1 75	—	—
b) Fichte, <i>Abies</i> , <i>Don.</i>			
23. alba, <i>Mehr.</i> (<i>Pinus</i> laxa, <i>Ehrh.</i>), Weiss-F.; 30—45 cm. hoch	40	24	*
— 0,50—1,20m. hoch	1 50	4—13	*
31. coerulea, <i>Forb.</i> ; Bläuliche F.; 30—75cm. h.	1	14—19	—

Abies.

22. *Engelmanni*, *Parr.*; hart und sehr schön; 70 cm. hoch
 23. *excelsa* (Pin.), *Lam.* (Pinus Abies, L.), Gemeine F., Rothtanne; die schönste der einheimischen Arten, 0,45 m.—0,55 m. hoch
 0,60—0,75 m. h.
 0,80—0,90 m. h.
 1—1,20 m. h.
 1,30—2,50 m. h.
 28. — *pendula*, *Hrt.* (exc. *inverta*, *Hrt.*); hängend; 30—60 cm. h.
 88. — *pygmaea*, *Hrt.*; zwergartig; 80 cm. h.
 87. *pyramidalis*, *Hrt.*; pyramidal, 30—40 cm. h.
 24. *nigra* *Desf.* (A. Mariana, *Mill.*), Schwarz-T.; dunkel belaubt, niedriger als *excelsa*; setzt jung schon Fruchzapfen an, 60—90 cm. h.
 — do. 1—1,50 m. h.
 25. *orientalis* (Pin.), L., Orientalische F.; Zweige dünn, dicht gestellt, sehr hübsch, 30—45 cm. h.
 — do. 50—80 cm. hoch
 21. *rubra*, *Poir.*, Rothe F.; 30—75 cm. h.
 26. *Sitchensis* (Pin.), *Bong.* (A. Menziesii, *Loud.*), Sitcha.F.; aus Nordwest-Amerika, 0,60—1,80 m. hoch

pr. St.	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
M 8	M	
18 —	—	—
— 30	2	*
— 60	5	*
1 —	8	*
1 50	11—13	*
3 —	13—25	*
2 50	—	—
2 —	—	—
1 75	—	—
1 50	7—13	—
2 50	—	—
1 50	9—13	*
2 50	15	—
1 25	4—11	*
9 —	—	—

c) Hemlockstanne, Tsuga, Endl.

40. *canadensis* (Pin.), L., Kanadische H., 1,20—1,80 m. hoch
Biota, Don, Morgenländischer Lebensbaum; Cupressaceae.
 4. *compacta*, *Hrt.* (Th. *orientalis nana*, *Hrt.*); grasgrün, von gedrungenem Wuchse, 25—45 cm. h.
 9. *filiformis*, *Hrt.*; höchst eigenthümlich! 45—60 cm. hoch

Chamaecypariss. Cupressus.

Cupressus, L., Cypressen; Cupressaceae.

1. *Lawsoniana*, *Murr.* (Chamaecyp. Boursieri, *Carr.*) 80 cm. h.
 3. — *erecta*, *Hrt.* (= *stricta*); aufrecht 40—60 cm. h.
 9. *nutkaensis glauca*, *Hrt.* Blaugrüne Nutka-Cyp. 30—45 cm. h.
 11. *pisifera* (Chamaecyp.), S. u. Z., Erbsenfrüchtige C.; schön u. hart 80 cm. bis 1,50 m. hoch
 12. *plumosa* (Retinospora), Veitch; 25 cm. h.
 18. — *aurea*, *Hrt.* 0,15—0,50 m. hoch

Ephedra, L., Meerträhel; Gnaphaceae.

1. *distachya*, L., Zweihäufiges M.; strauchartig. 0,30—0,60 m. h.
Ginkgo, L., Ginkgo (Salisburie); Taxaceae.

1. *biloba*, L., Zweilappiger G. 0,30—0,45 m. h.

Juniperus, L., Wachholder, Sadebaum; Cupressaceae.

11. *chinensis*, L., Chinesischer Sadeb. 0,30—0,50 m. h.
 13. — *mascula*, *Hrt.*; 0,30—0,90 m. h.
 2. *communis suecica*, *Mill.*, Schwedischer W.; pyramidal. Schöne Pyramiden, 0,60 m.—1,50 m. hoch
 4. *excelsa*, *Hrt.*; blaugrün 30—45 cm. h.
 23. *prostrata*, *Pers.*; kriechend; 30—45 cm. h.
 5. *Sabina*, L., Gemeiner Sadeb. 30—90 cm. breite schöne Pflanzen
 13. — *tamariscifolia*, *Hrt.* (= *horizontalis*, *Much.*); feiner und blaugrüner als *Sabina*; 30—60 cm. breit
 15. *Schottii*, *Hrt.*; 30 cm. h.
 6. *virginiana*, L., Virginischer Sadeb. (Rothe Ceder). 30 cm. h.
 — do. 60—90 cm. h.
 — do. schöne Pyramiden. 0,90—1,80 m.
 9. — *glauca*, *Hrt.*; hübsch blaugrün; 30—60 cm. h.

— 75	6	—
2 —	—	—
2 —	11—18	—
9 —	8—18	—
1 —	—	—
4 —	—	—
1 75	—	—
1 —	—	—
1 —	—	—
3 50	9—20	—
1 —	—	—
2 —	—	—
3 50	8—30	—
2 —	8—16	—
1 —	—	—
— 40	3	—
1 —	7—9	—
4 —	11—30	—
2 —	—	—

Larix, L., Lärche; Abietaceae.

Bäume mit abfallenden Nadeln und kleinen aufrechten Zapfen.

1. *daurica*, *Hrt.*, Daurische L.; niedrig bleibend. 90 cm.—1,50 m. h.
 2. *europaea*, D. C. (L. *decidua*, *Mill.*), Gemeine L.; schöne 1—3 m. hohe Pflanzen.
 5. *microcarpa*, *Wob.*, Kleinfrüchtige amerikanische L. 1—3 m. hoch

2 50	—	—
3 —	6—25	*
3 50	13—30	—

Gehölze für Parkanlagen,

nach meiner Wahl.

100	Verschiedene Sträucher ohne Namen in etwa 10 Sorten 0.50-1.50m. h.	6-12
100	Gewöhnlichere Vorsträucher in 10-15 Sorten mit Namen 0.60-1.50m. h.	15-20
100	Feinere Vorsträucher in 15-20 Sorten mit Namen 0.60-1.50m. h.	25-40
100	Gewöhnliche Decksträucher in 10-15 Sorten 2-3m. hoch	30
100	Besonders starke oder feine Decksträucher in 10-15 Sorten 2-3m. hoch	40-55
100	Schönblühende Ziersträucher in allen Grössen (zur Anlage kleiner Gärten) in etwa 15-20 Sorten mit Namen, je nach der Güte	25-55
100	Schönblühende und schönblättrige Ziersträucher in 100 Sorten	45
100	Schönblühende Ziersträucher in 50 Sorten	40
50	Schmuckbäume (Solitäräume) in 50 Sorten kräftige Hoch-Halbstämme u. Pyramiden in 25 Sorten und kräftigen Exemplaren	20
50	Gewöhnliche und harte Coniferen zu Gruppen	60
100	Starke Ziersträucher und Zierbäume zur Anlage von Parks können zu Hunderttausenden geliefert werden. Bei Abnahme von grösseren Posten treten Preisermässigungen ein.	75

Alleebäume.

		Stamm-umfang	pr. 1 St.	pr. 100 St.
Unter 20 Stück werden zum Hundertpreise nicht abgegeben.				
Der Stammumfang ist 1 Meter über dem Erde gemessen.				
8 Centimeter Umfang ungefähr = 12 cm. = 1 1/2"				
16 cm. = 2" u. s. w.				
Ahorn, Amerikan. Silber	Acer dasycarpum	7-9	1 10	90
Eschenblättriger Kalifornischer	Negundo californicum	16-20	3-5	—
Sehr schöner, hellgrün belaubter und ausserordentlich starkwüchsiger Baum.	—	7-9	1	75
Weissbunter	—	10-12	1	50
Spitzblättriger	—	13-14	2	—
Schwedler's Blut	—	10-12	1	75
Weisser	—	7-9	1	50
Purpurblättriger	—	10-12	2	50
Rothfrüchtiger	—	7-9	1	85
Weissbuntblättriger	—	10-12	1	50
Akazie, Gemeine	—	18-20	3-4	—
Kugel-	—	10-12	2	200
Rothblühende	—	18-25	3-6	—
Inmerblühende	—	8-12	2-3	200
Apfel, Beeren-	—	8-11	2	—
Birke, Gemeine Weiss-	—	8-11	2	180
Grossbl. Papier-B.	—	7-10	2	50
Geschlitzblättrige	—	8-11	2	50
Purpurblättrige	—	8-12	1 1/2	21
Buche, Weiss- (Hainbuche)	—	8-12	1 1/2	21
Blut-	—	7-9	1	75
Eberesche, Gemeine	—	7-9	1	75
Bastard- u. Mehlbirne	—	7-9	1	75
Eiche, Sommer- oder Stiel-	—	7-9	1	75

		Stamm- umfang	pr. 1 St.	pr. 100 St.
		Centimetr.	M	M
Eiche Gold-	Quercus Robur Concordia	8-10	3	—
— Grossblumige	— macranthera; sehr grblättr.	8-10	2	50
— Kammblättrige	— Robur pectinata	8-10	3	50
— Scharlach-	Quercus coccinea	12-15	3	—
Erie, Roth- und Weiss-E.	Alnus glutinosa u. incana	10-12	1	80
Esche, Gemeine	Fraxinus excelsior	7-9	—	80
— Amerikanische weisse grblättr.	— alba (pubescens)	10-12	1	25
—	—	13-15	2	175
—	—	16-24	3	250
— Kugel-	— potemonifolia	8-10	2	150
— Sehr schön für nördliches Klima.	— excelsior spectabilis	8-10	2	—
— Pyramiden-	—	—	—	—
Dorn, Dunkelroth gefüllt.	Crataegus Oxyacantha fl. kermesino	6-8	1	25
—	pl. (Paul's new Scarlet)	8-11	1	2
—	stark	—	—	150
— Als Alleebaum allein oder abwechselnd mit grösseren Bäumen angepflanzt, ist er in der Blüthezeit von überraschender Schönheit.	—	—	—	—
Flieder, Blauer	Syringa vulgaris	—	1-1 1/2	70-120
— Chinesischer	— Rothomagensis	—	1-1 1/2	90-150
— diverse veredelte Sorten	—	—	—	—
Gleditschie	Gleditschia triacanthos	7-9	1	—
—	—	10-12	1	75
—	—	10-12	1	75
—	—	13-15	2	50
—	—	16-20	3	300
Kastanie, Gemeine,	Aesculus Hippocastanum	10-17	2 1/2	5
—	—	6-9	1	—
— Gelbe und Gefüllte	— lutea u. Hippoc. fl. pl.	—	—	—
— Rothblühende	— rubicunda (carnea)	10-17	2 1/2	5
Kirsche, Trauben-	Prunus Padus	6-9	1	—
— Gefülltblühende	— Cerasus p. Avium fl. pl.	—	—	—
Lärche, Europäische	Larix europaea	8-12	2	50
Linde, Grossblättr. Holländische	Tilia platyphyllos	8-10	1	75
—	—	10-12	2	3
—	—	12-14	3	4
—	—	15-17	5	7
—	—	18-30	7 1/2	15
—	—	15-30	4	13
— Krim-	— euchlora; sehr schöne Art.	10-12	3	4
—	—	13-16	5	7 1/2
—	—	—	8 1/2	9
— macrophylla, laxiflora, americana Acht, begoniaefolia, alba.	—	—	—	—
Pappel, Silber- (Acht)	Populus alba nivea	8-10	—	75
— Lorbeerblättrige	— laurifolia	—	—	50
— Berliner.	— hybrida Berolinensis.	—	—	—
— dieselben Sorten.	—	11-13	1	—
—	—	14-30	1 1/2	8
— Kanadische.	— canadensis	9-12	1	—
— Eugen's	— Eugenei	8-12	1	25
— Simon's Balsam-	— Simoni	—	—	—
— Pyramiden- und Schwarz-	— fastigiata u. nigra	8-11	—	80
—	—	15-18	1	50
Pflaume gefüllt roth	Prunus triloba	10-12	4	50
Platane	Platanus orientalis	13-14	5	50
—	—	7-9	1	—
Rüster, Grossblättrige	Ulmus montana (acabra)	10-12	1	75
—	—	13-15	2	75
—	—	16-25	3	6
—	—	7-9	1	—
— Flatter-	— effusa	10-12	1	75
— Feld-	— campestris	12-20	2 1/2	14
— Kugel-	— umbraculifera; s. vorn d. Abbildung	10-14	7	—
—	—	—	—	—
— diverse	—	—	2-5	—
Wallnuss, Schwarze amerikan.	Juglans nigra	10-12	2	—
—	—	13-20	3-6	800

Ein prächtvoller winterharter Alleebaum, wunderschön belaubt.

Trauerbäume.

	1 St.	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
Betula tristis , Hange-Hirke	Hochst. M 2 bis	2 50	18-23
laciniata, Geschlitztblättr. B.;	schöne Hochst. M 2 bis	3 —	18-26
pendula elegans Youngii; niedrig	—	75	7 —
Caragana arborescens pendula , Gewöhl. Trauer-Karagane; über 2 m. hohe sehr	schöne Hochst. M 1,75 bis	2 50	18-22
— — — schwächere	M 1,25 bis	1 50	11-13
— Chamlaga, Chinesische Tr.-K.; Hchst.	—	1 50	—
— pygmaea arenaria (gracilis); Feinzweigige Tr.-K.;	Hochst. 1,25 bis	1 50	11-13
Carpinus Betulus pendula , Trauer-Hainbuche; niedr. veredelt	M 1 bis	2 —	—
Corylus Avellana pendula , Trauer-Hasel;	Halbstämme M 1,50 bis	2 —	—
Crataegus Oxyacantha pendula (Reginae), Trauer-Weissdorn; starke Hchst.	M 1,75 bis	2 50	—
Fontanesiana u. salicifolia; mit schirmförmiger Krone	Hchst.	1 50	18 —
Cytisus purpureus ;	Hlbat. M 1,50 bis	2 —	—
Evonymus nana Zwerg-Spindelbaum	1,25 bis	1 75	9-16
Maackii; schön belaubt	Hlbat.	1 50	18 —
Fraxinus excelsior pendula , Trauer-Esche	1,50 bis	2 —	13-18
— — — ganz stark	2,50 bis	3 —	22-26
— — — lenticiifolia pendula, Feinblättrige sehr schöne Trauer-E.	Hchst.	2 50	22 —
Ligustrum vulgare pendulum ;	Hchst.	1 50	—
Pirus floribunda , Rothblühender Pracht-Apfel	1,50 bis	2 —	13-17
— prunifolia pendula	1,50 bis	2 —	13-17
Populus grandidentata pendula , Trauer-Pappel	1,25 bis	2 25	11-20
tremula pendula, Trauer-Espe	M 1,25 bis	2 25	11-20
tremuloides pendula, Amerikanische Trauer-Espe	M 1,25 bis	1 75	15 —
Prunus Avium pendula , Trauer-Herz-Kirsche; Hchst.	—	1 75	15 —
fruticosa pendula, Hängende Zwergweichsel; Hchst.	—	1 75	15 —
— Cerasus semperflorens, Allerheiligenkirsche; Hchst.	—	1 50	—
— virginiana pendula, Hängende virginische Traubenkirsche; Hchst.	—	5 —	25-45
Quercus Robus pendula Dauvesset	Trauer-Eiche; schöne Hchst. M 3 bis	2 —	—
— — — nova	—	4 —	—
Robinia Pseudacacia pendula , Trauer-Akazie	—	4 —	—
Rosa scandens , Trauer-Rose; diverse Sorten, Hchst.	M 2,50 bis	2 25	13-20
Salix purpurea pendula (nigra pendula) } Trauer-Weide	M 1,50 bis	1 —	9 —
— caprea pendula	—	4 —	—
— — — elegantissima (babylonica); Hchst.	—	3 —	13-25
Sophora japonica pendula	M 2,50 bis	2 50	—
Sorbus aucuparia — Trauer-Eberesche	1,50 "	6 —	35-50
— — — fol. var.	1,50 "	6 —	25-50
Tilia alba petiolaris , Trauer-Silber-Linde; schöne Stämme	4, —	3 50	—
Ulmus montana pendula , Trauer-Rüster; sehr schöne Stämme	2,50 "	—	—
— — — microphylla pendula	3, —	—	—

Schlingsträucher.

Actinidia polygama	1 25	11	—
Akebia quinata	— 75	6 1/2	—
Aristolochia Sipho	2 —	11-18	*
Celastrus scandens , Baumtönder; stark	1 —	8	—
Clematis Vitalba , Weisses Waldrebe	— 75	4-6	*
— — — Viticella, Blaue	— 75	4-6	*
— — — grossblumige im Rummel	— 75	6	—
Die einzelnen Sorten siehe im Sortiment der Ziergehölze.			
Hedera , Epheu, siehe das Sortiment	0,75 bis	1 —	6-9
Lonicera Caprifolium , mehrere Sorten	0,60 bis	1 —	5
Periploca graeca , Griechische Schlinge	0,75 bis	1 —	6-8
Rosa (siehe die Kletterrosen im Sortiment)	0,50 bis	1 —	4 1/2-7
Rubus parvifolius , Rothfrucht Brombeere	0,50 bis	— 75	4-6
— — — fruticosus fl. albo pl. Gefüllte weisse	—	50	4
Tecoma radicans (Bignonia)	— 60	5	—
Vitis quinquefolia , Wilder Wein extra stark, 3 Meter lang, 6-8 Ranken	— 75	6	*
— — — stark über 2 m. hoch	— 50	4	*
— — — schwächere ca. 1 m. h.	— 30	2 1/2	*
— — — hirsuta, Grossblättr. wilder Wein	0,40 bis	— 75	3-7
— — —hederacea, Aechter Klimmer	— 60	5	—
— — —odoratissima, Clinton u. andere amerikanische Sorten	— 75	6	*
Wistaria chinensis , Glycine	1,25 bis	2 —	—

Gehölze zu Hecken und Lauben.

Sämtliche hier aufgeführte Sträucher sind mehrjährig, verpflanzt und sehr

			Höhe in Metern	pr. 100 St.	1000 St.
Abies excelsa	mit Ballen	Rothanne	0,45—0,60	2	60
Berberis Aquifolium	—	—	0,60—0,75	25	320
Berberis vulgaris	—	Zierhecken	0,40—0,50	9	80
Buxus sempervirens	zu niedrigen Einfassungen	Berberitze, gemeine	0,45—0,60	6	—
Caragana arborescens	—	—	—	—	—
Carpinus Betulus	—	Weissdorn (Hainbuche)	0,30—0,50	4	35
Cornus mascula	—	Kornelkirsche	0,60—1,20	10	—
Corylus Avellana	—	Hasselnuß	0,40—0,60	9	75
Crataegus Oxyacantha	(Mespilus mono- gyna)	Weissdorn	0,50—0,75	10	80
—	—	—	—	—	—
Cydonia japonica	—	Quitte japanische	0,30—1,00	40	350
—	—	—	—	—	—
Gleditsia triacanthos	—	gewöhnliche	0,25—0,30	15	120
—	—	Gleditsie, für hohe Hecken mehr zu empfehlen, als Akazien, da sie nicht durch Fröste leiden	0,60—0,90	15	120
Ligustrum vulgare	—	Liguster	0,90—1,20	3	50
Lonicera tatarica	—	Heckenkirsche	0,40—0,60	4	40
Robinia Pseudacacia	—	Akazie	0,60—1,00	13	120
—	—	—	0,30—0,60	4	35
—	—	—	0,30—0,60	7	—
Spiraea, diverse Sorten	—	(zu Zierhecken)	0,15—0,40	50	21
Symphoricarpos racemosus	—	Schneebere	0,50—0,60	4	35
Syringa vulgaris	—	Flieder, gemeiner blauer	0,30—0,60	4	35
—	—	—	0,60—0,70	5	40
Thuya occidentalis	—	Lebensbaum	0,50—0,60	6	50
Ulmus campestris und effusa	—	Rüster (zu Lauben)	0,45—0,60	25	—
—	—	—	1,50—2,50	30	—
—	—	—	2,00—3,00	30	—

Obstdwillinge zum Veredeln.

Preis pro

100 1000 10000

Nr.					
1	Apfelwillinge	(Vorrath über 300,000)	verpflanzte	I	350
2	—	—	—	II	280
3	—	—	—	III	180
4	Birnwillinge	—	—	I	80
5	—	—	—	II	210
6	—	—	—	III	80
7	Kirschen, Süß	—	—	I	40
8	—	—	—	II	20
9	—	—	—	III	10
10	—	—	—	I	35
11	Sauer	—	—	II	18
12	—	—	—	III	—
13	Weichsel (Mairele)	—	—	I	50
14	—	—	—	II	22
15	Pflaumen, Damascener u. St. Julien	—	—	I	20
16	—	—	—	II	10
17	—	—	—	III	45
18	Nirebalanen (Kirschpfl.)	—	—	I	3
19	—	—	—	II	50
20	—	—	—	III	80
21	—	—	—	I	280

Obst- und Holzsaatlinge zum Veredeln.						Preis pro		
	000,01	0001	001	01	006	100	1000	10,000
16	Pflaumen, Mirosalaten (Kirschpf.)			I		2	50	180
17	sehr gute Unterlage für Aprikosen und auch für Pflaumen			I		3	50	32
18	Zwetschen (Prun. domestica)			I		2	—	17
19	Schlehen (Prun. spinosa)			I		1	—	7
20	Johannisapfel oder Paradies			I		3	50	30
21	Spittappfel od. Doucin			I		2	—	15
22	* Ob letztere beide Sorten			I		1	—	7
23	Quitten			I		3	50	30
24	Haselnüsse, Piemontesische, runde			I		2	50	22
25	* Ob Sizilianische, langfrüchtige			I		10	—	—
26	Ribes aureum, Unterlage für Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren			I		6	—	—
27	Stämme 1 Meter und darüber hoch			I		6	—	—
28	Gehölzsämlinge und junge Pflanzen			I		—	—	—
29	zur Anlage von Forsten, Baumschulen etc.			I		—	—	—

Da ich meine Saatschule bedeutend vergrössert habe, so bin ich im Stande, grössere Quantitäten und zu billigeren Preisen zu liefern als bisher. Der hiesige Saatloden eignet sich ganz besonders zur Anzucht von Sämlingen, denn er befördert eine reiche Bewurzelung.

Zum Hunderterpreise werden nicht unter 25. Stück, zum Tausenderpreise nicht unter 500 abgegeben.
Wenn die verlangte Sorte in dem bestimmten Alter nicht vorhanden ist, so wird dafür eine andere Altersklasse gegeben, falls es nicht ausdrücklich verboten ist.

		in		100		1000		10,000	
		Jahren		M.		M.		M.	
a) Laubhölzer.									
Acer campestre, Feld-Ahorn			1	1	—	8	—	—	—
		verpflanzt	3	20	—	20	—	—	—
circinatum			3	15	—	—	—	—	—
Ginnala			1	8	—	—	—	—	—
Negundo, Eschenblattiger Ah.			1	12	—	8	—	—	—
		verpfl.	2	1 80	—	15	—	—	—
		verpfl.	3	2 50	—	22	—	—	—
californicum, wunderbar schnellwüchsiger Ahce-			1	2 50	—	22	—	—	—
baum			2	4 50	—	40	—	380	—
nigrum (saccharinum), Zucker-Ah.			1	1	—	8	—	70	—
platanoides, Spitz-Ah.			1	1	—	15	—	—	—
		verpfl.	3	3	—	26	—	—	—
Pseudoplatanus, weisser Ah.			1	2	—	15	—	135	—
		verpfl.	3	3	—	24	—	—	—
fol. purpureis			1	2 50	—	—	—	—	—
rubrum, Virginischer rother Ah.			1	4 50	—	—	—	—	—
tataricum, Tartarischer Ah.			1	4 50	—	—	—	—	—
tauricum, Taurischer Feld-Ah.			10	5	—	45	—	—	—

	Alter in Jahren	Preis pro		
		100 M 4	1000 M	10,000 M
Aesculus Hippocastanum, Ross-Kastanie	1	1 50	10	—
— lutea (Pavia flava).....	2	2 —	16	—
— Pavia (Pavia rubra).....	3	15 —	—	—
Allanthus glandulosa, Götterbaum	1	1 —	6	50
—	2	2 —	18	100
—	3	3 —	26	—
Akebia quinata	1	24 —	—	—
Alnus glutinosa, Roth-Erle	2	1 80	15	—
— incana, Weiss-E. (Nordische E.).....	3	3 —	26	—
Amelanchier rotundifolia (ovalis)	1	2 50	22	—
Amorpha elata	1	2 50	—	—
— fruticosa.....	2	1 50	12	—
—	3	2 50	22	—
— macrophylla.....	1	2 —	—	—
— pumila.....	1	2 50	—	—
Amygdalus communis, Bittere Mandel	1	3 —	—	—
Azalea pontica	3	20 —	—	—
Berberis Aquifolium, Mahonie	1	1 80	15	—
—	2	3 —	27	—
—	3	5 —	45	—
— macrophylla.....	1	3 50	—	—
— vulgaris, Gemeine Berberitze.....	1	1 —	8	—
—	2	1 80	—	—
— atropurpurea, ächt.....	1	1 50	13	120
—	2	3 —	26	—
—	3	4 50	40	—
Betula alba, Gemeine Birke	1	— 80	8	—
—	2	1 20	10	80
— fruticosa, Strauchartige B.....	3	2 20	20	170
— papyracea (macrophylla), Papier-B.....	2-3	3 50	—	—
— pubescens.....	2-3	4 —	—	—
—	3	3 50	30	—
— tristis.....	3	3 50	—	—
Bronssonetia papyrifera	3	4 —	—	—
Buddleja Lindleyana	3	8 —	—	—
Buxus sempervirens (arborescens)	4	10 —	—	—
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch	1	4 —	—	—
Caragana arborescens, Erbsenbaum	1	1 20	9	70
—	2	2 —	15	—
— frutescens.....	3	3 —	27	250
— glomerata.....	3	4 50	40	—
— pygmaea gracilis.....	1	8 —	—	—
— Redowskii.....	1	2 —	18	—
Carpinus Betulus Weissbuche (Hainbuche)	3	4 50	—	—
—	1	— 80	8	27
—	2	1 50	12	110
—	4	4 —	35	—
Carya alba, Hickory	1	5 —	—	—
—	2	10 —	—	—
— porcina.....	1	6 —	—	—
Castanea vesca	1	4 —	—	—
Catalpa, Kämpferi, Trompetenbaum	2-3	6 —	—	—
— springaefolia.....	1	1 50	12	—
—	2	3 —	25	—
—	3	4 50	—	—
Ceanothus americanus, Säckelblume	1	2 —	16	—
—	3	4 50	—	—
— Gloire de Versailles u. Bertini.....	1	15 —	—	—
Celastrus scandens, Baummörder	1	4 —	—	—
Celtis australis, Zürgelstrauch	2	4 —	—	—
Cephalantus occidentalis	1	3 —	—	—
Cercis Siliquastrum, Judaslinde	2	6 —	—	—
Clematis fusca, Braune Waldrebe wohlriechend	1	6 —	—	—

	Alter.	Preis pro			
		100	1000	10,000	
Clematis.					
— Hendersoni	2-3	5 —	—	—	
— integrifolia, mit dunkelblauen Blüten	2-3	3 —	25 —	—	
— intermedia	4	8 —	—	—	
— Vitalba, Gemeine weisse	1	1 50	12 —	—	
—	2-3	3 50	—	—	
Colutea arborescens, Blasenstrauch	1	1 20	10 —	—	
—	2-3	3 —	26 —	—	
Cornus alba, Weisses Hartleget	1	1 20	10 —	—	
—	2	2 20	20 —	—	
—	3	3 —	27 —	250 —	
— Amomum (C. coerules)	2	2 50	22 —	—	
—	3	3 50	30 —	—	
— mascula, Kornelkirsche	1	3 —	27 —	—	
—	2	4 50	—	—	
—	3	6 —	—	—	
— sanguinea, Gemeiner H.	1	1 50	—	—	
—	3	3 50	—	—	
Corylus Avellana, Gewöhnl. Hasel	2	3 —	—	—	
— Colurna, Byzantinische Baumhasel	1	12 —	—	—	
—	3	20 —	—	—	
— rostrata	1	6 —	—	—	
Cotinus Coccocya (Rhus Cotinus), Perückenstrauch	1	2 50	22 —	—	
—	2-3	4 50	—	—	
Crataegus coccinea, Scharlach-Dorn	1	3 —	—	—	
—	2-3	4 50	—	—	
— Crus galli, Hahnsporndorn	1	3 —	—	—	
—	2-3	5 —	—	—	
— Oxyacantha, Weissdorn, siehe Heckenpflanzen.					
— fastigiata	Säml.	1-2	2 50	—	
— fl. carneo (fl. roseo)	Säml.	2-3	5 —	—	
— fl. rubro	2-3	6 —	—	—	
— prunifolia, Pflaumenblättriger D.	2-3	6 —	—	—	
— sanguinea, Blutdorn	2-3	6 —	—	—	
Cydonia japonica, Japanische Quitte	1	5 —	45 —	—	
—	3	10 —	—	—	
— vulgaris, Gemeine Apfel-Q.	Steckl.	1	4 —	36 —	
Cytisus elongata, Langstieliger Gaisklee	1	3 —	25 —	—	
—	2-3	4 50	—	—	
— hirsutus, Behaarter Gaisklee	1	2 50	—	—	
— purpureus	1	5 —	—	—	
Desmodium Dillepi	3	6 —	—	—	
— racemosum (penduliflorum)	1	10 —	—	—	
Deutzia crenata fl. pl.	Steckl.	1	4 —	36 —	
— Fortunei pl. rein weiss gefüllt	2	5 —	45 —	—	
—	3	8 —	72 —	—	
— gracilis	1	3 —	26 —	—	
Diervilla canadensis	1	8 —	—	—	
— splendens	2-3	5 —	—	—	
Elaeagnus angustifolia, Wilder Oelbaum	1	3 —	—	—	
—	3	6 —	—	—	
— orientalis	Steckl.	1	8 —	—	
Evonymus europaea, Spindelbaum (Pfaffenhütchen)	1	1 —	3 —	70 —	
—	2	2 —	18 —	—	
—	3	3 —	27 —	—	
Fagus ferruginea, Amerikanische Rothbuche	1	5 —	—	—	
Forsythia Fortunei	Steckl.	1	3 —	26 —	
—	2-3	5 —	—	—	
Fraxinus alba, Amerikan. weisse Esche	1	4 —	86 —	—	
—	2-3	7 —	—	—	
— americana	2-3	5 —	—	—	
— excelsior, Gemeine E.	1	1 —	5 —	45 —	
—	2	1 50	12 —	100 —	
—	3	2 50	20 —	180 —	
— lentiscifolia (parvifolia)	2	3 50	30 —	—	

1000 M.	1000 M.	100 M.	10 M.	1 M.	Alter.	Preis pro			
						100 M.	1000 M.	10,000 M.	
Fraxinus. Ornus, Manna-E.	—	—	—	—	1	1 50	12	120	Clematis
—	—	—	—	—	2	2 50	20	200	—
—	—	—	—	—	3	3 50	30	300	—
—	—	—	—	—	4	4 50	40	400	—
—	—	—	—	—	5	5 50	50	500	—
—	—	—	—	—	6	6 50	60	600	—
—	—	—	—	—	7	7 50	70	700	—
—	—	—	—	—	8	8 50	80	800	—
—	—	—	—	—	9	9 50	90	900	—
—	—	—	—	—	10	10 50	100	1000	—
Genista tinctoria, Farber-Genster	—	—	—	—	1	1 50	12	120	Clematis
Gleditsia triacanthos, Dreistachelige Gleditschie	—	—	—	—	1	1 50	12	120	Clematis
—	—	—	—	—	2	2 50	20	200	—
—	—	—	—	—	3	3 50	30	300	—
—	—	—	—	—	4	4 50	40	400	—
—	—	—	—	—	5	5 50	50	500	—
—	—	—	—	—	6	6 50	60	600	—
—	—	—	—	—	7	7 50	70	700	—
—	—	—	—	—	8	8 50	80	800	—
—	—	—	—	—	9	9 50	90	900	—
—	—	—	—	—	10	10 50	100	1000	—
Hippophaë rhamnoides, Sanddorn	—	—	—	—	1	1 50	12	120	Clematis
—	—	—	—	—	2	2 50	20	200	—
—	—	—	—	—	3	3 50	30	300	—
—	—	—	—	—	4	4 50	40	400	—
—	—	—	—	—	5	5 50	50	500	—
—	—	—	—	—	6	6 50	60	600	—
—	—	—	—	—	7	7 50	70	700	—
—	—	—	—	—	8	8 50	80	800	—
—	—	—	—	—	9	9 50	90	900	—
—	—	—	—	—	10	10 50	100	1000	—
Hypericum elatum, Hartheu	—	—	—	—	1	1 50	12	120	Clematis
—	—	—	—	—	2	2 50	20	200	—
—	—	—	—	—	3	3 50	30	300	—
—	—	—	—	—	4	4 50	40	400	—
—	—	—	—	—	5	5 50	50	500	—
—	—	—	—	—	6	6 50	60	600	—
—	—	—	—	—	7	7 50	70	700	—
—	—	—	—	—	8	8 50	80	800	—
—	—	—	—	—	9	9 50	90	900	—
—	—	—	—	—	10	10 50	100	1000	—
Indigofera tinctoria, Indigo	—	—	—	—	1	1 50	12	120	Clematis
Juglans nigra, Schwarze Wallnuss	—	—	—	—	1	1 50	12	120	Clematis
—	—	—	—	—	2	2 50	20	200	—
—	—	—	—	—	3	3 50	30	300	—
—	—	—	—	—	4	4 50	40	400	—
—	—	—	—	—	5	5 50	50	500	—
—	—	—	—	—	6	6 50	60	600	—
—	—	—	—	—	7	7 50	70	700	—
—	—	—	—	—	8	8 50	80	800	—
—	—	—	—	—	9	9 50	90	900	—
—	—	—	—	—	10	10 50	100	1000	—
Kerria japonica (Corymbus) f. pl.	—	—	—	—	1	1 50	12	120	Clematis
Koelreuteria paniculata	—	—	—	—	1	1 50	12	120	Clematis
—	—	—	—	—	2	2 50	20	200	—
—	—	—	—	—	3	3 50	30	300	—
—	—	—	—	—	4	4 50	40	400	—
—	—	—	—	—	5	5 50	50	500	—
—	—	—	—	—	6	6 50	60	600	—
—	—	—	—	—	7	7 50	70	700	—
—	—	—	—	—	8	8 50	80	800	—
—	—	—	—	—	9	9 50	90	900	—
—	—	—	—	—	10	10 50	100	1000	—
Laburnum vulgare, Gemeiner Goldregen	—	—	—	—	1	1 50	12	120	Clematis
Ligustrum amurense, Liguster vom Amur	—	—	—	—	1	1 50	12	120	Clematis
—	—	—	—	—	2	2 50	20	200	—
—	—	—	—	—	3	3 50	30	300	—
—	—	—	—	—	4	4 50	40	400	—
—	—	—	—	—	5	5 50	50	500	—
—	—	—	—	—	6	6 50	60	600	—
—	—	—	—	—	7	7 50	70	700	—
—	—	—	—	—	8	8 50	80	800	—
—	—	—	—	—	9	9 50	90	900	—
—	—	—	—	—	10	10 50	100	1000	—
—	—	—	—	—	11	11 50	110	1100	—
—	—	—	—	—	12	12 50	120	1200	—
—	—	—	—	—	13	13 50	130	1300	—
—	—	—	—	—	14	14 50	140	1400	—
—	—	—	—	—	15	15 50	150	1500	—
—	—	—	—	—	16	16 50	160	1600	—
—	—	—	—	—	17	17 50	170	1700	—
—	—	—	—	—	18	18 50	180	1800	—
—	—	—	—	—	19	19 50	190	1900	—
—	—	—	—	—	20	20 50	200	2000	—
—	—	—	—	—	21	21 50	210	2100	—
—	—	—	—	—	22	22 50	220	2200	—
—	—	—	—	—	23	23 50	230	2300	—
—	—	—	—	—	24	24 50	240	2400	—
—	—	—	—	—	25	25 50	250	2500	—
—	—	—	—	—	26	26 50	260	2600	—
—	—	—	—	—	27	27 50	270	2700	—
—	—	—	—	—	28	28 50	280	2800	—
—	—	—	—	—	29	29 50	290	2900	—
—	—	—	—	—	30	30 50	300	3000	—
—	—	—	—	—	31	31 50	310	3100	—
—	—	—	—	—	32	32 50	320	3200	—
—	—	—	—	—	33	33 50	330	3300	—
—	—	—	—	—	34	34 50	340	3400	—
—	—	—	—	—	35	35 50	350	3500	—
—	—	—	—	—	36	36 50	360	3600	—
—	—	—	—	—	37	37 50	370	3700	—
—	—	—	—	—	38	38 50	380	3800	—
—	—	—	—	—	39	39 50	390	3900	—
—	—	—	—	—	40	40 50	400	4000	—
—	—	—	—	—	41	41 50	410	4100	—
—	—	—	—	—	42	42 50	420	4200	—
—	—	—	—	—	43	43 50	430	4300	—
—	—	—	—	—	44	44 50	440	4400	—
—	—	—	—	—	45	45 50	450	4500	—
—	—	—	—	—	46	46 50	460	4600	—
—	—	—	—	—	47	47 50	470	4700	—
—	—	—	—	—	48	48 50	480	4800	—
—	—	—	—	—	49	49 50	490	4900	—
—	—	—	—	—	50	50 50	500	5000	—
—	—	—	—	—	51	51 50	510	5100	—
—	—	—	—	—	52	52 50	520	5200	—
—	—	—	—	—	53	53 50	530	5300	—
—	—	—	—	—	54	54 50	540	5400	—
—	—	—	—	—	55	55 50	550	5500	—
—	—	—	—	—	56	56 50	560	5600	—
—	—	—	—	—	57	57 50	570	5700	—
—	—	—	—	—	58	58 50	580	5800	—
—	—	—	—	—	59	59 50	590	5900	—
—	—	—	—	—	60	60 50	600	6000	—
—	—	—	—	—	61	61 50	610	6100	—
—	—	—	—	—	62	62 50	620	6200	—
—	—	—	—	—	63	63 50	630	6300	—
—	—	—	—	—	64	64 50	640	6400	—
—	—	—	—	—	65	65 50	650	6500	—
—	—	—	—	—	66	66 50	660	6600	—
—	—	—	—	—	67	67 50	670	6700	—
—	—	—	—	—	68	68 50	680	6800	—
—	—	—	—	—	69	69 50	690	6900	—
—	—	—	—	—	70	70 50	700	7000	—
—	—	—	—	—	71	71 50	710	7100	—
—	—	—	—	—	72	72 50	720	7200	—
—	—	—	—	—	73	73 50	730	7300	—
—	—	—	—	—	74	74 50	740	7400	—
—	—	—	—	—	75	75 50	750	7500	—
—	—	—	—	—	76	76 50	760	7600	—
—	—	—	—	—	77	77 50	770	7700	—
—	—	—	—	—	78	78 50	780	7800	—
—	—	—	—	—	79	79 50	790	7900	—
—	—	—	—	—	80	80 50	800	8000	—
—	—	—	—	—	81	81 50	810	8100	—
—	—	—	—	—	82	82 50	820	8200	—
—	—	—	—	—	83	83 50	830	8300	—
—	—	—	—	—	84	84 50	840	8400	—
—	—	—	—	—	85	85 50	850	8500	—
—	—	—	—	—	86	86 50	860	8600	—
—	—	—	—	—	87	87 50	870	8700	—
—	—	—	—	—	88	88 50	880	8800	—
—	—	—	—	—	89	89 50	890	8900	—
—	—	—	—	—	90	90 50	900	9000	—
—	—	—	—	—	91	91 50	910	9100	—
—	—	—	—	—	92	92 50	920	9200	—
—	—	—	—	—	93	93 50	930	9300	—
—	—	—	—	—	94	94 50	940	9400	—
—	—	—	—	—	95	95 50	950	9500	—
—	—	—	—	—	96	96			

Preis pro				Preis pro			
000,01	0001	001	001A	Alter.	100	1000	10,000
M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.
Philadelphus salicifolius , weidenblättrig				Steckl.	1	3	—
— Yokohamae				Steckl.	1	3	—
Pirus baccata , Beeren-Apfel				Steckl.	1	3	—
— floribunda				Steckl.	1	3	—
— Kaido				Steckl.	1	3	—
Platanus orientalis , Platane				starke Steckl.	1	3	—
Populus alba nivea , Silber-Pappel, acht.	0,00-0,90	0,90-1,80	1,80 m. h.	Steckl.	1	3	—
— canadensis				Steckl.	1	3	—
— fastigiata , Pyramiden-P.				Steckl.	1	3	—
— hybrida Berolinensis , Berliner Lorbeer-P.				Steckl.	1	3	—
— laurifolia , Lorbeer-P.				Steckl.	1	3	—
— nigra , Schwarz-P.				Steckl.	1	3	—
— betulaefolia				Steckl.	1	3	—
Potentilla fruticosa , Fünffingerstrauch				Steckl.	1	3	—
Prunus cerasifera , (Myrobalana); Kirschpflaume, siehe Obstwäldlinge.				Steckl.	1	3	—
— japonica (sinensis) alba pl.				Steckl.	1	3	—
— rosa pl.				Steckl.	1	3	—
Mahaleb , Weichsel; siehe Obstwäldlinge.				Steckl.	1	3	—
— Padus , Traubenkirsche (Faulbaum)				Steckl.	1	3	—
— serotina , mit lorbeerartigen Blättern, sehr schön!				Steckl.	1	3	—
— spinesa , Schlehe; s. unter Obstwäldlinge				Steckl.	1	3	—
— virginiana , Virginische Traubenk.				Steckl.	1	3	—
Ptelea trifoliata , Nederbaum				Steckl.	1	3	—
Pterocarya caucásica , Flügelnuß				Steckl.	1	3	—
Quercus ambigua , Amerikanische Eiche				Steckl.	1	3	—
— Cerris , Türkische E.				Steckl.	1	3	—
— coccinea , Scharlach-E.				Steckl.	1	3	—
— lyrata , Leierblättrige E.				Steckl.	1	3	—
— macrocarpa , Grossfrüchtige E.				Steckl.	1	3	—
— palustris , Sumpf-E.				Steckl.	1	3	—
— Phellos , Weidenblättrige E.				Steckl.	1	3	—
— rubra , Rote E.				Steckl.	1	3	—
— Robur , Gemeine Stiel-E. (Sommer-E.)				Steckl.	1	3	—
— fastigiata (pyramidalis), Pyramiden-E.				Steckl.	1	3	—
— sessiliflora , Stein- oder Winter-E.				Steckl.	1	3	—
— tinctoria , Färber-E.				Steckl.	1	3	—
— tomentosa (bicolor), Zweifarbige E.				Steckl.	1	3	—
Rhamnus cathartica , Kreuzdorn				Steckl.	1	3	—
— Frangula , Faulbaum				Steckl.	1	3	—
Ribes aureum , Gelbblühende Johannisbeere				Steckl.	1	3	—
— alpinum				Steckl.	1	3	—
— floridum (americanum)				Steckl.	1	3	—
— Gordonianum				Steckl.	1	3	—
— nigrum , Ahlbeere				Steckl.	1	3	—

		Preis pro			
		Alter.	100	1000	10,000
Ribes nigrum ,	Steckl.	8	6	54	—
— fol. argenteo var.; weissbuntblättrig	—	2-3	7	—	—
— aureo var.; goldbuntblättrig	—	2-3	7	—	—
— heterophyllum; geschlitzblättrig	—	2-3	7	—	—
— rubrum, Rothe u. weisse grossfrüchtige Johannisbeeren	—	2	5	—	—
— sanguineum, Rothblühende Johannisbeere	—	2	8	—	—
Robinia Pseudacacia , Akazie ; siehe Heckenpflanzen.					
— semperflorens,	Saml.	1	8	—	—
Rosa camina , Hunds-Rose		1	1	—	60
—	verpfl.	2	2	18	—
—	veredlungsfähig	3	3 50	—	—
— rubrifolia, Rothblättrige R.	Steckl.	1	5	—	—
Salix alba argentea (regalis), Silber-Weide	—	2	6	—	—
— caspica (pruinosa) Kaspische Weide	—	1	2	18	—
—	—	2	8	27	—
— dasycladus	—	3	5	—	—
— elegantissima, Japanische Trauerw.	—	1	8	—	—
— fusca, Schwarzbraune W.	—	3	8	—	—
— Helix pyramidalis , Pyramiden-Bach-W.	—	1-3	3	—	—
— jaspidea	—	1	8	—	—
— pentandra, Lorbeerblättrige W.	—	2	5	—	—
— pommeranica; sehr starkwüchsig	—	1	2 50	—	—
— prunifolia	—	1	2	—	—
— purpurea	—	3	8	—	—
— pendula (nigra pend.)	—	3	6	—	—
— uralensis	—	1-2	3	—	—
— viminalis, Korb-W.	—	2	5	—	—
— regalis, Elbweide	—	2	5	—	—
— vitellina, Dotter-W.	—	1	2	—	—
—	—	3	5	45	—
— Britzensis , Rothe Dotter-W. (s. Neuheiter)	—	1	10	80	—
—	—	3	20	160	—
Sambucus nigra , Gewöhnlicher Hollunder					
— fl. pl; Gefüllter H.	Steckl.	2-3	7	—	—
— fol. argenteo marg.; weissrandig	—	2-3	12	—	—
— fr. albo; Weissfrüchtiger H.	—	2-3	12	—	—
— linearis; schmalblättrig	—	3	12	—	—
— pulverulenta (nana tricolor), weissbunt	—	2-3	12	—	—
— racemosa, Trauben-H.; rothbeerig	—	1	2	18	—
—	—	3	5	—	—
Sophora japonica	verpfl.	2	4	—	—
Sorbus aucuparia , Gemeine Kibesche	—	1	1 80	15	—
—	—	2	3	—	—
— hybrida (intermedia od. fennica), Schwedische Axelbeere	—	2-3	8	—	—
Spiraea Bethlehemensis rubra	Steckl.	2	3	27	—
— Billardii	—	3	4 50	40	—
— callosa (Fortunei)	—	1	1 50	—	—
—	verpfl.	2	2 50	22	—
—	—	3	3 50	30	—
— alba; weiss	—	2	5	—	—
— starke Einfassungspflanzen	—	3	8	72	—
— macrophylla; grossblättrig	—	3	8	—	—
— superba; hellrosa	—	3	8	—	—
— Cantonensis pl. (Reevesii)	—	1	6	—	—
— chamaedryfolia	—	3	7	—	—
— coccinea	—	3	8	—	—
— confusa	—	1	2	18	—
—	—	2	3	—	—
— Douglasii Sanssouciiana (Nehleana)	—	1	7	—	—
—	—	3	7	—	—
— pachystachys	—	2-3	4 50	—	—
— eximia, roth	—	2	4	—	—
— Fontenaysialba	—	3	5	—	—
— Fortunei semperflorens	—	2-3	5	—	—
— grossulariaefolia , niedrig	—	2-3	9	—	—
— hypericifolia thalictroides	—	1	4	—	—

	Alter.	Preis pro		
		100	1000	10,000
<i>Spiraea latifolia</i> (Bethlehemsensis alba).....	2-3	5	—	—
— <i>Lenneana</i>	3	6	—	—
— <i>Nicoudierthii</i>	1	2	—	18
— <i>opulifolia</i>	2	2	50	22
— <i>lutea</i>	3	3	50	82
— <i>pruinosa</i>	1	6	—	—
— <i>prunifolia</i> pl.	3	5	—	45
— <i>syringaeiflora</i>	1	6	—	—
— <i>triflobata</i> Van Houttei (aquilegiaefolia).....	2	8	—	—
<i>Staphylea pinnata</i> , Pimpernuss.....	Steckl.	1	4	—
—	1	3	—	—
—	2	4	50	—
—	3	6	—	—
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> (vulgaris).....	Steckl.	1	4	—
— fol. aureo var.; goldbunt.....	1	4	—	—
—	3	8	—	—
— <i>racemosus</i> , Schneebeere.....	1	3	—	—
—	3	4	50	—
<i>Syringa persica</i> , Persischer Flieder.....	2	7	—	—
— <i>Rothomagensis</i> (chinensis).....	Steckl.	1	4	36
—	2	6	—	54
—	3	8	—	—
— <i>alba</i>	2	8	—	—
— <i>rubra</i> (Sangeana).....	1	4	—	—
—	2	6	—	54
—	3	8	—	—
— <i>vulgaris</i> , Gemeiner Flieder.....	1	1	—	8
—	verpfl.	2	2	18
— <i>alba</i> , Weisser Fl.	3	3	50	30
— <i>hilarosa</i>	3	8	—	—
— <i>Lovaniensis</i>	3	8	—	—
— <i>Valentiana</i>	2	10	—	—
<i>Tamarix gallica</i>	1 m. h. Steckl.	2-3	4	36
— <i>tetrandra</i> (parviflora).....	1 m. h. —	1	2	—
—	2-3	4	—	36
<i>Tilia platyphyllos</i> , Großblättr. Holland. Linde.....	1	2	—	18
—	2	3	50	32
—	3	5	—	300
— <i>ulmifolia</i> , Kleinblättr. Steinlinde.....	verpfl.	1	1	20
—	2	2	—	18
—	3	4	—	160
<i>Ulex europaea</i> , Stechginster.....	verpfl.	1	3	36
— <i>campestris</i> , Feld-Ruster.....	1	—	80	25
— <i>effusa</i> (laevis) Flatter-R.....	2	1	50	4
—	1	—	80	10
— <i>montana</i> (scabra, americana).....	2	1	50	4
—	3	2	50	12
—	1	1	20	22
—	2	2	—	9
—	3	3	—	18
<i>Viburnum Opulus</i> , Wilder Schneeball.....	1	1	50	—
—	2	2	50	18
— <i>roseum</i> , Gefüllter Schneeb.....	verpfl.	2	50	22
—	3	4	—	35
— <i>edule</i>	1	4	—	36
— <i>Lantana</i>	2	6	—	—
—	3	6	—	—
—	2-3	6	—	—
—	1	3	—	—
—	2	5	—	—
<i>Vitis quinquefolia</i> , wilder Wein.....	Steckl.	2-3	5	46
— <i>hirsuta</i> , Großblättr. wilder W.....	2	5	—	46
—	4	10	—	90
— <i>riparia</i>	3	12	—	—
— <i>indivisa</i> (cordata).....	3	12	—	—
<i>Weigela rosea</i>	2	10	—	—
<i>Wistaria frutescens</i> , Glycine.....	1	6	—	—

b) Nadelhölzer.

	Alter.	Preis pro			
		100	1000	10,000	M
Abies alba, Weisse Fichte					
— balsamea, Balsam-Tanne	1	2	50	20	—
— Douglasii	1	6	100	40	—
— excelsa, Rothtanne	1	1	80	30	—
—	2	1	—	8	—
—	3	2	50	22	200
—	4	4	—	86	340
— Fraseri, Fraser's Tanne	1	5	100	40	—
— nigra (Mariana), Schwarze Fichte	1	2	100	40	—
— Nordmanniana, Kaukasische Edeltanne	1	8	100	40	—
— pectinata Weiss-tanne	1	1	80	5	—
— sibirica (Pichta)	1	8	100	26	—
— Sitchensis (Menzies)	1	9	—	—	—
Biota pyramidalis	1	3	—	—	—
Cupressus Lawsoni (Chamaecyparis Boursieri)	1	8	100	40	—
—	2	10	—	—	—
— erecta	1	6	—	—	—
— glauca	1	6	—	—	—
— pisifera	1	10	—	—	—
Ginkgo biloba (Sagisburia)	1	12	—	—	—
Juniperus communis Wachholder	1	6	50	—	—
— virginiana (Roth-eder)	1	2	—	—	—
Larix europaea, gemeine Lärche	1	1	50	32	—
— sibirica	1	1	50	—	—
Pinus austriaca, Schwarz-Kiefer (Föhre)	1	3	50	—	—
— rigida	1	3	—	—	—
— Schrenkiana	1	2	—	—	—
— Strobus, Weymouths-K.	1	2	—	—	—
— sylvestris, gemeine K.	1	2	—	—	—
Taxus baccata elegantissima, goldbunt.	1	20	—	—	—
Thuja occidentalis, Lebensbaum	1	2	—	—	—

Spargelpflanzen.

		100	1000	10,000
		M	M	M
Riesen-Spargel (Vorrath über 50,000)	I. Qual. (3jähr.)	1	50	130
	II. (2jähr.)	1	25	110
	III. (1jähr.)	1	8	80
Conover's Colossal (Vorrath über 100,000) sehr starke Stiele	I. (3jähr.)	3	—	—
	II. (2jähr.)	2	—	—
	III. (1jähr.)	1	50	110
Früher von Argenteuil	II. (2jähr.)	2	—	—

Diverse Pflanzen und Zwiebeln.

		100	1000	10,000
		M	M	M
Bocconia cordata ; Sehr hübsche grossblättrige-Einzel-pflanze auf Rasen, mit grossen weissen Blüthenrispen. Eine völlig harte Staude	I. Qual.	50	4	—
Convallaria majalis fol. var. pl. gefüllt ; Maiblume m. gestreiften Blättern	I. Qual.	30	24	—
Hyacinthus candicans ; Neuheit ersten Ranges! Die im August erscheinenden Blütenstiele erreichen eine Höhe von mehr als 1 Meter und sind mit 30-50 schneeweissen Glocken garnirt. Die Zwiebel braucht erst im nächsten Jahr gelegt zu werden in guten Gartenboden	I. Qual.	80	—	—
Iris foetida fol. var. mit weisse gestreiften Blättern	I. Qual.	30	—	—
Phlox decussata 'Boule de feu' ; eine herrlich roth blühende Staude	I. Qual.	50	—	—
Rhabarber (Rheum) ; Die zubereiteten Blattstiele geben ein vorzügliches dem Apfelmuss ähnliches Compot. Starke Pflanzen	I. Qual.	40	—	—
— diesjährige Samenpflanzen	I. Qual.	25	—	—

Das Verzeichniss über

Hyacinthenzwiebeln, Tulpen, Crocus, Lilien etc.

welches im Juni erscheint, wird auf gef. Verlangen franco übersandt. Der Verkauf der Blumenzwiebeln findet von Mitte August bis Ende October statt.

Hyacinthenliebhaber, sowie meine geehrten Geschäftsfreunde, die wünschen sollten, meine Blumenzwiebelnfelder (welche ca. 14 Hektar umfassen) in der Blüthe zu sehen, mache ich ganz ergebenst darauf aufmerksam, dass gewöhnlich gegen Mitte April die Blüthezeit beginnt; während derselben versende ich auch abgeschnittene Hyacinthenblumen, die nach Körben billig berechnet werden, und bitte Aufträge darauf mir gefälligst recht zeitig zu kommen zu lassen.

Für die Besucher meiner zu Neu-Britz belegenen, jetzt über 100 Hektar umfassenden Baumschule bemerke ich, dass die Chaussee dahin von Berlin durch Rixdorf bis zum Buschkrüge führt, von wo dieselbe nur 15 Minuten entfernt ist. Man kann leicht von Berlin per Droschke dahin gelangen, oder die Pferdebahn — Linie Dönhofsplatz — Hallesches Thor — Rixdorf — benutzen, von wo man noch einen Weg von ca. 30 Minuten hat; auch die Verbindungsbahn hält in Rixdorf an. Ferner läuft eine Pferdebahnlinie vom Spittelmarkt — Köpnicker-Strasse bis Treptow, von wo man bis zur Baumschule etwa 40 Minuten zurückzulegen hat. Die in der Baumschule wohnenden Obergärtner werden bereitwillig den Besuchern jede gewünschte Auskunft erteilen.

BERLIN, im October 1880.




L. Spath.

NB. Rosen zum Treiben waren bei Schluss des Katalogs bereits sämtlich bestellt!

Inhalts-Verzeichniss.


	Seite		Seite
Neuheiten des Etablissements	2	Johannisbeeren	27
Neue und sehr wenig verbreitete Zierbäume	3	Himbeeren	28
Edelreiser	4	Brombeeren	28
Veredelte Obstbäume	4	Erdbeeren	28
Äpfel	5	Rosen	31
Birnen	12	Ziergehölze, Sortiment	35
Kirschen	18	Gehölze für Parkanlagen	67
Pflaumen	20	Alleebäume	67
Pflirsche	22	Tranerbäume	69
Aprikosen	23	Gehölze zu Hecken und Lauben	70
Mandeln	23	Obstwildlinge zum Veredeln	70
Wallnüsse	24	Gehölzsämlinge u. junge Pflanzen	71
Haselnüsse	24	Spargelpflanzen	78
Mispeln	24	Diverse Pflanzen und Zwiebeln	78
Quitten	24	Diverse Artikel	79
Hagebutten	24	Pflanzen z. Treiben	79
Weinreben	25	Monatsrosen in Töpfen	79
Stachelbeeren	27		





Situationsplan.





Situationsplan.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)